

Data revisione attuale: 23/01/2023

n° revisione attuale: 04

Data revisione precedente: 28/12/2020

n° revisione precedente: 03

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**1.1 Identificatore del prodotto**

Nome commerciale : FRESH AIR
 UFI : 8220-30F8-F004-J2AF
 Sistema Europeo di categorizzazione dei prodotti: PC-AIR-4 - Prodotti per la cura dell'aria per veicoli

1.2 Usi identificati pertinenti identificati della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso	CONSUMATORE	PROFESSIONALE	INDUSTRIALE
	Profumatore in EVA per piccoli ambienti		

Usi sconsigliati : Tutti quelli non espressamente identificati in etichetta
 Fasi ciclo di vita : C - Uso al consumo

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Joy Fragrances s.r.l.
 Via Gavinana, 14 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) - Italy
 tel. +39 0331 536942 - www.mrandmrsfragrance.com
 e-mail persona competente info@joyfragrances.it

1.4 Numero telefonico di emergenza

Joy Fragrances s.r.l. - Tel +39 +39 0331 536942 - dalle 09,30 alle 12,30 - dalle 15,30 alle 19,30

Centri Antiveleno in Italia attivi 24 ore su 24 (<https://preparatipericolosi.iss.it/cav.aspx>)

Nome centro antiveleni	Bergamo - Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII	Nome centro antiveleni	Firenze - Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica
Telefono d'emergenza	800 88 33 00	Telefono d'emergenza	055 79 47 819
Nome centro antiveleni	Foggia - Az. Osp. Univ. Foggia	Nome centro antiveleni	Milano - Osp. Niguarda Ca' Granda
Telefono d'emergenza	0881 732326	Telefono d'emergenza	02 66 10 10 29
Nome centro antiveleni	Napoli - Az. Osp. "A. Cardarelli"	Nome centro antiveleni	Pavia - CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica
Telefono d'emergenza	081 7472870	Telefono d'emergenza	0382 24 444
Nome centro antiveleni	Roma - CAVp "Osp. Pediatrico Bambino Gesù"	Nome centro antiveleni	Roma - CAV Policlinico "A. Gemelli"
Telefono d'emergenza	06 68593726	Telefono d'emergenza	06 30 54 343
Nome centro antiveleni	Roma - CAV Policlinico "Umberto I"	Nome centro antiveleni	Verona - Azienda Ospedaliera Integrata
Telefono d'emergenza	06 49 97 80 00	Telefono d'emergenza	800011858

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela****2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:**

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/878.

Pittogrammi di pericolo : GHS07 GHS09
 Codici di classe e di categoria di pericolo : Skin. Sens. 1., Aquatic Chronic 2.
 Indicazioni di pericolo : H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
 H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

2.1.2 Effetti avversi

Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, può provocare sensibilizzazione cutanea.
 Il prodotto è pericoloso per lo ambiente poiché tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2 Elementi dell'etichetta**2.2.1 Etichettatura conforme al regolamento (CE) N. 1272/2008**

Pittogrammi di pericolo : GHS07 GHS09



Avvertenze : ATTENZIONE
 Indicazioni di pericolo : H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
 H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
 Indicazioni di pericolo supplementari : Nessuna
 Consigli di prudenza :

Generali

P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto
 P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini

Prevenzione

P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
 P273 - Non disperdere nell'ambiente

Reazione

P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone
 P333 + P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.

Smaltimento

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle disposizioni locali e nazionali.

Contiene: nopyl acetate, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, limonene, tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes, linalyl acetate, dihydro pentamethylindanone, citral, coumarine, methoxyhydratropaldehyde, tetrahydrolinalool, pinene, helional, dihydro terpinyl acetate (multi).

Informazioni supplementari: Non è un giocattolo. Non ingerire. Non lasciare il prodotto esposto in ambienti con temperature superiori a 70°C. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti. Inserire esclusivamente nelle bocchette di areazione. Evitare il contatto con superfici lucide o metalliche.

Mr&Mrs FRAGRANCE	SCHEDA DATI DI SICUREZZA		CESARE
	FRESH AIR		
Data revisione attuale: 23/01/2023	n° revisione attuale: 04	Data revisione precedente: 28/12/2020	n° revisione precedente: 03

2.2.2 Normative supplementari da implementare in etichetta

Regolamento (CE) 648/2004 : Non applicabile

Regolamento (UE) 528/2012 : Non applicabile

2.3 Altri pericoli

La miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII in concentrazioni pari o superiori allo 0.1% in peso.

La miscela NON contiene sostanze che sono state incluse nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1 a causa di proprietà di interferenze con il sistema endocrino in concentrazioni pari o superiori allo 0.1% in peso.

La miscela NON contiene una sostanza identificata come avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino come stabilito nel Reg. delegato (UE) 2017/2100 o nel Reg. (UE) 2018/605 in concentrazioni pari o superiore allo 0,1% in peso.

(UNI EN ISO 8317_ Imballaggi a prova di bambino - Requisiti e procedimenti di prova per imballaggi richiudibili) :

Imballaggi a prova bambino (UNI EN 862_Imballaggi - Imballaggi a prova bambino - Requisiti e procedimenti di prova per imballaggi non richiudibili per prodotti non farmaceutici) Non applicabile

Avvertenze tattili di pericolo (UNI EN ISO 11683_Imballaggi - Avvertenze tattili di pericolo - Requisiti) : Non applicabile

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Non pertinente

3.2 Miscele

Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle indicazioni di pericolo.

Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	Identificazione chimica internazionale	X= Conc. %
---	297-629-8	93685-81-5	01-2120752626-49	Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated	6.0 < x < 7.0
Classificazione					
Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo		Indicazioni di pericolo supplementari		Pittogrammi, avvertenze	Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)
Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Aquatic Chronic 4 H413		EUH066		GHS02; GHS08 - PERICOLO	--
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	Identificazione chimica internazionale	X= Conc. %
---	261-245-9	58430-94-7	01-2119972325-34	Trimethylhexyl acetate	2.5 < x < 3.0
Classificazione					
Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo		Indicazioni di pericolo supplementari		Pittogrammi, avvertenze	Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)
Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 2 H411		--		GHS07, GHS09 - ATTENZIONE	--
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	Identificazione chimica internazionale	X= Conc. %
---	204-891-9	128-51-8	--	Nopyl acetate	1.5 < x < 2.0
Classificazione					
Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo		Indicazioni di pericolo supplementari		Pittogrammi, avvertenze	Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)
Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411		--		GHS07, GHS09 - ATTENZIONE	--
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	Identificazione chimica internazionale	X= Conc. %
---	242-362-4	18479-58-8	01-2119457274-37	2,6-dimethylcyclo-7-en-2-ol / dihydromyrcenol	1.0 < x < 1.5
Classificazione					
Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo		Indicazioni di pericolo supplementari		Pittogrammi, avvertenze	Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)
Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319		--		GHS07, ATTENZIONE	--
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	Identificazione chimica internazionale	X= Conc. %
--	250-954-9	32210-23-4	01-2119976286-24	4-tert-butylcyclohexyl acetate	1.0 < x < 1.5
Classificazione					
Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo		Indicazioni di pericolo supplementari		Pittogrammi, avvertenze	Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)
Skin Sens. 1 H317		--		GHS07-ATTENZIONE	--
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	Identificazione chimica internazionale	X= Conc. %
601-029-00-7	227-813-5	5989-27-5	01-2119529223-47	d-limonene / (R)-p-mentha-1,8-diene	0.8 < x < 0.9
Classificazione					
Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo		Indicazioni di pericolo supplementari		Pittogrammi, avvertenze	Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)
Flam. Liq. 3 H226, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410		--		GHS02, GHS07, GHS09 - ATTENZIONE	M=1 C
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	Identificazione chimica internazionale	X= Conc. %
---	915-730-3	54464-57-2	01-2119489989-04	Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes	0.7 < x < 0.8
Classificazione					
Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo		Indicazioni di pericolo supplementari		Pittogrammi, avvertenze	Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)
Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H410		--		GHS07, GHS09 - ATTENZIONE	M=1
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	Identificazione chimica internazionale	X= Conc. %
---	204-116-4	115-95-7	01-2119454789-19	Linalyl acetate	0.7 < x < 0.8
Classificazione					
Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo		Indicazioni di pericolo supplementari		Pittogrammi, avvertenze	Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)
Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Eye Irrit. 2 H319		--		GHS07 - ATTENZIONE	--
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	Identificazione chimica internazionale	X= Conc. %
---	251-649-3	33704-61-9	01-2119977131-40	Dihydro pentamethylindanone	0.7 < x < 0.8
Classificazione					
Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo		Indicazioni di pericolo supplementari		Pittogrammi, avvertenze	Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)
Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Chronic 2 H411		--		GHS07, GHS09, ATTENZIONE	--
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	Identificazione chimica internazionale	X= Conc. %
---	268-979-9	68155-67-9	--	1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)	0.25 < x < 0.30
Classificazione					
Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo		Indicazioni di pericolo supplementari		Pittogrammi, avvertenze	Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)
Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 1 H410		--		GHS07, GHS09 - ATTENZIONE	M=1
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	Identificazione chimica internazionale	X= Conc. %
---	268-978-3	68155-66-8	--	1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)	0.25 < x < 0.30
Classificazione					
Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo		Indicazioni di pericolo supplementari		Pittogrammi, avvertenze	Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)
Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 1 H410		--		GHS07, GHS09 - ATTENZIONE	M=1

Mr&Mrs FRAGRANCE	SCHEDA DATI DI SICUREZZA		CESARE
	FRESH AIR		
Data revisione attuale: 23/01/2023	n° revisione attuale: 04	Data revisione precedente: 28/12/2020	n° revisione precedente: 03

Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	Identificazione chimica internazionale	X= Conc. %
--	411-580-3	107898-54-4	--	(+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol	0.25 < x < 0.30
Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo		Indicazioni di pericolo supplementari		Pittogrammi, avvertenze	Limiti di concentrazione specifici, Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)
Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 1 H410		--		--	M=1
605-019-00-3	226-394-6	5392-40-5	01-2119462829-23	Citral / 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal	0.10 < x < 0.15
Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo		Indicazioni di pericolo supplementari		Pittogrammi, avvertenze	Limiti di concentrazione specifici, Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)
Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317		--		GHS07 - ATTENZIONE	--
--	202-086-7	91-64-5	01-2119943756-26	Coumarine	0.10 < x < 0.15
Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo		Indicazioni di pericolo supplementari		Pittogrammi, avvertenze	Limiti di concentrazione specifici, Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)
Acute Tox. 4 H302, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 3 H412		--		GHS07-ATTENZIONE	--
---	226-749-5	5462-06-6	01-2120629103-67	Methoxyhydratropaldehyde	0.10 < x < 0.15
Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo		Indicazioni di pericolo supplementari		Pittogrammi, avvertenze	Limiti di concentrazione specifici, Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)
Skin Sens. 1B H317		--		GHS07 - ATTENZIONE	--
--	201-133-9	78-69-3	01-2119454788-21	Tetrahydrolinanol / 3,7-dimethyloctan-3-ol	0.10 < x < 0.15
Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo		Indicazioni di pericolo supplementari		Pittogrammi, avvertenze	Limiti di concentrazione specifici, Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)
Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Eye Irrit. 2 H319		--		GHS07-ATTENZIONE	--
---	201-291-9	80-56-8	01-2119519223-49	Pinene	0.10 < x < 0.15
Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo		Indicazioni di pericolo supplementari		Pittogrammi, avvertenze	Limiti di concentrazione specifici, Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)
Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H302, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410		--		GHS02, GHS07, GHS07, GHS09 - PERICOLO	M=1
---	214-881-6	1205-17-0	01-2120740119-58	Methylenedioxyphenyl methylpropanal (Helional)	0.10 < x < 0.15
Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo		Indicazioni di pericolo supplementari		Pittogrammi, avvertenze	Limiti di concentrazione specifici, Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)
Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 2 H411		--		GHS07, GHS08, GHS09 - ATTENZIONE	--
---	939-728-7	--	01-2119983293-30	Dihydro Terpinyl acetate	0.10 < x < 0.15
Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo		Indicazioni di pericolo supplementari		Pittogrammi, avvertenze	Limiti di concentrazione specifici, Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)
Skin Sens. 1B H317, Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Chronic 2 H411		--		GHS07, GHS09 - ATTENZIONE	--

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Istruzioni per il primo soccorso suddivise secondo le pertinenti vie di esposizione. Si consiglia per chi presta le prime cure di indossare i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei alle condizioni in cui si deve procedere con l'intervento.

Inalatoria

Data la specificità del prodotto e le quantità ridotte di sostanze rilasciate, non si prevedono condizioni tali da richiedere misure di primo soccorso.

Cutanea

Lavare con abbondante acqua e sapone le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto, anche se solo sospette.

Contatto con gli occhi

Data la particolare struttura del prodotto, contatti accidentali sono imprevedibili e di origine prevalentemente traumatica e/o volontaria. Nell'eventualità, applicare impacchi freschi e, qualora i fenomeni dolorosi dovessero protrarsi, rivolgersi al personale medico.

Ingestione

RICORRERE IMMEDIATAMENTE ALLE CURE DI UN MEDICO.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Inalatoria

Non sono note e non si hanno segnalazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

Cutanea

Non sono note e non si hanno segnalazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

Contatto con gli occhi

Arrossamento.

Ingestione

Non sono note e non si hanno segnalazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Vedere al punto 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso.

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata, CO₂, schiuma alcool resistente, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.

Mezzi di estinzione non idonei : Nessuno in particolare.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Durante la combustione possono svilupparsi fumi potenzialmente nocivi per la salute. Se esposto alla fiamma si incendia e continua a bruciare con fiamma poco luminosa anche se allontanato dalla fonte di calore.

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA		CESARE
	FRESH AIR		
Data revisione attuale: 23/01/2023	n° revisione attuale: 04	Data revisione precedente: 28/12/2020	n° revisione precedente: 03

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Usare indumenti di protezione per le vie respiratorie, per gli occhi e la pelle. L'acqua nebulizzata può essere usata per disperdere i vapori e proteggere le persone impegnate nell'estinzione. Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati. Indossare i dispositivi di protezione specifici della squadra antincendio. Data la caratteristica polimerica del materiale, l'eventuale presenza di notevoli quantità di prodotto negli ambienti coinvolti nell'incendio, può essere fonte di rischio nel provocare la riaccensione dell'incendio in presenza di ossigeno dato che gli strati interni possono conservare il calore. È necessario quindi, in caso d'incendio in ambienti in cui siano stati coinvolti abbondanti quantità di prodotto, procedere a dissipare il calore trattenuto all'interno.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente : Allontanarsi dalla zona circostante la fuoriuscita o rilascio. Non fumare.

Per chi interviene direttamente : Informazioni generali: Non fumare. Usare un equipaggiamento individuale protettivo adatto, vedi Sezione 8.

6.2 Precauzioni ambientali

Contenere le perdite con materiale inerte. Evitare la dispersione e/o il dilavamento in rete fognaria e in acque superficiali. Smaltire il residuo secondo le normative vigenti.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

6.3.1 Raccomandazioni per il contenimento delle fuoriuscite

Mantenere il materiale asciutto.

6.3.2 Raccomandazioni per la bonifica delle fuoriuscite

Successivamente alla raccolta, lavare con abbondante acqua la zona e i materiali interessati e recuperare i fluidi di risulta.

6.3.3 Informazioni supplementari e tecniche non idonee

Consegnare i residui esclusivamente a ditte specializzate

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Fare riferimento alle sezioni 8 e 13 per ulteriori informazioni

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Normali accorgimenti di manipolazione di prodotti chimici sensibilizzanti proteggendosi da eventuali contatti accidentali. Non fumare, non mangiare, non bere durante la manipolazione.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Raccomandazioni in merito alla gestione dei rischi connessi ai seguenti pericoli

i) atmosfere esplosive	Nulla da segnalare
ii) condizioni corrosive	Nulla da segnalare
iii) pericoli di infiammabilità	Nulla da segnalare
iv) sostanze o miscele incompatibili	Evitare il contatto con solventi che potrebbero danneggiare il prodotto.
v) condizioni di evaporazione	Mantenere nell'imballo originale, in ambienti aerati a temperatura ambiente.
vi) potenziali fonti di accensione (comprese le installazioni elettriche)	Tenere lontano da fiamme libere, scintille e fonti di accensione in genere. Un'adeguata manutenzione di tutti i componenti elettrici di macchine, impianti e installazioni elettriche in genere possono dare una sufficiente garanzia di riduzione del rischio incendio.

Raccomandazioni in merito al contenimento degli effetti connessi ai seguenti aspetti

i) condizioni meteorologiche	Conservare all'interno in ambienti asciutti.
ii) pressione ambiente	Nulla da segnalare
iii) temperatura	Conservare a temperatura ambiente
iv) luce solare	Non conservare in esposizione alla luce solare diretta.
v) umidità	Conservare al riparo dall'umidità.
vi) vibrazioni	Nulla da segnalare.

Raccomandazioni in merito a come mantenere integre le sostanze o le miscele avvalendosi dei seguenti

i) stabilizzanti	Nulla da segnalare
ii) antiossidanti	Nulla da segnalare

Altre raccomandazioni, in merito a

i) prescrizioni relative alla ventilazione	Conservare in ambienti freschi e ventilati.
ii) progettazione specifica dei locali o dei contenitori di stoccaggio (incluse paratie di contenimento e ventilazione)	Nulla da segnalare
iii) limiti quantitativi in condizioni di stoccaggio (se pertinenti)	Conservare in ambienti freschi e ventilati.
iv) compatibilità degli imballaggi	Nulla da segnalare
v) Classe di stoccaggio	Non applicabile

7.3 Usi finali particolari

Usi del consumatore: Attenersi alle indicazioni riportate in etichetta/scatola/fogli informativi.

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Relativi alle sostanze contenute

Substance:	Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated								
CAS:	93685-81-5								
GESTIS International Limit Values									
				Limit value – Eight hours		Limit value – Short term			
		ppm			mg/m ³			ppm	mg/m ³
		--			--			--	--
		Remarks							
		--							
Link DNEL value	https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/13879								
DNEL (Workers)					DNEL (Population)				
Systemic		Local			Systemic		Local		
Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

FRESH AIR

CESARE

Data revisione attuale: 23/01/2023

n° revisione attuale: 04

Data revisione precedente: 28/12/2020

n° revisione precedente: 03

Inhalation	No hazard identified	No hazard identified	Inhalation	No hazard identified	No hazard identified
Dermal	No hazard identified	No hazard identified	Dermal	No hazard identified	No hazard identified
Oral	Not available	Not available	Oral	No hazard identified	Not available
Eyes	Not available	No hazard identified	Eyes	Not available	No hazard identified
PNEC					
Freshwater	No data available: testing technically not feasible	Intermittent	Not available	Marine water	No data available: testing technically not feasible
STP	No data available: testing technically not feasible	Sediment (freshwater)	No data available: testing technically not feasible	Sediment (marine water)	No data available: testing technically not feasible
Air	No hazard identified	Soil	No data available: testing technically not feasible	Hazard for predators	No data available: testing technically not feasible

Substance:	Trimethylhexyl acetate				
CAS:	58430-94-7				
GESTIS International Limit Values					
	Limit value - Eight hours			Limit value - Short term	
	ppm		mg/m ³	ppm	mg/m ³
	--		--	--	--
	Remarks				
	--				
Link DNEL value	https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/13930				
	DNEL (Workers)			DNEL (Population)	
	Systemic		Local		
	Long term	Short term	Long term	Short term	
Inhalation	5.64 mg/m ³	No hazard identified	No hazard identified	Inhalation	1.4 mg/m ³
Dermal	0.8 mg/kg bw/day	No hazard identified	No hazard identified	Dermal	0.4 mg/m ³
Oral	Not available	No hazard identified	Not available	Oral	0.4 mg/m ³
Eyes	Not available	No hazard identified	No hazard identified	Eyes	Not available
PNEC					
Freshwater	7.7 µg/L	Intermittent	77 µg/L	Marine water	0.77 µg/L
STP	10 mg/L	Sediment (freshwater)	2.895 mg/kg sediment dw	Sediment (marine water)	0.29 mg/kg sediment dw
Air	No hazard identified	Soil	0.573 mg/kg soil dw	Hazard for predators	No potential for bioaccumulation

Substance:	2,6-dimethyloct-7-en-2-ol / dihydromyrcenol				
CAS:	18479-58-8				
GESTIS International Limit Values					
	Limit value - Eight hours			Limit value - Short term	
	ppm		mg/m ³	ppm	mg/m ³
	--		--	--	--
	Remarks				
	--				
Link DNEL value	https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/15832				
	DNEL (Workers)			DNEL (Population)	
	Systemic		Local		
	Long term	Short term	Long term	Short term	
Inhalation	73.5 mg/m ³	No hazard identified	No hazard identified	Inhalation	21.7 mg/m ³
Dermal	20.8 mg/kg bw/day	No hazard identified	No hazard identified	Dermal	12.5 mg/kg bw/day
Oral	Not available	No hazard identified	Not available	Oral	12.5 mg/kg bw/day
Eyes	Not available	No hazard identified	No hazard identified	Eyes	Not available
PNEC					
Freshwater	27.8 µg/L	Intermittent	0.278 µg/L	Marine water	2.78 µg/L
STP	10 mg/L	Sediment (freshwater)	0.594 mg/kg sediment dw	Sediment (marine water)	0.059 mg/kg sediment dw
Air	No hazard identified	Soil	0.103 mg/kg soil dw	Hazard for predators	111 mg/kg food

Substance:	4-tert-butylcyclohexyl acetate				
CAS:	32210-23-4				
GESTIS International Limit Values					
	Limit value - Eight hours			Limit value - Short term	
	ppm		mg/m ³	ppm	mg/m ³
	--		--	--	--
	Remarks				
	--				
Link DNEL value	https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/15158				
	DNEL (Workers)			DNEL (Population)	
	Systemic		Local		
	Long term	Short term	Long term	Short term	
Inhalation	No hazard identified	No hazard identified	No hazard identified	Inhalation	No hazard identified
Dermal	No hazard identified	Medium hazard (no threshold derived)	Medium hazard (no threshold derived)	Dermal	Medium hazard (no threshold derived)
Oral	Not available	Not available	Not available	Oral	Not available
Eyes	Not available	No hazard identified	No hazard identified	Eyes	Not available
PNEC					
Freshwater	5.3 µg/L	Intermittent	53 µg/L	Marine water	12.2 mg/L
STP	12.2 mg/L	Sediment (freshwater)	2.01 mg/kg sediment dw	Sediment (marine water)	0.21 mg/kg sediment dw
Air	No hazard identified	Soil	0.42 mg/kg soil dw	Hazard for predators	66.67 mg/kg food

Substance:	d-Limonene				
CAS:	5989-27-5				
GESTIS International Limit Values					
	Limit value - Eight hours			Limit value - Short term	
	ppm		mg/m ³	ppm	mg/m ³
Finland	25		140	50 (1)	280 (1)

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

FRESH AIR

CESARE

Data revisione attuale: 23/01/2023

n° revisione attuale: 04

Data revisione precedente: 28/12/2020

n° revisione precedente: 03

Germany (AGS)	5	28	20 (1)	110 (1)					
Germany (DFG)	5	28	20 (1)	112 (1)					
Switzerland	7	40	14 (1)	80 (1)					
Remarks									
Finland	(1) 15 minutes average value								
Germany (AGS)	(1) 15 minutes reference period								
Germany (DFG)	(1) 15 minutes average value								
Switzerland	(1) 15 minutes average value								
https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/15256									
DNEL (Workers)									
DNEL (Population)									
Systemic		Local		Systemic		Local			
	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	
Inhalation	66.7 mg/m ³	No hazard identified	No hazard identified		Inhalation	16.6 mg/m ³	No hazard identified	No hazard identified	
Dermal	9.5 mg/kg bw/day	No hazard identified	Medium hazard (no threshold derived)		Dermal	4.8 mg/kg bw/day	No hazard identified	No hazard identified	
Oral	Not available		Not available		Oral	Not available	4.8 mg/kg bw/day	No hazard identified	
Eyes	Not available		No hazard identified		Eyes	Not available		Not available	
PNEC									
	Freshwater	14 µg/L	Intermittent	Not available	Marine water	1.4 µg/L			
	STP	1,8 mg/L	Sediment (freshwater)	3.85 mg/kg sediment dw	Sediment (marine water)	0.385 mg/kg sediment dw			
	Air	No hazard identified	Soil	0.763 mg/kg soil dw	Hazard for predators	133 mg/kg food			

Substance:	Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes								
CAS:	54464-57-2								
GESTIS International Limit Values									
Limit value - Eight hours				Limit value - Short term					
	ppm		mg/m ³		ppm		mg/m ³		
	--		--		--		--		
Remarks									
--									
https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/15069									
DNEL (Workers)					DNEL (Population)				
Systemic		Local		Systemic		Local			
	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	
Inhalation	30 mg/m ³	no hazard identified	no hazard identified		Inhalation	9 mg/m ³	no hazard identified	no hazard identified	
Dermal	28.7 mg/kg bw/day	no hazard identified	648 µg/cm ²	low hazard (no threshold derived)	Dermal	17.2 mg/kg bw/day	no hazard identified	380 µg/cm ²	low hazard (no threshold derived)
Oral	Not available		Not available		Oral	3 mg/kg bw/day	no hazard identified	Not available	
Eyes	Not available		no hazard identified		Eyes	Not available		no hazard identified	
PNEC									
	Freshwater	4.4 µg/L	Intermittent	Not available	Marine water	0.44 µg/L			
	STP	10 mg/L	Sediment (freshwater)	3.73 mg/kg sediment dw	Sediment (marine water)	0.75 mg/kg sediment dw			
	Air	no hazard identified	Soil	2.7 mg/kg soil dw	Hazard for predators	26.7 mg/kg food			

Substance:	Linalyl acetate								
CAS:	115-95-7								
GESTIS International Limit Values									
Limit value - Eight hours				Limit value - Short term					
	ppm		mg/m ³		ppm		mg/m ³		
	--		--		--		--		
Remarks									
--									
https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/14484									
DNEL (Workers)					DNEL (Population)				
Systemic		Local		Systemic		Local			
	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	
Inhalation	2.75 mg/m ³	No hazard identified	No hazard identified		Inhalation	0.68 mg/m ³	No hazard identified	No hazard identified	
Dermal	2.5 mg/kg bw/day	No hazard identified	236.2 µg/cm ²		Dermal	1.25 mg/kg bw/day	No hazard identified	236.2 µg/cm ²	
Oral	Not available		Not available		Oral	0.2 mg/kg bw/day	No hazard identified	Not available	
Eyes	Not available		Low hazard (no threshold derived)		Eyes	Not available		Low hazard (no threshold derived)	
PNEC									
	Freshwater	0.011 mg/L	Intermittent	0.11 mg/L	Marine water	0.001 mg/L			
	STP	10 mg/L	Sediment (freshwater)	0.609 mg/kg sediment dw	Sediment (marine water)	0.061 mg/kg sediment dw			
	Air	No hazard identified	Soil	0.115 mg/kg soil dw	Hazard for predators	No potential for bioaccumulation			

Substance:	Dihydro pentamethylindanone								
CAS:	33704-61-9								
GESTIS International Limit Values									
Limit value - Eight hours				Limit value - Short term					
	ppm		mg/m ³		ppm		mg/m ³		
	--		--		--		--		
Remarks									
--									
https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/15957									
DNEL (Workers)					DNEL (Population)				
Systemic		Local		Systemic		Local			
	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	
Inhalation	1.47 mg/m ³	No hazard identified	No hazard identified		Inhalation	0.44 mg/m ³	No hazard identified	No hazard identified	

Data revisione attuale: 23/01/2023

n° revisione attuale: 04

Data revisione precedente: 28/12/2020

n° revisione precedente: 03

Dermal	0.42 mg/kg bw/day	No hazard identified	5 510 µg/cm ²	Low hazard (no threshold derived)	Dermal	0.25 mg/kg bw/day	No hazard identified	3 241 µg/cm ²	Low hazard (no threshold derived)
Oral	Not available		Not available		Oral	0.25 mg/kg bw/day	No hazard identified	Not available	
Eyes	Not available		Low hazard (no threshold derived)		Eyes	Not available		Low hazard (no threshold derived)	
PNEC									
	Freshwater	0.004 mg/L		Intermittent	Not available		Marine water	0.00 mg/L	
	STP	10 mg/L		Sediment (freshwater)	99.1 µg/kg sediment dw		Sediment (marine water)	9.91 µg/kg sediment dw	
	Air	No hazard identified		Soil	17.4 µg/kg soil dw		Hazard for predators	1.11 mg/kg food	

Substance: 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)**CAS:** 68155-67-9**GESTIS International Limit Values**

	Limit value - Eight hours		Limit value - Short term	
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
	--	--	--	--
Remarks				
--				

https: - -

	DNEL (Workers)				DNEL (Population)				
	Systemic		Local		Systemic		Local		
	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	
Inhalation	30 mg/m ³	No hazard identified	No hazard identified	No hazard identified	Inhalation	9 mg/m ³	No hazard identified	No hazard identified	
Dermal	28.7 mg/kg bw/day	No hazard identified	648 µg/cm ²	Low hazard (no threshold derived)	Dermal	17.2 mg/kg bw/day	No hazard identified	380 µg/cm ²	Low hazard (no threshold derived)
Oral	Not available		Not available		Oral	3 mg/kg bw/day	No hazard identified	Not available	
Eyes	Not available		No hazard identified		Eyes	Not available		No hazard identified	

PNEC									
	Freshwater	4.4 µg/L		Intermittent	Not available		Marine water	0.44 µg/L	
	STP	10 mg/L		Sediment (freshwater)	3.73 mg/kg sediment dw		Sediment (marine water)	0.75 mg/kg sediment dw	
	Air	No hazard identified		Soil	2.7 mg/kg soil dw		Hazard for predators	26.7 mg/kg food	

Substance: 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)**CAS:** 68155-66-8**GESTIS International Limit Values**

	Limit value - Eight hours		Limit value - Short term	
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
	--	--	--	--
Remarks				
--				

https: - -

	DNEL (Workers)				DNEL (Population)				
	Systemic		Local		Systemic		Local		
	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	
Inhalation	30 mg/m ³	No hazard identified	No hazard identified	No hazard identified	Inhalation	9 mg/m ³	No hazard identified	No hazard identified	
Dermal	28.7 mg/kg bw/day	No hazard identified	648 µg/cm ²	Low hazard (no threshold derived)	Dermal	17.2 mg/kg bw/day	No hazard identified	380 µg/cm ²	Low hazard (no threshold derived)
Oral	Not available		Not available		Oral	3 mg/kg bw/day	No hazard identified	Not available	
Eyes	Not available		No hazard identified		Eyes	Not available		No hazard identified	

PNEC									
	Freshwater	4.4 µg/L		Intermittent	Not available		Marine water	0.44 µg/L	
	STP	10 mg/L		Sediment (freshwater)	3.73 mg/kg sediment dw		Sediment (marine water)	0.75 mg/kg sediment dw	
	Air	No hazard identified		Soil	2.7 mg/kg soil dw		Hazard for predators	26.7 mg/kg food	

Substance: Citral / 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal**CAS:** 5392-40-5**GESTIS International Limit Values**

	Limit value - Eight hours		Limit value - Short term	
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
Belgium	5 (1)(2)	32 (1)(2)	--	--
Canada - Ontario	5 (1)	--	--	--
Ireland	5 (1)	--	--	--
Poland	--	27	--	54
Spain	5 (1)	--	--	--

Remarks				
Belgium	(1) Inhalable fraction and vapour (2) Additional indication "D" means that the absorption of the agent through the skin, mucous membranes or eyes is an important part of the total exposure. It can be the result of both direct contact and its presence in the air.			
Canada - Ontario	(1) Inhalable fraction and vapour			
Ireland	(1) Inhalable fraction and vapour			
Spain	(1) Skin			

<https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/13515>

	DNEL (Workers)				DNEL (Population)				
	Systemic		Local		Systemic		Local		
	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	
Inhalation	9 mg/m ³	No hazard identified	Low hazard (no threshold derived)	Low hazard (no threshold derived)	Inhalation	2.7 mg/m ³	No hazard identified	Low hazard (no threshold derived)	
Dermal	1.7 mg/kg bw/day	No hazard identified	140 µg/cm ²	Low hazard (no threshold derived)	Dermal	1 mg/kg bw/day	No hazard identified	140 µg/cm ²	Low hazard (no threshold derived)
Oral	Not available		Not available		Oral	0.6 mg/kg bw/day	No hazard identified	Not available	
Eyes	Not available		Low hazard (no threshold derived)		Eyes	Not available		Low hazard (no threshold derived)	

PNEC

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

FRESH AIR

CESARE

Data revisione attuale: 23/01/2023

n° revisione attuale: 04

Data revisione precedente: 28/12/2020

n° revisione precedente: 03

Freshwater	0.007 mg/L	Intermittent	0.068 mg/L	Marine water	0.001 mg/L
STP	1.6 mg/L	Sediment (freshwater)	0.125 mg/kg sediment dw	Sediment (marine water)	0.013 mg/kg sediment dw
Air	No hazard identified	Soil	0.021 mg/kg soil dw	Hazard for predators	No potential for bioaccumulation

Substance:	Coumarine				
CAS:	91-64-5				
GESTIS International Limit Values					
	Limit value - Eight hours			Limit value - Short term	
	ppm		mg/m ³	ppm	mg/m ³
	--		--	--	--
	Remarks				
	--				
Link DNEL value	https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/11472				
DNEL (Workers)			DNEL (Population)		
	Systemic		Local		
	Long term	Short term	Long term	Short term	
Inhalation	6.78 mg/m ³	Low hazard (no threshold derived)	No hazard identified	Hazard unknown (no further information necessary)	Inhalation 1.69 mg/m ³
Dermal	0.79 mg/kg bw/day	No DNEL required: short term exposure controlled by conditions for long-term	No hazard identified		Dermal 0.39 mg/kg bw/day
Oral	Not available		Not available		Oral 0.39 mg/kg bw/day
Eyes	Not available		No hazard identified		Eyes Not available
PNEC					
Freshwater	19 µg/L		Intermittent	14.2 µg/L	
STP	6.4 mg/L		Sediment (freshwater)	0.15 mg/kg sediment dw	
Air	No hazard identified		Soil	0.018 mg/kg soil dw	
				Marine water	1.9 µg/L
				Sediment (marine water)	0.015 mg/kg sediment dw
				Hazard for predators	30.7 mg/kg food

Substance:	Methoxyhydratropaldehyde				
CAS:	5462-06-6				
GESTIS International Limit Values					
	Limit value - Eight hours			Limit value - Short term	
	ppm		mg/m ³	ppm	mg/m ³
	--		--	--	--
	Remarks				
	--				
Link DNEL value	https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/19498				
DNEL (Workers)			DNEL (Population)		
	Systemic		Local		
	Long term	Short term	Long term	Short term	
Inhalation	6.35 mg/m ³	No hazard identified	No hazard identified		Inhalation 1.88 mg/m ³
Dermal	1.8 mg/kg bw/day	No hazard identified	3 992.3 µg/cm ²	No hazard identified	Dermal 1.08 mg/kg bw/day
Oral	Not available		Not available		Oral 1.08 mg/kg bw/day
Eyes	Not available		No hazard identified		Eyes Not available
PNEC					
Freshwater	5.2 µg/L		Intermittent	Not available	
STP	3 mg/L		Sediment (freshwater)	0.104 mg/kg sediment dw	
Air	No hazard identified		Soil	17.8 µg/kg soil dw	
				Marine water	0.52 µg/L
				Sediment (marine water)	10.4 µg/kg sediment dw
				Hazard for predators	No potential for bioaccumulation

Substance:	Tetrahydrolinalool / 3,7-dimethyloctan-3-ol				
CAS:	78-69-3				
GESTIS International Limit Values					
	Limit value - Eight hours			Limit value - Short term	
	ppm		mg/m ³	ppm	mg/m ³
	--		--	--	--
	Remarks				
	--				
Link DNEL value	https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/14146				
DNEL (Workers)			DNEL (Population)		
	Systemic		Local		
	Long term	Short term	Long term	Short term	
Inhalation	11.14 mg/m ³	No hazard identified	No hazard identified		Inhalation 2.75 mg/m ³
Dermal	3.16 mg/kg bw/day	No hazard identified	190 µg/cm ²	Low hazard (no threshold derived)	Dermal 1.58 mg/kg bw/day
Oral	Not available		Not available		Oral 1.58 mg/kg bw/day
Eyes	Not available		Low hazard (no threshold derived)		Eyes Not available
PNEC					
Freshwater	0.009 mg/L		Intermittent	0.089 mg/L	
STP	450 mg/L		Sediment (freshwater)	0.082 mg/kg sediment dw	
Air	No hazard identified		Soil	0.011 mg/kg soil dw	
				Marine water	0.001 mg/L
				Sediment (marine water)	0.008 mg/kg sediment dw
				Hazard for predators	No potential for bioaccumulation

Substance:	Pinene				
CAS:	80-56-8				
GESTIS International Limit Values					
	Limit value - Eight hours			Limit value - Short term	
	ppm		mg/m ³	ppm	mg/m ³
Belgium	20		--	--	--
Canada - Ontario	20		--	--	--

Data revisione attuale: 23/01/2023

n° revisione attuale: 04

Data revisione precedente: 28/12/2020

n° revisione precedente: 03

Norway	25 (1)	140 (1)	--	--
Sweden	25	150	50 (1)	300 (1)
Switzerland	20	112	40 (1)	224 (1)
	Remarks			
Norway	(1) Skin			
Sweden	(1) 15 minutes average value			
Switzerland	(1) 15 minutes average value			
Link DNEL value	https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/14724			
	DNEL (Workers)		DNEL (Population)	
	Systemic		Systemic	
	Local		Local	
	Long term	Short term	Long term	Short term
Inhalation	3.8 mg/m ³	No hazard identified	No hazard identified	No hazard identified
Dermal	0.542 mg/kg bw/day	No hazard identified	Medium hazard (no threshold derived)	Medium hazard (no threshold derived)
Oral	Not available		Not available	
Eyes	Not available		Not available	
	Medium hazard (no threshold derived)		Not available	
	No hazard identified		No hazard identified	
PNEC	Freshwater		Marine water	
	0.606 µg/L	Intermittent	3.03 µg/L	0.061 µg/L
	STP	Sediment (freshwater)	157 µg/kg sediment dw	Sediment (marine water)
	0.2 mg/L			15.7 µg/kg sediment dw
	Air	Soil	31.7 µg/kg soil dw	Hazard for predators
	No hazard identified			8.76 mg/kg food

Substance:	Methylenedioxyphenyl methylpropanal (Helional)			
CAS:	1205-17-0			
GESTIS International Limit Values	Limit value - Eight hours		Limit value - Short term	
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
	--	--	--	--
	Remarks			
	--			
	https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/20444			
	DNEL (Workers)		DNEL (Population)	
	Systemic		Systemic	
	Local		Local	
	Long term	Short term	Long term	Short term
Inhalation	1.2 mg/L	No hazard identified	Hazard unknown but no further hazard information necessary as no exposure expected	No hazard identified
Dermal	0.17 mg/kg bw/day	No hazard identified	0.01 mg/cm ²	No hazard identified
Oral	Not available		Not available	
Eyes	Not available		Not available	
	No hazard identified		No hazard identified	
	No hazard identified		No hazard identified	
PNEC	Freshwater		Marine water	
	0.005 mg/L	Intermittent	0.053 mg/L	0.001 mg/L
	STP	Sediment (freshwater)	0.057 mg/kg/sediment	Sediment (marine water)
	10 mg/L			0.006 mg/kg/sediment
	Air	Soil	0.008 mg/kg soil	Hazard for predators
	No hazard identified			No potential for bioaccumulation

Substance:	Dihydro Terpinyl acetate			
CAS:	--	EC: 939-728-7		
GESTIS International Limit Values	Limit value - Eight hours		Limit value - Short term	
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
	--	--	--	--
	Remarks			
	--			
	https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/10720			
	DNEL (Workers)		DNEL (Population)	
	Systemic		Systemic	
	Local		Local	
	Long term	Short term	Long term	Short term
Inhalation	3.51 mg/m ³	No hazard identified	Hazard unknown (no further information necessary)	Hazard unknown (no further information necessary)
Dermal	1 mg/kg bw/day	No hazard identified	233.3 µg/cm ²	No hazard identified
Oral	Not available		Not available	
Eyes	Not available		Not available	
	Low hazard (no threshold derived)		Low hazard (no threshold derived)	
	No hazard identified		No hazard identified	
PNEC	Freshwater		Marine water	
	2.27 µg/L	Intermittent	22.7 µg/L	0.2227 µg/L
	STP	Sediment (freshwater)	0.254 mg/kg sediment dw	Sediment (marine water)
	1.7 mg/L			25.4 µg/kg sediment dw
	Air	Soil	49.4 µg/kg soil dw	Hazard for predators
	No hazard identified			19.92 mg/kg food

8.2 Controlli dell'esposizione

8.2.1 Controlli tecnici idonei

Qualora a seguito della valutazione del rischio e dell'adozione delle misure tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva risulti che esiste ancora un rischio residuo per il lavoratore, è necessario dotare il lavoratore del Dispositivo di Protezione Individuale. In ogni azienda ci si dovrà comunque attenere alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione il quale avrà valutato il rischio derivante da tutti i prodotti utilizzati in ogni fase lavorativa. Prima di scegliere il DPI da indossare è indispensabile conoscere i rischi legati all'ambiente di lavoro, le condizioni ambientali, la mansione di colui che li indossa e dopo aver consultato le indicazioni fornite dal fabbricante. Tutti i DPI appartenenti alla terza categoria devono essere consegnati agli operatori solo dopo un adeguato addestramento.

L'utilizzo di questa miscela non comporta l'applicazione della Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Descrittore categoria di processo: PROC19 - Attività manuali con contatto diretto

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA		CESARE
	FRESH AIR		
Data revisione attuale: 23/01/2023	n° revisione attuale: 04	Data revisione precedente: 28/12/2020	n° revisione precedente: 03

8.2.2 Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Le informazioni sotto riportate devono essere considerate solo come un ausilio al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in quanto oltre alla presente miscela dovrà attuare le scelte sui DPI anche in considerazione agli altri prodotti chimici presenti in azienda utilizzati in ogni fase lavorativa specifica

a) PROTEZIONE DEGLI OCCHI/DEL VOLTO

PITTOGRAMMA	DPI	MODALITA' DI SCELTA DEL DPI				
		RISCHIO CARATTERISTICA	PROTEZIONE			
	Occhiali		Occhiali con schermi laterali	Occhiali a maschera	Schermo facciale	
 Dispositivi di protezione degli occhi e del viso	I DPI per gli occhi sono di seconda categoria e devono essere provvisti di marcatura CE indelebile e il numero dell'Organismo Notificato che ha rilasciato la certificazione. Il loro utilizzo è previsto in tutti i luoghi in cui vi è il rischio di proiezioni di corpi solidi, liquidi o di radiazioni ottiche. Per i portatori di occhiali da vista è possibile utilizzare dei sovraocchiali se la durata dell'utilizzo è limitata oppure montare lenti graduate su montature antinfortunistiche. Gli operatori che indossano lenti a contatto devono rendere nota la loro condizione al fine di rendere più agevole, se ci fosse la necessità, la loro rimozione da parte degli addetti al primo soccorso in caso di necessità in emergenza. Norma EN166 Protezione personale degli occhi - Specifiche	Schizzi frontali	Buono	Buono	Eccellente	Eccellente
		Schizzi laterali	Scarso	Buono	Eccellente	Buono / Eccellente
		Schegge frontali	Eccellente	Buono	Eccellente	Eccellente se di spessore adeguato
		Impatti laterali	Scarso	Discreto	Eccellente	Dipende dalla lunghezza
		Protezione collo e faccia	Scarso	Scarso	Scarso	Discreto
		Indossabilità	Buono / Molto buono	Buono	Discreto	Buono (per periodi brevi)
		Uso continuativo	Molto buono	Molto buono	Discreto	Discreto
		Accettabilità per l'uso	Molto buono	Buono	Scarso	Discreto

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione valuterà la necessità di prevedere dispositivi lavaocchi in prossimità delle zone in cui si impiega la miscela.

NEL NORMALE UTILIZZO NON SONO PREVISTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**b) PROTEZIONE DELLA PELLE****i) Protezione delle mani**

PITTOGRAMMA	DPI	MODALITA' DI SCELTA DEL DPI								
		PROTEZIONE CHIMICA								
		Tipo	Livello	Tempo	N° sostanze					
 Guanti	La scelta dei guanti dipende dalla mansione del lavoratore, dalle caratteristiche del guanto e dalla biocompatibilità. La "presa" deve sempre essere garantita. I requisiti generali per la scelta del DPI più adatto sono: innocuità, ergonomia/comfortevolezza, destrezza, trasmissione e assorbimento del vapore acque e pulizia. Riguardo a questi requisiti la norma tecnica di riferimento è la UNI EN ISO 21420 – Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova. Guanti che proteggono da agenti chimici sono regolati dalla norma EN374 - Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi. I requisiti di base per questa tipologia di guanti sono: la penetrazione e la permeazione. I guanti di protezione chimica sono suddivisi in tre categorie: Tipo A, B e C; l'appartenenza alle quali dipende dal numero di sostanze chimiche testate, da un elenco di 18 sostanze che hanno raggiunto un tempo di permeazione definito. I guanti devono essere controllati prima di essere usati. La scelta dei guanti su base della resistenza deve essere fatta seguendo la norma UNI EN 16523 - Determinazione della resistenza dei materiali alla permeazione dei prodotti chimici. Usare una tecnica adeguata per rimuovere i guanti evitando il contatto della pelle con la superficie esterna contaminata del guanto. Dopo l'utilizzo lavare e asciugare le mani.	A	2	30 minuti	Almeno 6					
		B	2	30 minuti	Almeno 3					
		C	1	10 minuti	Almeno 1					
		MATERIALI PER LA PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI								
		Punti forti	LATTICE	Eccellente flessibilità e resistenza allo strappo	NEOPRENE	Resistenza chimica polivalente: acidi, solventi alifatici. Buona resistenza alla luce solare e all'ozono.	NITRILE	Ottima resistenza all'abrasione e alla perforazione. Ottima resistenza ai derivati da idrocarburi	PVC	Buona resistenza agli acidi e alle basi
			Precauzioni	Evitare il contatto con oli grassi e derivati da idrocarburi	Evitare il contatto con oli grassi e derivati da idrocarburi	Evitare il contatto con solventi contenenti chetoni e acidi ossidanti, prodotti organici azotati.	Debole resistenza meccanica. Evitare il contatto con solventi contenenti chetoni e solventi aromatici			

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione valuterà la scelta dei DPI da utilizzare in base alle mansioni.

UTILIZZARE GUANTI IMPERMEABILI**ii) Altro**

PITTOGRAMMA	DPI	MODALITA' DI SCELTA DEL DPI				
		PERICOLO	Indumento a copertura completa		Indumento a copertura parziale	
	Impermeabile		Permeabile all'aria	Impermeabile	Permeabile all'aria	
 Indumenti di lavoro	I DPI per il corpo possono essere di diverse categorie a seconda del loro specifico utilizzo. Nelle normali condizioni di lavoro, il normale vestiario da lavoro offre caratteristiche tali da fornire una sufficiente protezione dei lavoratori. In attività che presentano rischi particolari, si devono usare "indumenti di protezione" specifici che coprono o sostituiscono gli indumenti personali e che sono progettati con specifiche caratteristiche protettive. I requisiti di base relativi all'ergonomia e alla salute dei DPI per il corpo sono: innocuità dei materiali, fattori di comfort ed efficacia, progettazione, resistenza termica del vestiario e le caratteristiche degli operatori. Si ricorda che per garantire l'adeguatezza e la mobilità con gli indumenti di protezione a copertura completa è consigliato far svolgere a tutti gli operatori la prova dei "sette movimenti". Norma EN 13688 Indumenti di protezione - Requisiti generali	Gas e fumi	A	NO	NO	NO
		Getti di liquidi	A	NO	P	NO
		Spruzzi e schizzi	A	P	P	P
		Polvere	A	A	P	P
		Sudiciume	A	A	A	A
		Dove: NO: Indica che la possibilità non è compatibile - A: combinazione adeguata - P: combinazione che dipende da condizioni esterne				
Gli indumenti di protezione contro le sostanze chimiche a seconda delle prestazioni di barriera della materia prima utilizzata sia della confezione dell'indumento si hanno dei differenti tipi di protezione: Tipo 1 (a tenuta stagna di gas), Tipo 2 (a tenuta non stagna di gas), Tipo 3 (a tenuta di liquidi), Tipo 4 (a tenuta di spruzzi), Tipo 5 (a tenuta di polveri), Tipo 6 (a tenuta limitata di schizzi liquidi). I rischi chimici sono molteplici ed è quindi necessario scegliere l'indumento più appropriato, considerando anche che i materiali possono essere sia impermeabili che permeabili, valutando la combinazione tra il tipo di protezione offerta dalle tecniche costruttive e dal design adottato per la realizzazione dell'indumento stesso e la classe di prestazione dalla materia prima.						

Qualora il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovesse ritenerlo necessario gli indumenti di protezione possono essere indossati in combinazione con un appropriato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e con stivali, guanti o altri mezzi di protezione.

NESSUN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E' PREVISTO NEL NORMALE UTILIZZO**c) PROTEZIONE RESPIRATORIA**

PITTOGRAMMA	DPI	MODALITA' DI SCELTA DEI DPI				
		FILTRI ANTIPOLVERE				
		Efficienza	Classe antipolvere	Classe e marcatura APVR	Efficienza filtrante totale minima	Protezione
 APVR	I DPI per la protezione respiratoria sono di terza categoria e devono essere provvisti di marcatura CE, il numero dell'Organismo Notificato che ha rilasciato la certificazione e devono essere forniti solo dopo l'informazione, la formazione e l'addestramento specifico sul loro utilizzo. Per definire la tipologia di APVR da utilizzare prestare attenzione al tasso di ossigeno presente sul luogo di lavoro, utilizzando come limite la concentrazione di O ₂ del 17%. Definire attentamente la tipologia di contaminante (Gas, vapore / Polvere, particelle, virus), la sua soglia di rilevabilità e l'utilizzo o meno in spazio confinato. La norma UNI EN 529 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione -	BASSA	Filtri P1	Respiratori FFP1	78%	Polveri/aerosol nocivi
		MEDIA	Filtri P2	Respiratori FFP2	92%	Polveri/fumi/aerosol a bassa tossicità
		ALTA	Filtri P3	Respiratori FFP3	98%	Polveri/fumi/aerosol tossici
		FILTRI ANTIGAS				
Capacità		Classe		Concentrazione massima		
Bassa		1		Concentrazioni di gas/vapori fino a 1000 ppm		

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA		CESARE				
	FRESH AIR						
Data revisione attuale: 23/01/2023	n° revisione attuale: 04	Data revisione precedente: 28/12/2020	n° revisione precedente: 03				
<p>Documento guida) stabilendo l'adeguato valore FPO "fattore di protezione operativo" (es. utilizzo di maschere facciali come da norma UNI EN149 - Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semi maschera filtrante contro particelle) può risultare un valido aiuto per la determinazione del DPI più corretto.</p> <p>Tutti gli APVR devono essere scelti, utilizzati e mantenuti secondo le indicazioni della norma UNI 11719 - Guida alla scelta, all'uso e alla manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, in applicazione alla UNI EN 529.</p>	Media	2	Concentrazioni di gas/vapori fino a 5000 ppm				
	Alta	3	Concentrazioni di gas/vapori fino a 10000 ppm				
	TIPOLOGIA DI FILTRI						
	Tipo	Protezione		Colore filtro			
	A	Gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65°C		MARRONE			
	B	Gas e vapori inorganici		GRIGIO			
	E	Gas acidi		GIALLO			
	K	Ammoniaca e derivati		VERDE			
	P	Polveri tossiche, fumi, nebbie		BIANCO			
	AX (EN371)	Gas e vapori organici a basso punto di ebollizione < 65°C		MARRONE			
FATTORI DA CONSIDERARE		MOTIVO		RESPIRATORI A FILTRO ANTIPOLVERE			
Tipo di sostanza	Corretta scelta del tipo di filtro		Respiratore a filtro		FPN	FPO	
Concentrazioni	Capacità del filtro in relazione al tempo di esposizione		Facc. Filtrante FFP1 - Semimaschera + P1		4	4	
Visibilità	Riduzione della protezione		Facc. Filtrante FFP2 - Semimaschera + P2		12	10	
Libertà di movimento	Riduzione del peso e del disagio		Facc. Filtrante FFP3 - Semimaschera + P3		50	30	
Anatomia del viso	Adeguatezza maschera		Pieno facciale + P1		5	4	
Condizioni ambientali			Pieno facciale + P2		20	15	
				Pieno facciale + P3		1000	400

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione oltre che definire in modo corretto il DPI specifico per le attività deve prestare attenzione a seguire le indicazioni fornite dai fabbricanti dei vari DPI.

NESSUN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E' PREVISTO NEL NORMALE UTILIZZO

d) PERICOLI TERMICI

PITTOGRAMMA	DPI	OSSERVAZIONI
 <p>Caldo/Freddo</p>	<p>Le indicazioni fornite in questa sezione definiscono i DPI destinati a proteggere dalle possibili variazioni di temperatura che la miscela causa o che durante le normali attività lavorative la miscela stessa possa subire. I DPI devono proteggere dagli eccessi della temperatura esterna con il mantenimento della temperatura corporea, isolare termicamente mantenendo la permeabilità all'acqua e all'aria per garantire rispettivamente la sudorazione e la rimozione dell'umidità per non causare dispersione di calore. I DPI per proteggersi dal freddo devono conservare un grado di flessibilità che permetta all'operatore di compiere i gesti necessari e di assumere determinate posizioni. I DPI destinati a interventi di breve durata o suscettibili di ricevere proiezioni di prodotti caldi, devono avere una capacità calorifica sufficiente per restituire la maggior parte del calore immagazzinato soltanto dopo che l'utilizzatore li abbia rimossi.</p>	<p>I DPI destinati a proteggere dalle differenze termiche devono possedere un adeguato coefficiente di trasmissione del flusso termico per evitare ogni rischio di danno quanto lo richiedono le condizioni prevedibili di impiego.</p> <p>Il flusso termico trasmesso all'operatore durante l'utilizzo dei DPI deve essere tale che il suo accumulo non raggiunga in alcun caso la soglia del dolore o quella in cui si manifesta un qualsiasi effetto nocivo per la salute. I DPI devono impedire, per quanto possibile, la penetrazione di liquidi e non devono essere all'origine di lesioni provocate da contatti tra il loro rivestimento di protezione e l'operatore.</p>

La scelta di questa tipologia di DPI deve avvenire garantendo un potere di isolamento termico e una resistenza meccanica e chimica adeguati alle condizioni prevedibili di impiego che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ritiene necessari.

NON E' PREVISTO CHE LA MISCELA CAUSI O CHE DURANTE IL PREVISTO UTILIZZO POSSA SUBIRE SIGNIFICATIVE VARIAZIONI DI TEMPERATURA.

8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale

Impedire il rilascio non controllato nell'ambiente

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Le proprietà fisiche e chimiche elencate di seguito non sono da considerarsi specifiche tecniche. Le specifiche di riferimento sono riportate sulla documentazione tecnica.

Proprietà fisiche e chimiche		Valore	Note o metodo analitico
a)	stato fisico	Solido	come definito da allegato I, sezione 1.0 del Reg. 1272/2008
b)	colore	Varie colorazioni	--
c)	odore	Caratteristico della fragranza	--
d)	punto di fusione/punto di congelamento	Non determinato	--
e)	punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	Non determinato	--
f)	infiammabilità	Non infiammabile	Applicabile a gas, liquidi e solidi
g)	limite inferiore e superiore di esplosività	Non applicabile	Non applicabile ai solidi
h)	punto di infiammabilità	Non applicabile	Non si applica a gas, aerosol e solidi
i)	temperatura di autoaccensione	Non applicabile	Applicabile solamente a gas e liquidi
j)	temperatura di decomposizione	Non applicabile	Applicabile solo a sostanze e miscele autoreattive, a perossidi organici e ad altre sostanze e miscele che possono decomporsi.
k)	pH	Non applicabile	La miscela non è solubile in acqua
l)	viscosità cinematica	Non applicabile	Si applica solo ai liquidi
m)	solubilità	Insolubile in acqua, parzialmente solubile in alcool	
n)	coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua	Non applicabile	non si applica ai liquidi inorganici e ionici e, di norma, non si applica alle miscele
o)	tensione di vapore	Non determinato	Secondo il regolamento REACH, lo studio non deve essere condotto se il punto di fusione è superiore a 300°C (allegato VII, adattamento colonna 2).
p)	densità e/o densità relativa	Non determinato	si applica soltanto a liquidi e solidi.
q)	densità di vapore relativa	Non applicabile	si applica soltanto a gas e liquidi.
r)	caratteristiche delle particelle	Non pertinente. Miscela non in particelle	si applica soltanto ai solidi

9.2 Altre informazioni

a)	Esplosivi:	Non applicabile
b)	gas infiammabili:	Non applicabile
c)	aerosol:	Non applicabile
d)	gas comburenti:	Non applicabile
e)	gas sotto pressione:	Non applicabile
f)	liquidi infiammabili:	Non applicabile
g)	solidi infiammabili:	Non applicabile
h)	Sostanze e miscele auto reattive :	Non applicabile

Data revisione attuale: 23/01/2023

n° revisione attuale: 04

Data revisione precedente: 28/12/2020

n° revisione precedente: 03

i) Liquidi piroforici:	Non applicabile
j) Solidi piroforici:	Non applicabile
k) Sostanze e miscele auto riscaldanti:	Non applicabile
l) Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua:	Non applicabile
m) Liquidi comburenti:	Non applicabile
n) solidi comburenti:	Non applicabile
o) Perossidi organici:	Non applicabile
p) sostanze o miscele corrosive per i metalli:	Non applicabile
q) Esplosivi desensibilizzati:	Non applicabile

9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza

a) Sensibilità meccanica	:	Non applicabile
b) Temperatura di polimerizzazione auto accelerata	:	Non applicabile
c) Formazione di miscele polvere/aria esplosive	:	Non applicabile
d) Riserva acida/alcalina	:	Non applicabile
e) Velocità di evaporazione	:	Non applicabile
f) Miscibilità	:	Non miscibile in acqua
g) Conduttività	:	Non applicabile
h) Corrosività	:	Non applicabile
i) Gruppo di gas	:	Non applicabile
j) Potenziale di ossido-riduzione	:	Non applicabile
k) Potenziale di formazione di radicali	:	Non applicabile
l) Proprietà fotocatalitiche	:	Non applicabile

Altri parametri fisici e chimici:

Contenuto di COV (Direttiva 2010/75/CE) : Non disponibile

SEZIONE 10: stabilità e reattività**10.1 Reattività**

Stabile nelle normali condizioni di utilizzo e stoccaggio.

10.2 Stabilità chimica

Stabile nelle normali condizioni di utilizzo e stoccaggio.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna nota nelle normali condizioni d'impiego.

10.4 Condizioni da evitare

a) Temperatura	:	non sottoporre a riscaldamento diretto
b) Pressione	:	nulla da segnalare
c) Luce	:	nulla da segnalare
d) Scariche statiche	:	nulla da segnalare
e) Vibrazioni	:	nulla da segnalare
f) Altre sollecitazioni fisiche	:	nessun dato disponibile

10.5 Materiali incompatibili

a) Acqua	:	evitare il contatto
b) Aria	:	nulla da segnalare
c) Acidi	:	evitare il contatto
d) Basi	:	evitare il contatto
e) Agenti ossidanti	:	evitare il contatto
f) Agenti riducenti	:	evitare il contatto
g) Prodotti chimici in genere	:	evitare il contatto

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

In condizioni normali il preparato non si decompone. Per decomposizione termica, si possono sviluppare fumi dannosi per la salute.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche**11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

Classi di pericolo		Informazioni
a)	Tossicità acuta	: Non classificata. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
b)	Corrosione cutanea/irritazione cutanea	: Non classificata. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
c)	Gravi danni oculari/irritazione oculare	: Non classificata. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
d)	Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	: Se portato a contatto con la pelle, può provocare sensibilizzazione cutanea.
e)	Mutagenicità sulle cellule germinali	: Non classificata. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
f)	Cancerogenicità	: Non classificata. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
g)	Tossicità per la riproduzione	: Non classificata. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
h)	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	: Non classificata. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
i)	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta	: Non classificata. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
j)	Pericolo in caso di aspirazione	: Non classificata. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Informazioni tossicologiche specifiche, se disponibili, per le sostanze contenute

Substance:	Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated		
CAS:	93685-81-5		
	ORALE	INALATORIA	DERMICA
	Rat LD50: 5000 mg/kg bw	Rat LC50: 5000 mg/m ³ air	Rabbit LD50: 2200 mg/kg bw
			NOTE
			--

I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore.

Mr&Mrs
FRAGRANCE

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

FRESH AIR

CESARE

Data revisione attuale: 23/01/2023

n° revisione attuale: 04

Data revisione precedente: 28/12/2020

n° revisione precedente: 03

Substance: Trimethylhexyl acetate
CAS: 58430-94-7**ORALE****INALATORIA****DERMICA****NOTE**

Rat LD50: 4250 mg/kg bw

--

Rabbit LD50: 5000 mg/kg bw

--

I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore.

Substance: 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol / dihydromyrcenol
CAS: 18479-58-8**ORALE****INALATORIA****DERMICA****NOTE**

Rat LD50: 4100 mg/kg bw

--

--

--

I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore.

Substance: 4-tert-butylcyclohexyl acetate
CAS: 32210-23-4**ORALE****INALATORIA****DERMICA****NOTE**

Rat LD50: 3370 mg/kg bw

--

Rabbit LD50: > 4680 mg/kg bw

--

I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore.

Substance: d-Limonene
CAS: 5989-27-5**ORALE****INALATORIA****DERMICA****NOTE**

Rat LD50: > 2000 mg/kg bw

--

Rabbit LD50: 5000 mg/kg bw

--

I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore.

ESPOSIZIONE ED EFFETTI SULLA SALUTE**Vie di esposizione**

Inalatoria, cutanea, oculare, ingestione

Rischi per inalazione

Non sono disponibili dati circa la velocità con cui si raggiunge una contaminazione dannosa nell'aria per evaporazione della sostanza a 20°C

Effetti dell'esposizione a breve termine

La sostanza è irritante per la cute e mediamente irritante per gli occhi

Effetti dell'esposizione ripetuta o a lungo termine

Contatti ripetuti o prolungati possono causare sensibilizzazione cutanea

RISCHI ACUTI/SINTOMI**Inalazione** Leggera irritazione delle prime vie respiratorie**Cute** Arrossamento, dolore**Occhi** Arrossamento**Ingestione** Se ingerito, può penetrare nelle vie respiratorie con conseguenze anche letali.**Note** --**Substance:** Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes
CAS: 54464-57-2**ORALE****INALATORIA****DERMICA****NOTE**

Rat LD50: 5000 mg/kg bw

--

Rat LD50: 5000 mg/kg bw

--

I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore.

Substance: Linalyl acetate
CAS: 115-95-7**ORALE****INALATORIA****DERMICA****NOTE**

Rat LD50: > 9000 mg/kg bw

--

Rabbit LD50: > 5000 mg/kg bw

--

I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore.

ESPOSIZIONE ED EFFETTI SULLA SALUTE**Vie di esposizione** : Assorbimento cutaneo.**Rischi per inalazione** : Non può essere fornita alcuna indicazione riguardo la velocità con la quale si raggiunge una concentrazione dannosa della sostanza in aria per evaporazione a 20°C.**Effetti di esposizione a breve termine** : La sostanza è blandamente irritante per gli occhi.**Effetti di esposizione a lungo termine o ripetuta** : --**SINTOMI PER SPECIFICA VIA DI ESPOSIZIONE****Inalazione** : --**Cute** : --**Occhi** : Arrossamento.**Ingestione** : --**Note** : --**Substance:** Dihydro pentamethylindanone
CAS: 33704-61-9**ORALE****INALATORIA****DERMICA****NOTE**

Rat LD50: 2685 mg/kg bw

Rat LC50: 17400 mg/m³ air

Rat LD50: 2685 mg/kg bw

--

I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore.

Substance: 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)**CAS:** 68155-67-9**ORALE****INALATORIA****DERMICA****NOTE**

Rat LD50: > 5000 mg/kg bw

--

Rat LD50: > 5000 mg/kg bw

--

I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore.

Substance: 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)**CAS:** 68155-66-8**ORALE****INALATORIA****DERMICA****NOTE**

Rat LD50: > 5000 mg/kg bw

--

Rat LD50: > 5000 mg/kg bw

--

I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore.

Substance: Citral / 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal
CAS: 5392-40-5**ORALE****INALATORIA****DERMICA****NOTE**

Rat LD50: 6800 mg/kg bw

--

Rat LD50: 2000 mg/kg bw

--

I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore.

ESPOSIZIONE ED EFFETTI SULLA SALUTE**Vie di esposizione**

--

Rischi per inalazione

Non può essere fornita alcuna indicazione riguardo la velocità con la quale si raggiunge una concentrazione dannosa della sostanza in aria per evaporazione a 20°C.

SDS_878.JFR.IJ2AF-24.CES_eva-FRESHAIR.07_230123

Data revisione attuale: 23/01/2023

n° revisione attuale: 04

Data revisione precedente: 28/12/2020

n° revisione precedente: 03

Effetti dell'esposizione a breve termine La sostanza è irritante per la cute
Effetti di esposizione a lungo termine o ripetuta Contatti ripetuti o prolungati possono provocare sensibilizzazione cutanea.

RISCHI ACUTI/SINTOMI

Inalazione Tosse
Cute Arrossamento
Occhi --
Ingestione --
Note Citrale è una miscela di due isomeri geometrici, geraniale (conferma trans, circa 55-70%) e nerale (conferma cis, 35-45%).

Substance: Coumarine**CAS:** 91-64-5**ORALE**

Rat LD50: 293 mg/kg bw

INALATORIA

Rat LC50: 293 mg/kg

DERMICA

Rat LD50: 293 mg/kg bw

NOTE

--

I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore.

ESPOSIZIONE ED EFFETTI SULLA SALUTE

Vie di esposizione La sostanza può essere assorbita dall'organismo per inalazione dei suoi aerosol, attraverso la cute e per ingestione.
Rischi per inalazione L'evaporazione a 20°C è trascurabile; può essere comunque raggiunta rapidamente una concentrazione fastidiosa di particelle aerodisperse.
Effetti di esposizione a breve termine La sostanza è irritante per la cute.
Effetti di esposizione a lungo termine o ripetuta: Questa sostanza è un possibile cancerogeno per l'uomo.

SINTOMI PER SPECIFICA VIA DI ESPOSIZIONE

Inalazione : --
Cute : PUO' ESSERE ASSORBITO! Arrossamento. Dolore.
Occhi : --
Ingestione : --
Note : --

Substance: Methoxyhydratropaldehyde**CAS:** 5462-06-6**ORALE**

Rat LD50: 4000 mg/kg bw

INALATORIA

--

DERMICA

Rabbit LD50: 5000 mg/kg bw

NOTE

--

I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore.

Substance: Tetrahydrolinalool / 3,7-dimethyloctan-3-ol**CAS:** 78-69-3**ORALE**

Rat LD50: 4600 mg/kg bw

INALATORIA

--

DERMICA

Rabbit LD50: >5000 mg/kg bw

NOTE

--

I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore.

Substance: Pinene**CAS:** 80-56-8**ORALE**

Rat LD50: 500 mg/kg bw

INALATORIA

--

DERMICA

Rat LD50: 2000 mg/kg bw

NOTE

--

I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore.

Substance: Methyleneedioxyphenyl methylpropanal (Helional)**CAS:** 1205-17-0**ORALE**

Rat LD50: 3 362 mg/kg bw

INALATORIA

--

DERMICA

Rabbit LD50: > 2000 mg/kg bw

NOTE

--

I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore.

Substance: Dihydro Terpinyl acetate**CAS:** -- EC: 939-728-7**ORALE**

Rat LD50: 2000 mg/kg bw

INALATORIA

--

DERMICA

Rat LD50: 2000 mg/kg bw

NOTE

--

I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore.

11.2 Informazioni su altri pericoli**11.2.1 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

La miscela non contiene, ad oggi, sostanze identificate come avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione in concentrazioni pari o superiori allo 0.1% in peso.

11.2.2 Altre informazioni

Nessun ulteriore dato disponibile

SEZIONE 12: informazioni ecologiche**Categorie di rilascio nell'ambiente:** ERC11a - Uso generalizzato di articoli a basso rilascio (uso in interni)**12.1 Tossicità**

Il prodotto è pericoloso per l'ambiente poiché tossico per gli organismi acquatici a seguito di esposizione acuta.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

Informazioni ecotossicologiche specifiche, se disponibili, per le sostanze contenute**Substance:** Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated**CAS:** 93685-81-5

LC50 – fish	:	96h – Not calculable	Species	:	Oncorhynchus mykiss	Guideline	:	OECD Guideline 203
EC50 – aquatic invertebrates	:	48h – Not calculable	Species	:	Daphnia Magna	Guideline	:	OECD Guideline 202
ERL50 - algae and cyanobacteria	:	72h – Not calculable	Species	:	Desmodesmus subspicatus	Guideline	:	OECD Guideline 201
NOEC Cronica fish	:	--	Species	:	--	Guideline	:	--
NOEC Cronica aquatic invertebrates	:	--	Species	:	--	Guideline	:	--
NOErL Cronica algae and cyanobacteria	:	--	Species	:	--	Guideline	:	--

Substance: Trimethylhexyl acetate**CAS:** 58430-94-7

LC50 – fish	:	96h - 7.7 mg/L	Species	:	Pimephales promelas	Guideline	:	OECD203
-------------	---	----------------	---------	---	---------------------	-----------	---	---------

Mr&Mrs
FRAGRANCE

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

FRESH AIR

CESARE

Data revisione attuale: 23/01/2023

n° revisione attuale: 04

Data revisione precedente: 28/12/2020

n° revisione precedente: 03

EC50 – aquatic invertebrates	: 48h – 5.4 mg/L	Species	: Daphnia Magna	Guideline	: OECD202
ERL50 - algae and cyanobacteria	: 72h – 3.8 mg/L	Species	: Pseudokirchneriella supcapitata	Guideline	: OECD201
NOEC Cronica fish	: 96h - - - mg/L	Species	: - -	Guideline	: - -
NOEC Cronica aquatic invertebrates	: 48h - - - mg/L	Species	: - -	Guideline	: - -
NOERL Cronica algae and cyanobacteria	: 72h – 0.65 mg/L	Species	: Pseudokirchneriella supcapitata	Guideline	: OECD201

Substance:	2,6-dimethylcyclo-7-en-2-ol / dihydromyrcenol				
CAS:	18479-58-8				
LC50 – fish	96h – 27.8 mg/l	Species	: Oncorhynchus mykiss	Guidelines	: OECD 203
EC50 – aquatic invertebrates	48h – 38 mg/L	Species	: Daphnia magna	Guidelines	: OECD 202
EC50 - aquatic algae and cyanobacteria	72h – 80 mg/L	Species	: Desmodemus subspicatus	Guidelines	: OECD 201
NOEC chronic fish	96h – 19.9 mg/l	Species	: Oncorhynchus mykiss	Guidelines	: OECD 210
NOEC chronic invertebrates	48h – 10 mg/L	Species	: Daphnia magna	Guidelines	: OECD 211
NOEC chronic algae and cyanobacteria	72h – 25 mg/L	Species	: Desmodemus subspicatus	Guidelines	: OECD 201

Substance:	4-tert-butylcyclohexyl acetate				
CAS:	32210-23-4				
LC50 – fish	96h – 8.6 mg/L	Species	: Cyprinus carpio	Guidelines	: OECD203
EC50 – aquatic invertebrates	48h – 5.3 mg/L	Species	: Daphnia Magna	Guidelines	: OECD202
EC50 - aquatic algae and cyanobacteria	72h – 22 mg/L	Species	: Desmodemus subspicatus	Guidelines	: OECD201
NOEC chronic fish	- -	Species	: - -	Guidelines	: - -
NOEC chronic invertebrates	- -	Species	: - -	Guidelines	: - -
NOEC chronic algae and cyanobacteria	72h – 6.8 mg/L	Species	: Desmodemus subspicatus	Guidelines	: OECD201

Substance:	d-Limonene				
CAS:	5989-27-5				
LC50 – fish	96h < 1 mg/L	Species	: Pimephales promelas	Guideline	: OECD 203
EC50 – aquatic invertebrates	48h-0.307 mg/L	Species	: Daphnia magna	Guideline	: OECD 202
ERL50 - algae and cyanobacteria	72h-0.32 mg/L	Species	: Pseudokirchneriella subcapitata	Guideline	: OECD 201
NOEC Cronica fish	- -	Species	: - -	Guideline	: - -
NOEC Cronica aquatic invertebrates	- -	Species	: - -	Guideline	: - -
NOERL Cronica algae and cyanobacteria	72h-0.174 mg/L	Species	: Pseudokirchneriella subcapitata	Guideline	: OECD 201

Substance:	Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes				
CAS:	54464-57-2				
LC50 – fish	96h-1.3 mg/L	Species	: Lepomis macrochirus	Guidelines	: OECD 203
EC50 – aquatic invertebrates	48h-1.38 mg/L	Species	: Daphnia magna	Guidelines	: OECD 202
EC50 - aquatic algae and cyanobacteria	72h > 2.6 mg/L	Species	: - -	Guidelines	: OECD 201
NOEC chronic fish	30d-0.54 mg/L	Species	: Zebra fish	Guidelines	: OECD 210
NOEC chronic invertebrates	21d-0.044 mg/L	Species	: Daphnia magna	Guidelines	: OECD 211
NOEC chronic algae and cyanobacteria	72h > 2.6 mg/L	Species	: Scenedesmus subspicatus	Guidelines	: OECD 201

Substance:	Linalyl acetate				
CAS:	115-95-7				
LC50 – fish	96h-11 mg/L	Species	: Cyprinus carpio	Guidelines	: OECD 203
EC50 – aquatic invertebrates	48h-59 mg/L	Species	: Daphnia magna	Guidelines	: OECD 202
EC50 - aquatic algae and cyanobacteria	96h-68 mg/L	Species	: Pseudokirchneriella subcapitata	Guidelines	: OECD 201
NOEC chronic fish	- -	Species	: - -	Guidelines	: - -
NOEC chronic invertebrates	- -	Species	: - -	Guidelines	: - -
NOEC chronic algae and cyanobacteria	96h-3.9 mg/L	Species	: Pseudokirchneriella subcapitata	Guidelines	: OECD 201

Substance:	Dihydro pentamethylindanone				
CAS:	33704-61-9				
LC50 – fish	96h: 1.7 mg/l	Species	: Oryzias latipes	Guidelines	: OECD203
EC50 – aquatic invertebrates	48h: 1.5 mg/l	Species	: Daphnia magna	Guidelines	: OECD202
EC50 - aquatic algae and cyanobacteria	72h: 10 mg/l	Species	: Desmodemus subspicatus	Guidelines	: OECD201
NOEC chronic fish	- -	Species	: - -	Guidelines	: - -
NOEC chronic invertebrates	- -	Species	: - -	Guidelines	: - -
NOEC chronic algae and cyanobacteria	72h: 6 mg/l	Species	: Desmodemus subspicatus	Guidelines	: OECD201

Substance:	1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)				
CAS:	68155-67-9				
LC50 – fish	96h-0.563 mg/l	Species	: Lepomis macrochirus	Guidelines	: OECD 203
EC50 – aquatic invertebrates	48h- 1.38 mg/l	Species	: Daphnia magna	Guidelines	: OECD guideline 202
EC50 - aquatic algae and cyanobacteria	72h- > 2.6 mg/l	Species	: Scenedesmus subspicatus	Guidelines	: OECD guideline 201
NOEC chronic fish	- -	Species	: - -	Guidelines	: - -
NOEC chronic invertebrates	- -	Species	: - -	Guidelines	: - -
NOEC chronic algae and cyanobacteria	72h- ≥ 2.6 mg/l	Species	: Scenedesmus subspicatus	Guidelines	: OECD guideline 201

Substance:	1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)				
CAS:	68155-66-8				
LC50 – fish	96h-0.563 mg/l	Species	: Lepomis macrochirus	Guidelines	: OECD 203
EC50 – aquatic invertebrates	48h- 1.38 mg/l	Species	: Daphnia magna	Guidelines	: OECD guideline 202
EC50 - aquatic algae and cyanobacteria	72h- > 2.6 mg/l	Species	: Scenedesmus subspicatus	Guidelines	: OECD guideline 201
NOEC chronic fish	- -	Species	: - -	Guidelines	: - -
NOEC chronic invertebrates	- -	Species	: - -	Guidelines	: - -
NOEC chronic algae and cyanobacteria	72h- ≥ 2.6 mg/l	Species	: Scenedesmus subspicatus	Guidelines	: OECD guideline 201

Substance:	Citral / 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal				
CAS:	5392-40-5				
LC50 – fish	96h-0.803 mg/l	Species	: Oncorhynchus mykiss	Guidelines	: OECD 203
EC50 – aquatic invertebrates	48h- 0.6 mg/l	Species	: Daphnia magna	Guidelines	: OECD 202
EC50 - aquatic algae and cyanobacteria	72h-0.4 mg/l	Species	: Desmodemus subspicatus	Guidelines	: OECD 201

Data revisione attuale: 23/01/2023

n° revisione attuale: 04

Data revisione precedente: 28/12/2020

n° revisione precedente: 03

NOEC chronic fish	--	Species	:	--	Guidelines	:	--
NOEC chronic invertebrates	--	Species	:	--	Guidelines	:	--
NOEC chronic algae and cyanobacteria	72h-0.26 mg/l	Species	:	Desmodemus subspicatus	Guidelines	:	OECD 201
Substance:	Coumarine						
CAS:	91-64-5						
LC50 – fish	96h – 2.94 mg/L	Species	:	--	Guideline	:	QSARs R.6, May/July 2008
EC50 – aquatic invertebrates	48h – 8.012 mg/L	Species	:	Daphnia Magna	Guideline	:	QSAR acrylates
ERL50 - algae and cyanobacteria	72h – 1.452 mg/L	Species	:	--	Guideline	:	QSARs R.6, May/July 2008
NOEC Cronica fish	--	Species	:	--	Guideline	:	--
NOEC Cronica aquatic invertebrates	--	Species	:	--	Guideline	:	--
NOErL Cronic algae and cyanobacteria	--	Species	:	--	Guideline	:	--
Substance:	Methoxyhydratropaldehyde						
CAS:	5462-06-6						
LC50 – fish	96h – 5.2 mg/L	Species	:	Oncorhynchus mykiss	Guideline	:	OECD 203
EC50 – aquatic invertebrates	48h – 12 mg/L	Species	:	Daphnia Magna	Guideline	:	OECD 202
ERL50 - algae and cyanobacteria	72h – 21 mg/L	Species	:	Pseudokirchneriella subcapitata	Guideline	:	OECD 201
NOEC Cronica fish	--	Species	:	--	Guideline	:	--
NOEC Cronica aquatic invertebrates	--	Species	:	--	Guideline	:	--
NOErL Cronic algae and cyanobacteria	72h – 6.3 mg/L	Species	:	Pseudokirchneriella subcapitata	Guideline	:	OECD 201
Substance:	Tetrahydrolinalool / 3,7-dimethyloctan-3-ol						
CAS:	78-69-3						
LC50 – fish	96h – 22 mg/L	Species	:	Brachydanio rerio	Guideline	:	OECD 203
EC50 – aquatic invertebrates	48h – 27 mg/L	Species	:	Daphnia Magna	Guideline	:	OECD 202
ERL50 - algae and cyanobacteria	48h – 14.2 mg/L	Species	:	Pseudokirchneriella subcapitata	Guideline	:	OECD 201
NOEC Cronica fish	--	Species	:	--	Guideline	:	--
NOEC Cronica aquatic invertebrates	--	Species	:	--	Guideline	:	--
NOErL Cronic algae and cyanobacteria	--	Species	:	--	Guideline	:	--
Substance:	Pinene						
CAS:	80-56-8						
LC50 – fish	96h – 0.27 mg/L	Species	:	Cyprinus carpio	Guideline	:	OECD 203
EC50 – aquatic invertebrates	48h – 0.475 mg/L	Species	:	Daphnia Magna	Guideline	:	OECD 202
ERL50 - algae and cyanobacteria	72h – 0.31 mg/L	Species	:	Pseudokirchneriella subcapitata	Guideline	:	OECD 201
NOEC Cronica fish	--	Species	:	--	Guideline	:	--
NOEC Cronica aquatic invertebrates	--	Species	:	--	Guideline	:	--
NOErL Cronic algae and cyanobacteria	72h – 0.131 mg/L	Species	:	Pseudokirchneriella subcapitata	Guideline	:	OECD 201
Substance:	Methylenedioxyphenyl methylpropanal (Helional)						
CAS:	1205-17-0						
LC50 – fish	96h - 5.3 mg/L	Species	:	Oncorhynchus mykiss	Guideline	:	OECD Guideline 203
EC50 – aquatic invertebrates	48h - 8.3 mg/L	Species	:	Daphnia magna	Guideline	:	OECD Guideline 202
ERL50 - algae and cyanobacteria	72h - 28 mg/L	Species	:	Pseudokirchneriella subcapitata	Guideline	:	OECD Guideline 201
NOEC Cronica fish	--	Species	:	--	Guideline	:	--
NOEC Cronica aquatic invertebrates	--	Species	:	--	Guideline	:	--
NOErL Cronic algae and cyanobacteria	72h - 6.25 mg/L	Species	:	Pseudokirchneriella subcapitata	Guideline	:	OECD Guideline 201
Substance:	Dihydro Terpinyl acetate						
CAS:	-- EC: 939-728-7						
LC50 – fish	96h - 2.27 mg/l	Species	:	Danio rerio	Guideline	:	OECD 203
EC50 – aquatic invertebrates	48h - 4.63 mg/l	Species	:	Daphnia magna	Guideline	:	OECD 202
ERL50 - algae and cyanobacteria	72h - 2.73 mg/l	Species	:	Pseudokirchneriella subcapitata	Guideline	:	OECD 201
NOEC Cronica fish	--	Species	:	--	Guideline	:	--
NOEC Cronica aquatic invertebrates	--	Species	:	--	Guideline	:	--
NOErL Cronic algae and cyanobacteria	72h - 0.939 mg/l	Species	:	Pseudokirchneriella subcapitata	Guideline	:	OECD 201

12.2 Persistenza e degradabilità

Dati non disponibili per la miscela

Informazioni di biodegradazione specifiche, se disponibili, per le sostanze contenute

Substance:	Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated		
CAS:	93685-81-5		
Biodegradation in water:	Biodegradabile	Test time	: 28d
Substance:	Trimethylhexyl acetate		
CAS:	58430-94-7		
Biodegradation in water:	Facilmente biodegradabile	Test time	: 28d
Substance:	2,6-dimethyloct-7-en-2-ol / dihydromyrcenol		
CAS:	18479-58-8		
Biodegradation in water:	Facilmente biodegradabile	Test time	: 28d
Substance:	4-tert-butylcyclohexyl acetate		
CAS:	32210-23-4		
Biodegradation in water:	Facilmente biodegradabile	Test time	: 28d
Substance:	d-Limonene		
CAS:	5989-27-5		
Biodegradation in water:	Rapidamente biodegradabile	Test time	: 28 d
Substance:	Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes		
CAS:	54464-57-2		
Biodegradation in water:	Non biodegradabile	Test time	: 42d

Mr&Mrs
FRAGRANCE

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

FRESH AIR

CESARE

Data revisione attuale: 23/01/2023

n° revisione attuale: 04

Data revisione precedente: 28/12/2020

n° revisione precedente: 03

Substance:	Linalyl acetate		
CAS:	115-95-7		
Biodegradation in water:	Facilmente biodegradabile	Test time :	28d
Substance:	Dihydro pentamethylindanone		
CAS:	33704-61-9		
Biodegradation in water:	Non facilmente biodegradabile	Test time :	28d
Substance:	1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)		
CAS:	68155-67-9		
Biodegradation in water:	Non biodegradabile	Test time :	42d
Substance:	1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)		
CAS:	68155-66-8		
Biodegradation in water:	Non biodegradabile	Test time :	42d
Substance:	Citral / 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal		
CAS:	5392-40-5		
Biodegradation in water:	Facilmente biodegradabile	Test time :	28d
Substance:	Coumarine		
CAS:	91-64-5		
Biodegradation in water:	Facilmente biodegradabile	Test time:	28d
Substance:	Methoxyhydratropaldehyde		
CAS:	5462-06-6		
Biodegradation in water:	Facilmente biodegradabile	Time test :	28d
Substance:	Tetrahydrolinalool / 3,7-dimethyloctan-3-ol		
CAS:	78-69-3		
Biodegradation in water:	Facilmente biodegradabile	Test time:	28d
Substance:	Pinene		
CAS:	80-56-8		
Biodegradation in water:	Facilmente biodegradabile	Test time :	28d
Substance:	Methylenedioxyphenyl methylpropanal (Helional)		
CAS:	1205-17-0		
Biodegradation in water:	Intrinsecamente biodegradabile	Test time :	24 giorni
Substance:	Dihydro Terpinyl acetate		
CAS:	- - EC: 939-728-7		
Biodegradation in water	Facilmente biodegradabile	Test time :	28d

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Dati non disponibili per la miscela

Informazioni di bioaccumulo specifiche , se disponibili, per le sostanze contenute

Substance:	Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated		
CAS:	93685-81-5		
Partition coefficient: n-octanol/water	:	The estimated log Pow in Petrorisk using SPARC v4.2 is 6.96	
BCF	:	Non disponibile	
Substance:	Trimethylhexyl acetate		
CAS:	58430-94-7		
Partition coefficient: n-octanol / water	:	Log Kow (Log Pow): 4.6 a 25°C	
BCF	:	BCF (aquatic species): 2.000 L/kg ww	
Substance:	2,6-dimethyloct-7-en-2-ol / dihydromyrcenol		
CAS:	18479-58-8		
Partition coefficient: n-octanol / water	:	Log Kow (Log Pow): 3.25 a 40 °C	
BCF	:	64.8 L/kg ww	
Substance:	4-tert-butylcyclohexyl acetate		
CAS:	32210-23-4		
Partition coefficient: n-octanol / water	:	Log Kow (Log Pow): 4.8 a 25°C	
BCF	:	334.6 L/kg w/w	
Substance:	d-Limonene		
CAS:	5989-27-5		
Partition coefficient: n-octanol / water	:	Log Kow (Log Pow): 4.38 a 25°C	
BCF	:	690.1 L/kg ww	
Substance:	Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes		
CAS:	54464-57-2		
Partition coefficient: n-octanol / water	:	Log Kow (Log Pow): 5.65 to 30°C	
BCF	:	391 L/kg ww	
Substance:	Linalyl acetate		
CAS:	115-95-7		
Partition coefficient: n-octanol / water	:	Log Kow (Log Pow): - 3.9 a 25 °C	
BCF	:	174 L/kg w/w	

Data revisione attuale: 23/01/2023

n° revisione attuale: 04

Data revisione precedente: 28/12/2020

n° revisione precedente: 03

Substance:	Dihydro pentamethylindanone		
CAS:	33704-61-9		
Partition coefficient: n-octanol / water	:	4.2 a 20°C	
BCF	:	191 l/kg w/w	
Substance:	1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)		
CAS:	68155-67-9		
Partition coefficient: n-octanol/water	:	Log Kow (Log Pow): 5.65 at 30°C	
BCF	:	Per gli organismi acquatici 391. Per gli organismi terrestri 5361 l/kg ww.	
Substance:	1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)		
CAS:	68155-66-8		
Partition coefficient: n-octanol/water	:	Log Kow (Log Pow): 5.65 at 30°C	
BCF	:	Per gli organismi acquatici 391. Per gli organismi terrestri 5361 l/kg ww.	
Substance:	Citral / 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal		
CAS:	5392-40-5		
Partition coefficient: n-octanol / water	:	2.76 a 25°C	
BCF	:	In conformità con la colonna 2 dell'allegato IX del regolamento REACH, la sperimentazione per questo endpoint non è scientificamente necessaria e non deve essere condotta poiché la sostanza chimica in esame ha un basso potenziale di bioaccumulo sulla base di logKow ≤ 3	
Substance:	Coumarine		
CAS:	91-64-5		
Partition coefficient: n-octanol / water	:	Log Kow (Log Pow): 1.39 a 25°C	
BCF	:	lo studio non deve essere condotto perché la sostanza ha un basso potenziale di bioaccumulo basato su log Kow ≤ 3	
Substance:	Methoxyhydratropaldehyde		
CAS:	5462-06-6		
Partition coefficient: n-octanol / water	:	Log Kow (Log Pow): 2.3 a 25°C	
BCF	:	18 L/kg ww	
Substance:	Tetrahydrolinalool / 3,7-dimethyloctan-3-ol		
CAS:	78-69-3		
Partition coefficient: n-octanol / water	:	Log Kow (Log Pow): 3.3 a 20°C	
BCF	:	99.87 L/kg ww	
Substance:	Pinene		
CAS:	80-56-8		
Partition coefficient: n-octanol / water	:	Log Kow (Log Pow): 4.46 a 25°C	
BCF	:	855.7 L/kg ww	
Substance:	Methylenedioxyphenyl methylpropanal (Helional)		
CAS:	1205-17-0		
Partition coefficient: n-octanol / water	:	Log Kow (Log Pow): 2.4 a 25°C	
BCF	:	Non disponibile	
Substance:	Dihydro Terpinyl acetate		
CAS:	-- EC: 939-728-7		
Partition coefficient: n-octanol / water	:	4.26 a 20°C	
BCF	:	348.3 l/kg w/w	

12.4 Mobilità nel suolo

Dati non disponibili per la miscela

Informazioni di mobilità nel suolo specifiche, se disponibili, per le sostanze contenute

Substance:	Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated		
CAS:	93685-81-5		
I test standard per questo endpoint sono destinati a singole sostanze e non sono appropriati per queste sostanze complesse.			
Substance:	Trimethylhexyl acetate		
CAS:	58430-94-7		
Koc a 20 °C: 3 723.92 [Log Koc: 3.571] La sostanza è considerata "leggermente mobile" nei sedimenti e nel suolo (McCall 1981).			
Substance:	2,6-dimethyloct-7-en-2-ol / dihydromyrcenol		
CAS:	18479-58-8		
È stato condotto uno studio seguendo la linea guida OECD 121: il coefficiente di adsorbimento dell'elemento in prova è stato determinato in 177,83 (Log Koc = 2,25). Considerato la sua elevata solubilità in acqua, questo valore è sufficientemente basso da suggerire che l'elemento in esame mostrerà un assorbimento limitato al suolo o alle particelle di sedimento e si partirà principalmente nell'acqua (nei compartimenti delle acque superficiali o sotterranee).			
Substance:	4-tert-butylcyclohexyl acetate		
CAS:	32210-23-4		
Koc at 20 °C: 3 923			
Substance:	d-Limonene		
CAS:	5989-27-5		
Log Koc: 3.383 (Koc: 2413 L/kg a 20°C)			
Substance:	Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes		
CAS:	54464-57-2		
Koc at 20°C: 12589 [Log Koc: 4.12]			
Substance:	Linalyl acetate		
CAS:	115-95-7		
Log Koc = 2,6359 (Koc a 20 °C: 432.4) sulla base di questo risultato, non è previsto l'adsorbimento alla fase solida del suolo.			

Data revisione attuale: 23/01/2023

n° revisione attuale: 04

Data revisione precedente: 28/12/2020

n° revisione precedente: 03

Substance:	Dihydro pentamethylindanone
CAS:	33704-61-9
Koc at 20°C: 200 [= LogKoc: 2.3]	
Substance:	1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)
CAS:	68155-67-9
Koc at 20 °C: 12 589 [LogKoc: 4.12]	
Substance:	1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)
CAS:	68155-66-8
Koc at 20 °C: 12 589 [LogKoc: 4.12]	
Substance:	Citral / 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal
CAS:	5392-40-5
Adsorption to solid soil phase is not expected.	
Substance:	Coumarine
CAS:	91-64-5
Koc at 20 °C: 42.66 [= LogKoc: 1.63]	
Substance:	Methoxyhydratropaldehyde
CAS:	5462-06-6
Koc a 20°C: 164 [logKoc : 2.2148]	
Substance:	Tetrahydroinalool / 3,7-dimethyloctan-3-ol
CAS:	78-69-3
Secondo il log koc calcolato per la sostanza di 1,75 (Koc =56,3) non è probabile un adsorbimento della sostanza sulle particelle del suolo (SRC PCKOCWIN v1.66, 2007).	
Substance:	Pinene
CAS:	80-56-8
Koc at 20 °C: 2 547	
Substance:	Methylenedioxyphenyl methylpropanal (Helional)
CAS:	1205-17-0
Koc at 20 °C: 71.3 [= logKoc : 1.85]	
Substance:	Dihydro Terpinyl acetate
CAS:	-- EC: 939-728-7
Koc at 20 °C: 1 081 (LogKoc = 3.034)	

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Per la miscela la relazione sulla sicurezza chimica non è prevista. In base ai dati disponibili la miscela non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore allo 0.1 a norma del Regolamento 1907/2006, allegato XIII.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La miscela **NON** contiene sostanze identificate come avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione in concentrazioni pari o superiori allo 0.1% in peso.

12.7 Altri effetti avversi

Classificazione per l'inquinamento delle acque in Germania (AwSV, vom 18. April 2017):

WGK 2: Pericoloso per le acque.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

La sostanza/miscela non deve essere eliminata attraverso la rete fognaria.

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Materiale e tipologia contenitore:

Vetro / Plastica / Carta / Metallo / Composito (identificare l'esatto materiale dalla simbologia presente sull'imballo).

Metodi per il trattamento dei rifiuti della sostanza o della miscela:

CARATTERISTICHE DI PERICOLO (Regolamento UE 1357/2014) : Nessuna caratteristica di pericolo identificata
OPERAZIONI DI RECUPERO (Direttiva 2008/98/CE) : R 13 Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12
OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (Direttiva 2008/98/CE) : D 13 - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12
CODICE EER (Decisione 2014/955/UE) : 20 01 39 plastica

Metodi per il trattamento degli eventuali imballaggi contaminati:

CARATTERISTICHE DI PERICOLO (Regolamento UE 1357/2014) : Nessuna caratteristica di pericolo identificata
OPERAZIONI DI RECUPERO (Direttiva 2008/98/CE) : R 13 Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12
OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (Direttiva 2008/98/CE) : D 13 - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12
CODICE EER (Decisione 2014/955/UE) : 15 01 02 imballaggi in plastica

Proprietà fisiche/chimiche che possono influenzare sul trattamento dei rifiuti:

Nessuna nota

Altre Precauzioni particolari per il trattamento dei rifiuti raccomandato:

Le caratteristiche di pericolo, le operazioni di smaltimento e recupero e i codici EER suggeriti sono riferiti al prodotto tal quale senza considerare le eventuali impurità presenti dopo l'impiego. Si raccomanda, quindi, prima dello smaltimento di riclassificare il rifiuto valutandone anche la provenienza.

E' vietata ogni miscelazione di differenti tipologie di rifiuti non pericolosi e qualsiasi commistione fra diversi rifiuti pericolosi (Art.23 Direttiva 2008/98/CE).

Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata al trattamento dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Non incluso nel campo di applicazione delle normative in materia di trasporto di merci pericolose: su strada (ADR); su rotaia (RID); via aereo (ICAO / IATA); via mare (IMDG).

	ADR/RID	IMDG	IATA
14.1 Numero ONU o numero ID		Non applicabile	
14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto		Non applicabile	
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto		Non applicabile	

Mr&Mrs FRAGRANCE	SCHEDA DATI DI SICUREZZA		CESARE
	FRESH AIR		
Data revisione attuale: 23/01/2023	n° revisione attuale: 04	Data revisione precedente: 28/12/2020	n° revisione precedente: 03

14.4	Gruppo d'imballaggio	Non applicabile
14.5	Pericoli per l'ambiente	Non applicabile
14.6	Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Non applicabile
14.7	Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO	Non applicabile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

D.Lgs. 09/04/2008 n° 81 - TITOLO IX Capo II Non contiene sostanze definite cancerogene ai sensi dell'art.234. L'utilizzo di questo prodotto comporta l'obbligo della "Valutazione dei rischi" da parte del datore di lavoro secondo le disposizioni del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. I lavoratori esposti a questo agente chimico non devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alla quantità di agente chimico pericoloso e alla modalità e frequenza di esposizione a tale agente, vi è solo un "Rischio moderato" per la salute e la sicurezza dei lavoratori e che le misure previste nello stesso D.lgs. sono sufficienti a ridurre il rischio.

D.Lgs. Governo n° 52 del 03/02/1997 (Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose).

D.Lgs. Governo n° 25 del 02/02/2002 (Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro).

DM del 26/02/2004 (Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici).

D.Lgs. Governo n. 152 del 03/04/2006 Norme in materia ambientale.

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 e modifiche Relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.

Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017 che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Regolamento (UE) N. 1357/2014 della commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento (ce) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detersivi

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Direttiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.

Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio

Product: CESARE FRESH AIR

Categoria SEVESO: - -

Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013

La miscela non contiene un precursore di esplosivo.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza chimica per la miscela non prevista. Questa scheda dati di sicurezza contiene uno o più Scenari d'Esposizione in una forma integrata. Il contenuto, ove pertinente, è stato incluso nelle sezioni 1.2, 8, 9, 12, 15 e 16 della stessa scheda dati di sicurezza

SEZIONE 16: altre informazioni

16.1 Indicazione degli eventuali punti della SDS che sono stati revisionati

La presente scheda sostituisce integralmente tutte le versioni precedenti.

16.2 Legenda abbreviazioni e acronimi utilizzati nella presente SDS

APVR Apparecchi di protezione delle vie respiratorie	FPN Fattore di protezione Nominale
ATE Acute Toxicity Estimates	FPO Fattore di protezione Operativo)
BCF Bioconcentration Factor	GHS Globally Harmonized System
CAS Chemical abstract service	HP Hazardous Properties
CE Comunità Europea	IMO International Maritime Organization
CLP Classification, Labelling and Packaging	ISO International Standard Organization
COV Composti Organici Volatili	LC50 Median lethal concentration
D.Lgs Decreto Legislativo	LD50 Median lethal dose
DM Decreto Ministeriale	N.A.S. Non altrimenti specificato
DNEL Derived No Effect Level	NOEC No observed effect concentration
DPI Dispositivi di Protezione Individuale	ONU Organizzazione Nazione Unite
EC European Community	PBT Sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche
EC50 Half maximal effective concentration	vPvB Sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili
ECHA European Chemicals Agency	ppm Parti per milioni
EER Elenco Europeo dei Rifiuti	PROC Categoria dei processi
EmS Emergency Schedules	REACH Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
EN European normalization	STOT Specific target organ toxicity
ERC Environmental release categories	STP Sewage treatment plant
EUH Supplemental hazard information	UE Unione europea
EuPCS European Product Categorisation System	UFI Identificatore Unico di Formula
FFP Filtering Facepiece	UNI Ente Italiano di Normazione

16.3 Testo completo delle Informazioni sulla classificazione espone in sezione 3

Codici di classe e di categoria di pericolo espone alla sezione 3	Indicazioni di pericolo espone alla sezione 3
Flam. Liq. 3 - Liquidi infiammabili, categoria di pericolo 3	H226 - Liquido e vapori infiammabili
Asp. Tox. 1 - Tossicità in caso di aspirazione, categoria di pericolo 1	H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
Aquatic Chronic 4 - Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico, categoria di pericolo cronico 4	H413 - Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Skin Irrit. 2 - Corrosione/irritazione della pelle, categoria di pericolo 2	H315 - Provoca irritazione cutanea
Aquatic Chronic 2 - Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico, categoria di pericolo cronico 2	H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Eye Irrit. 2 - Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria di pericolo 2	H319 - Provoca grave irritazione oculare
Skin. Sens. 1 - sensibilizzazione della pelle, categoria di pericolo 1	H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
Aquatic Acute 1 - Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico, categoria di pericolo acuto 1	H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici.
Aquatic Chronic 1 - Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico, categoria di pericolo cronico 1	H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Skin. Sens. 1B - sensibilizzazione della pelle, categoria di pericolo 1B	H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA		CESARE
	FRESH AIR		
Data revisione attuale: 23/01/2023	n° revisione attuale: 04	Data revisione precedente: 28/12/2020	n° revisione precedente: 03

Acute Tox. 4 - Tossicità acuta (per via orale), categoria di pericolo 4

H302 - Nocivo se ingerito.

Aquatic Chronic 3 - Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico, categoria di pericolo cronico 3

H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Indicazioni di pericolo supplementari esposte alla sezione 3

EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle

Fattore M

Fattore moltiplicatore che si applica alle sostanze pericolose per l'ambiente acquatico tossicità acuta o cronica di categoria 1

Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze definite nell'allegato VI del CLP

Nota C: Alcune sostanze organiche possono essere commercializzate sia in forma isomerica specifica sia come miscela di più isomeri. In questo caso, il fornitore deve specificare sull'etichetta se la sostanza è un isomero specifico o una miscela di isomeri.

16.4 Riferimenti bibliografici e fonti di dati principali

ECHA	European Chemicals Agency	OSHA	European Agency for Safety and Health at Work	IARC	International Agency for Research on Cancer
TOXNET	Toxicology Data Network	WHO	World Health Organization	ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CheLIST	Chemical Lists Information System	ICSCs	International Chemical Safety Cards	ILO	International Labour Organization
IPCS	International Programme on Chemical Safety (Cards)	NIOSH	Registry of toxic effects of chemical substances (1983)	IFA	Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

16.5 Riferimenti Normativi e/o documenti (da cui derivano i dati in sezione 8.1)

Codice (1)	Stato	Bibliografia/documenti → LINK
AUS	Australia	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-australia/index-2.jsp https://engage.swa.gov.au/workplace-exposure-standards-review https://www.safeworkaustralia.gov.au/exposure-standards#exposure-standards-in-australia
AUT	Austria	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-austria/index-2.jsp https://www.jusline.at/gesetz/gkv_2011 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001418
BEL	Belgium	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-belgium/index-2.jsp https://employment.belgium.be/en
BGR	Bulgaria	https://pirogov.eu/bg/
CAN	Canada-Ontario	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-canada-ontario/index-2.jsp https://www.labour.gov.on.ca/english/hs/pubs/oel_table.php
CAN	Canada-Québec	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-canada-quebec/index-2.jsp http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S..... https://www.csst.qc.ca/Pages/index.aspx
CYP	Cyprus	http://www.mlsi.gov.cy/
CAE	Czech Republic	https://www.mzcr.cz/
HRV	Croazia	https://www.hzt.hr
DNK	Denmark	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-denmark/index-2.jsp https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2019/1458
EST	Estonia	http://www.16662.ee/
EU(2)	European Union	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-european-union/index-2.jsp https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0024 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1523372586043&uri=CELEX:32004L0037
FIN	Finland	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-finland/index-2.jsp https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160967 https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-france/index-2.jsp
FRA	France	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-france/index-2.jsp https://www.anses.fr/fr http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-984/ed984.pdf
DEU	Germany (AGS)	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-germany-(ags)/index-2.jsp https://www.baua.de/DE/...../Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf
DEU	Germany (DFG)	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-germany-(dfg)/index-2.jsp https://www.dfg.de/en/dfg_profile/...../health_hazards/index.html https://www.dfg.de/dfg_profil/gremien/senat/arbeitsstoffe/publikationen/index.html
GRC	Greece	http://www.gcsgr/
HUN	Hungary	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-hungary/index-2.jsp https://www.biztonsagiadatlap.hu/...../5_2020-11-6-ITM-rendelet.pdf
ISL	Iceland	https://www.ust.is/the-environment-agency-of-iceland/chemicals/
IRL	Ireland	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-ireland/index-2.jsp https://www.hsa.ie/eng/.../2016_CodePracticeChemicalAgentsRegulations/
ITA	Italy	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-italy/index-2.jsp http://www.preparatipericolosi.iss.it
JPN	Japan (MHLW)	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-japan/index-2.jsp https://www.mhlw.go.jp/english/index.html
JPN	Japan (JSOH)	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-japan-jsoh/index-2.jsp https://www.sanei.or.jp/
LVA	Latvia	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-latvia/index-2.jsp https://likumi.lv/doc.php?id=157382&from=off
LTU	Lituania	http://www.gamta.lt/
LUX	Luxembourg	http://www.ms.public.lu/fr/
MLT	Malta	https://mccaa.org.mt/
NZL	New Zealand	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-new-zealand/index-2.jsp https://worksafe.govt.nz/.work-health/.-std-biol-exposure-indices/
NOR	Norway	http://www.miljodirektoratet.no/ https://www.fhi.no/en/
CHN	People's Republic of China	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-china/index-2.jsp http://www.nhfp.gov.cn/zhuz/pyl/200704/38838.shtml
POL	Poland	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-poland/index-2.jsp http://www.ciop.pl/
PRT	Portugal	http://www.inem.pt/ciav
ROU	Romania	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-romania/index-2.jsp http://www.mmuncii.ro/.../5114-11042018_modif_HG-1218_Ag_chimici.pdf
SGP	Singapore	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-singapore/index-2.jsp https://sso.agc.gov.sg/Act/WSHA2006
SVK	Slovakia	http://www.ntic.sk/
SVN	Slovenia	http://www.uk.gov.si/
KOR	South Korea	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-south-korea/index-2.jsp http://www.kiha.kr/main/community_view.htm?uid=763&tbn=gongi&page=3
ESP	Spain	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-spain/index-2.jsp https://www.insst.es/
SWE	Sweden	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-sweden/index-2.jsp https://www.av.se/.../hygieniska-gransvarden-afs-20181-foreskrifter/
CHE	Switzerland	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-switzerland/index-2.jsp http://suissepro.org/ https://www.suva.ch/de-CH/.....
NLD	The Netherlands	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-the-netherlands/index-2.jsp https://www.ser.nl/en https://wetten.overheid.nl/BWBR0008587/2017-07-01#BijlageXIII
TUR	Turkey	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-turkey/index-2.jsp
USA	USA - NIOSH	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-usa-niosh/index-2.jsp https://www.cdc.gov/niosh/
USA	USA - OSHA	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-usa-osha/index-2.jsp www.osha.gov
GBR	United Kingdom	https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-united-kingdom/index-2.jsp https://www.hse.gov.uk/research/hsl_pdf/2002/hsl02-23.pdf

(1) ISO3166-1 alpha-3 (2) NO ISO CODE

16.6 Procedure utilizzate per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE)1272/2008 [CLP] in relazione alle miscele

Classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008	Criterio di classificazione
H317 Skin. Sens. 1	Presenza componente in concentrazione pari o superiore al limite definito - Allegato I, sez. 3.4.3 - Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle
H411 Aquatic Chronic 2	Teoria dell'addittività - Allegato I, sez. 4.1.3 - Pericoloso per l'ambiente acquatico

16.7 Eventuali corsi di formazione adeguati per i lavoratori al fine di garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente

- Corso di formazione in merito alla gestione e interpretazione delle SDS
- Formazione ADR per il personale coinvolto nella movimentazione
- Formazione in merito all'utilizzo di DPI

Ulteriori informazioni

Scheda Dati di Sicurezza conforme al regolamento (UE) n. 2020/878 del 18 giugno 2020

Mr&Mrs
FRAGRANCE

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

CESARE

FRESH AIR

Data revisione attuale: 23/01/2023

n° revisione attuale: 04

Data revisione precedente: 28/12/2020

n° revisione precedente: 03

Questo documento è stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS che ha ricevuto formazione adeguata e risulta certificato secondo la prassi di riferimento UNI/PdR 60:2019. Certificato rilasciato da INTERTEK ITALIA S.p.A. Numero di registro: EPTAS2018-00225 exp. 25-Nov-2023

Le informazioni di questa scheda di sicurezza sono state ottenute da quanto di meglio sia disponibile o di nostra conoscenza alla data di revisione indicata. Né la Società intestataria di questa scheda né le società sussidiarie potranno accettare lamentele derivanti da un uso improprio delle informazioni qui indicate o da un uso improprio nell'applicazione del prodotto. Porre particolare attenzione nell'utilizzo dei preparati perché un uso improprio può aumentarne la pericolosità.

FINE DELLA SCHEDA DATI DI SICUREZZA