

Mr&Mrs FRAGRANCE	SCHEDA DATI DI SICUREZZA		CESARE
	VANILLA		
Data revisione attuale: 23/01/2023	n° revisione attuale: 03	Data revisione precedente: 28/12/2020	n° revisione precedente: 02

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : VANILLA  
 UFI : KX20-50C7-H002-5G53  
 Sistema Europeo di categorizzazione dei prodotti: PC-AIR-4 - Prodotti per la cura dell'aria per veicoli

#### 1.2 Usi identificati pertinenti identificati della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso	CONSUMATORE	PROFESSIONALE	INDUSTRIALE
	Profumatore in EVA per piccoli ambienti		

Usi sconsigliati : Tutti quelli non espressamente identificati in etichetta  
 Fasi ciclo di vita : C - Uso al consumo

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Joy Fragrances s.r.l.  
 Via Gavinana, 14 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) - Italy  
 tel. +39 0331 536942 - [www.mrandmrsfragrance.com](http://www.mrandmrsfragrance.com)  
 e-mail persona competente [info@joyfragrances.it](mailto:info@joyfragrances.it)

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

Joy Fragrances s.r.l. - Tel +39 +39 0331 536942 - dalle 09,30 alle 12,30 - dalle 15,30 alle 19,30

Centri Antiveleno in Italia attivi 24 ore su 24 (<https://preparatipericolosi.iss.it/cav.aspx>)

Nome centro antiveleni	Bergamo - Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII	Nome centro antiveleni	Firenze - Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica
Telefono d'emergenza	800 88 33 00	Telefono d'emergenza	055 79 47 819
Nome centro antiveleni	Foggia - Az. Osp. Univ. Foggia	Nome centro antiveleni	Milano - Osp. Niguarda Ca' Granda
Telefono d'emergenza	0881 732326	Telefono d'emergenza	02 66 10 10 29
Nome centro antiveleni	Napoli - Az. Osp. "A. Cardarelli"	Nome centro antiveleni	Pavia - CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica
Telefono d'emergenza	081 7472870	Telefono d'emergenza	0382 24 444
Nome centro antiveleni	Roma - CAVp "Osp. Pediatrico Bambino Gesù"	Nome centro antiveleni	Roma - CAV Policlinico "A. Gemelli"
Telefono d'emergenza	06 68593726	Telefono d'emergenza	06 30 54 343
Nome centro antiveleni	Roma - CAV Policlinico "Umberto I"	Nome centro antiveleni	Verona - Azienda Ospedaliera Integrata
Telefono d'emergenza	06 49 97 80 00	Telefono d'emergenza	800011858

### SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

##### 2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/878.

Pittogrammi di pericolo : Nessuno  
 Codici di classe e di categoria di pericolo : Aquatic Chronic 3  
 Indicazioni di pericolo : H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

##### 2.1.2 Effetti avversi

Il prodotto è pericoloso per l'ambiente poiché nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

##### 2.2.1 Etichettatura conforme al regolamento (CE) N. 1272/2008

Pittogrammi di pericolo : Nessuno



Avvertenze : Non prevista  
 Indicazioni di pericolo : H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata  
 Indicazioni di pericolo supplementari : EUH208 - Contiene: Dihydro pentamethylindanone, Helional, Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes, Acetyl Diisoamylene, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Isoeugenol. Può provocare una reazione allergica.

##### Consigli di prudenza

###### Generali

P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini

###### Prevenzione

P273 - Non disperdere nell'ambiente

###### Smaltimento

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle disposizioni locali e nazionali.

##### 2.2.2 Normative supplementari da implementare in etichetta

Regolamento (CE) 648/2004 : Non applicabile

Regolamento (UE) 528/2012 : Non applicabile

Informazioni supplementari: Non è un giocattolo. Non ingerire. Non lasciare il prodotto esposto in ambienti con temperature superiori a 70°C. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti. Inserire esclusivamente nelle bocchette di areazione. Evitare il contatto con superfici lucide o metalliche.

#### 2.3 Altri pericoli

La miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII in concentrazioni pari o superiori allo 0.1% in peso.

La miscela NON contiene sostanze che sono state incluse nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1 a causa di proprietà di interferenze con il sistema endocrino in concentrazioni pari o superiori allo 0.1% in peso.

Data revisione attuale: 23/01/2023

n° revisione attuale: 03

Data revisione precedente: 28/12/2020

n° revisione precedente: 02

La miscela NON contiene una sostanza identificata come avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino come stabilito nel Reg. delegato (UE) 2017/2100 o nel Reg. (UE) 2018/605 in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso.

(UNI EN ISO 8317\_ Imballaggi a prova di bambino - Requisiti e procedimenti di prova per imballaggi richiudibili)

Imballaggi a prova bambino (UNI EN 862\_Imballaggi – Imballaggi a prova bambino – Requisiti e procedimenti di prova per imballaggi non richiudibili per prodotti non farmaceutici) Non applicabile

Avvertenze tattili di pericolo (UNI EN ISO 11683\_Imballaggi - Avvertenze tattili di pericolo – Requisiti) Non applicabile

### SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.1 Sostanze

Non pertinente

#### 3.2 Miscele

Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle indicazioni di pericolo.

Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	Identificazione chimica internazionale	X= Conc. %
---	204-465-2	121-33-5	01-2119516040-60	Vanillin	1.5 < x < 2.0
<b>Classificazione</b>					
<b>Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo</b>		<b>Indicazioni di pericolo supplementari</b>		<b>Pittogrammi, avvertenze</b>	<b>Limiti di concentrazione specifici, Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)</b>
Eye Irrit. 2 H319		--		GHS07 - ATTENZIONE	--
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	Identificazione chimica internazionale	X= Conc. %
---	251-649-3	33704-61-9	01-2119977131-40	Dihydro pentamethylindanone	0.7 < x < 0.8
<b>Classificazione</b>					
<b>Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo</b>		<b>Indicazioni di pericolo supplementari</b>		<b>Pittogrammi, avvertenze</b>	<b>Limiti di concentrazione specifici, Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)</b>
Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Chronic 2 H411		--		GHS07, GHS09, ATTENZIONE	--
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	Identificazione chimica internazionale	X= Conc. %
---	701-122-3	106185-75-5	01-2119529224-45	Ethyl trimethylcyclopentene butenol	0.7 < x < 0.8
<b>Classificazione</b>					
<b>Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo</b>		<b>Indicazioni di pericolo supplementari</b>		<b>Pittogrammi, avvertenze</b>	<b>Limiti di concentrazione specifici, Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)</b>
Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Chronic 2 H411		--		GHS07, GHS09 - ATTENZIONE	--
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	Identificazione chimica internazionale	X= Conc. %
---	214-881-6	1205-17-0	01-2120740119-58	Methylenedioxyphenyl methylpropanal (Helional)	0.7 < x < 0.8
<b>Classificazione</b>					
<b>Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo</b>		<b>Indicazioni di pericolo supplementari</b>		<b>Pittogrammi, avvertenze</b>	<b>Limiti di concentrazione specifici, Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)</b>
Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 2 H411		--		GHS07, GHS08, GHS09 - ATTENZIONE	--
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	Identificazione chimica internazionale	X= Conc. %
---	915-730-3	54464-57-2	01-2119489989-04	Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes	0,7 ≤ x < 0,8
<b>Classificazione</b>					
<b>Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo</b>		<b>Indicazioni di pericolo supplementari</b>		<b>Pittogrammi, avvertenze</b>	<b>Limiti di concentrazione specifici, Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)</b>
Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411		--		GHS07, GHS09 - ATTENZIONE	--
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	Identificazione chimica internazionale	X= Conc. %
---	939-627-8	--	01-2119980043-42	Acetyl Diisoamylene	0.25 < x < 0.30
<b>Classificazione</b>					
<b>Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo</b>		<b>Indicazioni di pericolo supplementari</b>		<b>Pittogrammi, avvertenze</b>	<b>Limiti di concentrazione specifici, Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)</b>
Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 2 H411		--		GHS02, GHS09 ATTENZIONE	--
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	Identificazione chimica internazionale	X= Conc. %
--	250-954-9	32210-23-4	01-2119976286-24	4-tert-butylcyclohexyl acetate	0.25 < x < 0.30
<b>Classificazione</b>					
<b>Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo</b>		<b>Indicazioni di pericolo supplementari</b>		<b>Pittogrammi, avvertenze</b>	<b>Limiti di concentrazione specifici, Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)</b>
Skin Sens. 1B H317		--		GHS07-ATTENZIONE	--
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	Identificazione chimica internazionale	X= Conc. %
---	268-979-9	68155-67-9	--	1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)	0.25 < x < 0.30
<b>Classificazione</b>					
<b>Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo</b>		<b>Indicazioni di pericolo supplementari</b>		<b>Pittogrammi, avvertenze</b>	<b>Limiti di concentrazione specifici, Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)</b>
Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 1 H410		--		GHS07, GHS09 - ATTENZIONE	M=1
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	Identificazione chimica internazionale	X= Conc. %
---	268-978-3	68155-66-8	--	1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)	0.25 < x < 0.30
<b>Classificazione</b>					
<b>Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo</b>		<b>Indicazioni di pericolo supplementari</b>		<b>Pittogrammi, avvertenze</b>	<b>Limiti di concentrazione specifici, Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)</b>
Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 1 H410		--		GHS07, GHS09 - ATTENZIONE	M=1
Index number	EC/List n°.	CAS	REACH	Identificazione chimica internazionale	X= Conc. %
604-094-00-X	202-590-7	97-54-1	--	Isoeugenol	x < 0.01
<b>Classificazione</b>					
<b>Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo</b>		<b>Indicazioni di pericolo supplementari</b>		<b>Pittogrammi, avvertenze</b>	<b>Limiti di concentrazione specifici, Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)</b>
Skin Sens. 1A H317		--		GHS07 - ATTENZIONE	Skin Sens. 1A H317: ≥ 0,01%

### SEZIONE 4: misure di primo soccorso

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Istruzioni per il primo soccorso suddivise secondo le pertinenti vie di esposizione. Si consiglia per chi presta le prime cure di indossare i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei alle condizioni in cui si deve procedere con l'intervento.

##### Inalatoria

Data la specificità del prodotto e le quantità ridotte di sostanze rilasciate, non si prevedono condizioni tali da richiedere misure di primo soccorso.

##### Cutanea

Lavare con abbondante acqua e sapone le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto, anche se solo sospette.

Data revisione attuale: 23/01/2023

n° revisione attuale: 03

Data revisione precedente: 28/12/2020

n° revisione precedente: 02

**Contatto con gli occhi**

Data la particolare struttura del prodotto, contatti accidentali sono imprevedibili e di origine prevalentemente traumatica e/o volontaria. Nell'eventualità, applicare impacchi freschi e, qualora i fenomeni dolorosi dovessero protrarsi, rivolgersi al personale medico.

**Ingestione**

RICORRERE IMMEDIATAMENTE ALLE CURE DI UN MEDICO.

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati****Inalatoria**

Non sono note e non si hanno segnalazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

**Cutanea**

Non sono note e non si hanno segnalazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

**Contatto con gli occhi**

Arrossamento.

**Ingestione**

Non sono note e non si hanno segnalazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

**4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Vedere al punto 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso.

**SEZIONE 5: misure di lotta antincendio****5.1 Mezzi di estinzione**

**Mezzi di estinzione idonei** : Acqua nebulizzata, CO<sub>2</sub>, schiuma alcool resistente, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.

**Mezzi di estinzione non idonei** : Nessuno in particolare.

**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

Durante la combustione possono svilupparsi fumi potenzialmente nocivi per la salute. Se esposto alla fiamma si incendia e continua a bruciare con fiamma poco luminosa anche se allontanato dalla fonte di calore.

**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Usare indumenti di protezione per le vie respiratorie, per gli occhi e la pelle. L'acqua nebulizzata può essere usata per disperdere i vapori e proteggere le persone impegnate nell'estinzione. Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati. Indossare i dispositivi di protezione specifici della squadra antincendio. Data la caratteristica polimerica del materiale, l'eventuale presenza di notevoli quantità di prodotto negli ambienti coinvolti nell'incendio, può essere fonte di rischio nel provocare la riaccensione dell'incendio in presenza di ossigeno dato che gli strati interni possono conservare il calore. È necessario quindi, in caso d'incendio in ambienti in cui siano stati coinvolti abbondanti quantità di prodotto, procedere a dissipare il calore trattenuto all'interno.

**SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale****6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

**Per chi non interviene direttamente** : Allontanarsi dalla zona circostante la fuoriuscita o rilascio. Non fumare.

**Per chi interviene direttamente** : Informazioni generali: Non fumare. Usare un equipaggiamento individuale protettivo adatto, vedi Sezione 8.

**6.2 Precauzioni ambientali**

Contenere le perdite con materiale inerte. Evitare la dispersione e/o il dilavamento in rete fognaria e in acque superficiali. Smaltire il residuo secondo le normative vigenti.

**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica****6.3.1 Raccomandazioni per il contenimento delle fuoriuscite**

Mantenere il materiale asciutto.

**6.3.2 Raccomandazioni per la bonifica delle fuoriuscite**

Successivamente alla raccolta, lavare con abbondante acqua la zona e i materiali interessati e recuperare i fluidi di risulta.

**6.3.3 Informazioni supplementari e tecniche non idonee**

Consegnare i residui esclusivamente a ditte specializzate

**6.4 Riferimento ad altre sezioni**

Fare riferimento alle sezioni 8 e 13 per ulteriori informazioni

**SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento****7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

Normali accorgimenti di manipolazione di prodotti chimici sensibilizzanti proteggendosi da eventuali contatti accidentali. Non fumare, non mangiare, non bere durante la manipolazione.

**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

Raccomandazioni in merito alla gestione dei rischi connessi ai seguenti pericoli

i) atmosfere esplosive	Nulla da segnalare
ii) condizioni corrosive	Nulla da segnalare
iii) pericoli di infiammabilità	Nulla da segnalare
iv) sostanze o miscele incompatibili	Evitare il contatto con solventi che potrebbero danneggiare il prodotto.
v) condizioni di evaporazione	Mantenere nell'imballo originale, in ambienti aerati a temperatura ambiente.
vi) potenziali fonti di accensione (comprese le installazioni elettriche)	Tenere lontano da fiamme libere, scintille e fonti di accensione in genere. Un'appropriata manutenzione di tutti i componenti elettrici di macchine, impianti e installazioni elettriche in genere possono dare una sufficiente garanzia di riduzione del rischio incendio.

Raccomandazioni in merito al contenimento degli effetti connessi ai seguenti aspetti

i) condizioni meteorologiche	Conservare all'interno in ambienti asciutti.
ii) pressione ambiente	Nulla da segnalare
iii) temperatura	Conservare a temperatura ambiente
iv) luce solare	Non conservare in esposizione alla luce solare diretta.
v) umidità	Conservare al riparo dall'umidità.
vi) vibrazioni	Nulla da segnalare.



Mr&Mrs  
FRAGRANCE

# SCHEDA DATI DI SICUREZZA

## VANILLA

# CESARE

Data revisione attuale: 23/01/2023

n° revisione attuale: 03

Data revisione precedente: 28/12/2020

n° revisione precedente: 02

Eyes	Not available	Low hazard (no threshold value)	Eyes	Not available	Low hazard (no threshold value)
<b>PNEC</b>					
Freshwater	8.8 µg/L	Intermittent	Not available	Marine water	0.88 µg/L
STP	1 mg/L	Sediment (freshwater)	1.05 mg/kg sediment dw	Sediment (marine water)	0.105 mg/kg sediment dw
Air	No hazard identified	Soil	0.206 mg/kg soil dw	Hazard for predators	20 mg/kg food

<b>Substance:</b>	Methylenedioxyphenyl methylpropanal (Helional)								
<b>CAS:</b>	1205-17-0								
<b>GESTIS International Limit Values</b>									
Limit value - Eight hours			Limit value - Short term						
ppm		mg/m <sup>3</sup>	ppm		mg/m <sup>3</sup>				
--		--	--		--				
Remarks									
--									
<a href="https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/20444">https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/20444</a>									
<b>DNEL (Workers)</b>			<b>DNEL (Population)</b>						
Systemic		Local		Systemic		Local			
Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term		
Inhalation	1.2 mg/L	No hazard identified	Hazard unknown but no further hazard information necessary as no exposure expected	No hazard identified	Inhalation	0.29 mg/L	No hazard identified	0.005 mg/cm <sup>2</sup>	No hazard identified
Dermal	0.17 mg/kg bw/day	No hazard identified	0.01 mg/cm <sup>2</sup>	No hazard identified	Dermal	0.083 mg/kg bw/day	No hazard identified	No hazard identified	
Oral	Not available		Not available		Oral	0.17 mg/kg bw/day	No hazard identified	Not available	
Eyes	Not available		No hazard identified		Eyes	Not available		No hazard identified	
<b>PNEC</b>									
Freshwater	0.005 mg/L	Intermittent	0.053 mg/L	Marine water	0.001 mg/L				
STP	10 mg/L	Sediment (freshwater)	0.057 mg/kg/sediment	Sediment (marine water)	0.006 mg/kg/sediment				
Air	No hazard identified	Soil	0.008 mg/kg soil	Hazard for predators	No potential for bioaccumulation				

<b>Substance:</b>	Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes								
<b>CAS:</b>	54464-57-2								
<b>GESTIS International Limit Values</b>									
Limit value - Eight hours			Limit value - Short term						
ppm		mg/m <sup>3</sup>	ppm		mg/m <sup>3</sup>				
--		--	--		--				
Remarks									
--									
<a href="https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/15069">https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/15069</a>									
<b>DNEL (Workers)</b>			<b>DNEL (Population)</b>						
Systemic		Local		Systemic		Local			
Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term		
Inhalation	30 mg/m <sup>3</sup>	no hazard identified	no hazard identified	Inhalation	9 mg/m <sup>3</sup>	no hazard identified	no hazard identified		
Dermal	28.7 mg/kg bw/day	no hazard identified	648 µg/cm <sup>2</sup>	low hazard (no threshold derived)	Dermal	17.2 mg/kg bw/day	no hazard identified	380 µg/cm <sup>2</sup>	low hazard (no threshold derived)
Oral	Not available		Not available		Oral	3 mg/kg bw/day	no hazard identified	Not available	
Eyes	Not available		no hazard identified		Eyes	Not available		no hazard identified	
<b>PNEC</b>									
Freshwater	4.4 µg/L	Intermittent	Not available	Marine water	0.44 µg/L				
STP	10 mg/L	Sediment (freshwater)	3.73 mg/kg sediment dw	Sediment (marine water)	0.75 mg/kg sediment dw				
Air	no hazard identified	Soil	2.7 mg/kg soil dw	Hazard for predators	26.7 mg/kg food				

<b>Substance:</b>	Acetyl Diisoamylene								
<b>CAS:</b>	-- EC: 939-627-8								
<b>GESTIS International Limit Values</b>									
Limit value - Eight hours			Limit value - Short term						
ppm		mg/m <sup>3</sup>	ppm		mg/m <sup>3</sup>				
--		--	--		--				
Remarks									
--									
Link DNEL value	<a href="https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/13879">https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/13879</a>								
<b>DNEL (Workers)</b>			<b>DNEL (Population)</b>						
Systemic		Local		Systemic		Local			
Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term		
Inhalation	6 mg/m <sup>3</sup>	No hazard identified	No hazard identified	Inhalation	1.8 mg/m <sup>3</sup>	No hazard identified	No hazard identified		
Dermal	1.7 mg/kg bw/day	No hazard identified	3 600 µg/cm <sup>2</sup>	No hazard identified	Dermal	1 mg/kg bw/day	No hazard identified	2 100 µg/cm <sup>2</sup>	No hazard identified
Oral	Not available		Not available		Oral	1 mg/kg bw/day	No hazard identified	Not available	
Eyes	Not available		No hazard identified		Eyes	Not available		No hazard identified	
<b>PNEC</b>									
Freshwater	4.8 µg/L	Intermittent	Not available	Marine water	0.48 µg/L				
STP	22 mg/L	Sediment (freshwater)	0.621 mg/kg sediment dw	Sediment (marine water)	0.062 mg/kg sediment dw				
Air	No hazard identified	Soil	0.121 mg/kg soil dw	Hazard for predators	No potential to cause toxic effects if accumulated (in higher organisms) via the food chain				

<b>Substance:</b>	4-tert-butylcyclohexyl acetate				
<b>CAS:</b>	32210-23-4				
<b>GESTIS International Limit Values</b>					
Limit value - Eight hours			Limit value - Short term		
ppm		mg/m <sup>3</sup>	ppm		mg/m <sup>3</sup>
--		--	--		--

Data revisione attuale: 23/01/2023

n° revisione attuale: 03

Data revisione precedente: 28/12/2020

n° revisione precedente: 02

Remarks

--

Link DNEL value <https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/15158>

	DNEL (Workers)				DNEL (Population)				
	Systemic		Local		Systemic		Local		
	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	
Inhalation	No hazard identified		No hazard identified		Inhalation	No hazard identified		No hazard identified	
Dermal	No hazard identified		Medium hazard (no threshold derived)		Dermal	No hazard identified		Medium hazard (no threshold derived)	
Oral	Not available		Not available		Oral	No hazard identified		Not available	
Eyes	Not available		No hazard identified		Eyes	Not available		No hazard identified	
<b>PNEC</b>									
	Freshwater	5.3 µg/L	Intermittent	53 µg/L	Marine water	12.2 mg/L			
	STP	12.2 mg/L	Sediment (freshwater)	2.01 mg/kg sediment dw	Sediment (marine water)	0.21 mg/kg sediment dw			
	Air	No hazard identified	Soil	0.42 mg/kg soil dw	Hazard for predators	66.67 mg/kg food			

<b>Substance:</b>	1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)
<b>CAS:</b>	68155-67-9

	GESTIS International Limit Values			
	Limit value - Eight hours		Limit value - Short term	
	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>
	--	--	--	--
Remarks				
--				

https: --

	DNEL (Workers)				DNEL (Population)				
	Systemic		Local		Systemic		Local		
	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	
Inhalation	30 mg/m <sup>3</sup>	No hazard identified	No hazard identified		Inhalation	9 mg/m <sup>3</sup>	No hazard identified	No hazard identified	
Dermal	28.7 mg/kg bw/day	No hazard identified	648 µg/cm <sup>2</sup>	Low hazard (no threshold derived)	Dermal	17.2 mg/kg bw/day	No hazard identified	380 µg/cm <sup>2</sup>	Low hazard (no threshold derived)
Oral	Not available		Not available		Oral	3 mg/kg bw/day	No hazard identified	Not available	
Eyes	Not available		No hazard identified		Eyes	Not available		No hazard identified	
<b>PNEC</b>									
	Freshwater	4.4 µg/L	Intermittent	Not available	Marine water	0.44 µg/L			
	STP	10 mg/L	Sediment (freshwater)	3.73 mg/kg sediment dw	Sediment (marine water)	0.75 mg/kg sediment dw			
	Air	No hazard identified	Soil	2.7 mg/kg soil dw	Hazard for predators	26.7 mg/kg food			

<b>Substance:</b>	1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)
<b>CAS:</b>	68155-66-8

	GESTIS International Limit Values			
	Limit value - Eight hours		Limit value - Short term	
	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>
	--	--	--	--
Remarks				
--				

https: --

	DNEL (Workers)				DNEL (Population)				
	Systemic		Local		Systemic		Local		
	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	Long term	Short term	
Inhalation	30 mg/m <sup>3</sup>	No hazard identified	No hazard identified		Inhalation	9 mg/m <sup>3</sup>	No hazard identified	No hazard identified	
Dermal	28.7 mg/kg bw/day	No hazard identified	648 µg/cm <sup>2</sup>	Low hazard (no threshold derived)	Dermal	17.2 mg/kg bw/day	No hazard identified	380 µg/cm <sup>2</sup>	Low hazard (no threshold derived)
Oral	Not available		Not available		Oral	3 mg/kg bw/day	No hazard identified	Not available	
Eyes	Not available		No hazard identified		Eyes	Not available		No hazard identified	
<b>PNEC</b>									
	Freshwater	4.4 µg/L	Intermittent	Not available	Marine water	0.44 µg/L			
	STP	10 mg/L	Sediment (freshwater)	3.73 mg/kg sediment dw	Sediment (marine water)	0.75 mg/kg sediment dw			
	Air	No hazard identified	Soil	2.7 mg/kg soil dw	Hazard for predators	26.7 mg/kg food			

## 8.2 Controlli dell'esposizione

### 8.2.1 Controlli tecnici idonei

Qualora a seguito della valutazione del rischio e dell'adozione delle misure tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva risulti che esiste ancora un rischio residuo per il lavoratore, è necessario dotare il lavoratore del Dispositivo di Protezione Individuale. In ogni azienda ci si dovrà comunque attenere alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione il quale avrà valutato il rischio derivante da tutti i prodotti utilizzati in ogni fase lavorativa. Prima di scegliere il DPI da indossare è indispensabile conoscere i rischi legati all'ambiente di lavoro, le condizioni ambientali, la mansione di colui che li indossa e dopo aver consultato le indicazioni fornite dal fabbricante. Tutti i DPI appartenenti alla terza categoria devono essere consegnati agli operatori solo dopo un adeguato addestramento.

L'utilizzo di questa miscela non comporta l'applicazione della Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

**Descrittore categoria di processo:** PROC19 - Attività manuali con contatto diretto

### 8.2.2 Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Le informazioni sotto riportate devono essere considerate solo come un ausilio al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in quanto oltre alla presente miscela dovrà attuare le scelte sui DPI anche in considerazione agli altri prodotti chimici presenti in azienda utilizzati in ogni fase lavorativa specifica

#### a) PROTEZIONE DEGLI OCCHI/DEL VOLTO

PITTOGRAMMA	DPI	RISCHIO CARATTERISTICA	MODALITA' DI SCELTA DEL DPI			
			PROTEZIONE			
	I DPI per gli occhi sono di seconda categoria e devono essere provvisti di marcatura CE indelebile e il numero dell'Organismo Notificato che ha rilasciato la certificazione.		Occhiali	Occhiali con schermi laterali	Occhiali a maschera	Schermo facciale

	<b>SCHEDA DATI DI SICUREZZA</b>		<b>CESARE</b>			
	<b>VANILLA</b>					
Data revisione attuale: 23/01/2023	n° revisione attuale: 03	Data revisione precedente: 28/12/2020	n° revisione precedente: 02			
 <p>Dispositivi di protezione degli occhi e del viso</p>	Il loro utilizzo è previsto in tutti i luoghi in cui vi è il rischio di proiezioni di corpi solidi, liquidi o di radiazioni ottiche. Per i portatori di occhiali da vista è possibile utilizzare dei sovraocchiali se la durata dell'utilizzo è limitata oppure montare lenti graduate su montature antinfortunistiche. Gli operatori che indossano lenti a contatto devono rendere nota la loro condizione al fine di rendere più agevole, se ci fosse la necessità, la loro rimozione da parte degli addetti al primo soccorso in caso di necessità in emergenza. Norma EN166 Protezione personale degli occhi - Specifiche	<b>Schizzi frontali</b>	Buono	Buono	Eccellente	Eccellente
		<b>Schizzi laterali</b>	Scarso	Buono	Eccellente	Buono / Eccellente
		<b>Schegge frontali</b>	Eccellente	Buono	Eccellente	Eccellente se di spessore adeguato
		<b>Impatti laterali</b>	Scarso	Discreto	Eccellente	Dipende dalla lunghezza
		<b>Protezione collo e faccia</b>	Scarso	Scarso	Scarso	Discreto
		<b>Indossabilità</b>	Buono / Molto buono	Buono	Discreto	Buono (per periodi brevi)
		<b>Uso continuativo</b>	Molto buono	Molto buono	Discreto	Discreto
<b>Accettabilità per l'uso</b>	Molto buono	Buono	Scarso	Discreto		

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione valuterà la necessità di prevedere dispositivi lavaocchi in prossimità delle zone in cui si impiega la miscela.

#### NEL NORMALE UTILIZZO NON SONO PREVISTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

#### b) PROTEZIONE DELLA PELLE

##### i) Protezione delle mani

 <p>Guanti</p>	La scelta dei guanti dipende dalla mansione del lavoratore, dalle caratteristiche del guanto e dalla biocompatibilità. La "presa" deve sempre essere garantita. I requisiti generali per la scelta del DPI più adatto sono: innocuità, ergonomia/confortevolezza, destrezza, trasmissione e assorbimento del vapore acqueo e pulizia. Riguardo a questi requisiti la norma tecnica di riferimento è la UNI EN ISO 21420 - Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova. Guanti che proteggono da agenti chimici sono regolati dalla norma EN374 - Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi. I requisiti di base per questa tipologia di guanti sono: la penetrazione e la permeazione. I guanti di protezione chimica sono suddivisi in tre categorie: Tipo A, B e C; l'appartenenza alle quali dipende dal numero di sostanze chimiche testate, da un elenco di 18 sostanze che hanno raggiunto un tempo di permeazione definito. I guanti devono essere controllati prima di essere usati. La scelta dei guanti su base della resistenza deve essere fatta seguendo la norma UNI EN 16523 - Determinazione della resistenza dei materiali alla permeazione dei prodotti chimici. Usare una tecnica adeguata per rimuovere i guanti evitando il contatto della pelle con la superficie esterna contaminata del guanto. Dopo l'utilizzo lavare e asciugare le mani.	<b>MODALITA' DI SCELTA DEL DPI</b>			
		<b>PROTEZIONE CHIMICA</b>			
		Tipo	Livello	Tempo	N° sostanze
		A	2	30 minuti	Almeno 6
		B	2	30 minuti	Almeno 3
		C	1	10 minuti	Almeno 1
		<b>MATERIALI PER LA PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI</b>			
	<b>LATTICE</b>	<b>NEOPRENE</b>	<b>NITRILE</b>	<b>PVC</b>	
Punti forti	Eccellente flessibilità e resistenza allo strappo	Resistenza chimica polivalente: acidi, solventi alifatici. Buona resistenza alla luce solare e all'ozono.	Ottima resistenza all'abrasione e alla perforazione. Ottima resistenza ai derivati da idrocarburi	Buona resistenza agli acidi e alle basi	
Precauzioni	Evitare il contatto con oli grassi e derivati da idrocarburi	Evitare il contatto con oli grassi e derivati da idrocarburi	Evitare il contatto con solventi contenenti chetoni e acidi ossidanti, prodotti organici azotati.	Debole resistenza meccanica. Evitare il contatto con solventi contenenti chetoni e solventi aromatici	

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione valuterà la scelta dei DPI da utilizzare in base alle mansioni.

#### UTILIZZARE GUANTI IMPERMEABILI

##### ii) Altro

 <p>Indumenti di lavoro</p>	I DPI per il corpo possono essere di diverse categorie a seconda del loro specifico utilizzo. Nelle normali condizioni di lavoro, il normale vestiario da lavoro offre caratteristiche tali da fornire una sufficiente protezione dei lavoratori. In attività che presentano rischi particolari, si devono usare "indumenti di protezione" specifici che coprono o sostituiscono gli indumenti personali e che sono progettati con specifiche caratteristiche protettive. I requisiti di base relativi all'ergonomia e alla salute dei DPI per il corpo sono: innocuità dei materiali, fattori di comfort ed efficacia, progettazione, resistenza termica del vestiario e le caratteristiche degli operatori. Si ricorda che per garantire l'adeguatezza e la mobilità con gli indumenti di protezione a copertura completa è consigliato far svolgere a tutti gli operatori la prova dei "sette movimenti". Norma EN 13688 Indumenti di protezione - Requisiti generali	<b>MODALITA' DI SCELTA DEL DPI</b>				
		PERICOLO	Indumento a copertura completa		Indumento a copertura parziale	
			Impermeabile	Permeabile all'aria	Impermeabile	Permeabile all'aria
		Gas e fumi	A	NO	NO	NO
		Getti di liquidi	A	NO	P	NO
		Spruzzi e schizzi	A	P	P	P
		Polvere	A	A	P	P
Sudiciume	A	A	A	A		
<small>Dove: NO: Indica che la possibilità non è compatibile - A: combinazione adeguata - P: combinazione che dipende da condizioni esterne</small>						
Gli indumenti di protezione contro le sostanze chimiche a seconda delle prestazioni di barriera della materia prima utilizzata sia della confezione dell'indumento si hanno dei differenti tipi di protezione: Tipo 1 (a tenuta stagna di gas), Tipo 2 (a tenuta non stagna di gas), Tipo 3 (a tenuta di liquidi), Tipo 4 (a tenuta di spruzzi), Tipo 5 (a tenuta di polveri), Tipo 6 (a tenuta limitata di schizzi liquidi). I rischi chimici sono molteplici ed è quindi necessario scegliere l'indumento più appropriato, considerando anche che i materiali possono essere sia impermeabili che permeabili, valutando la combinazione tra il tipo di protezione offerta dalle tecniche costruttive e dal design adottato per la realizzazione dell'indumento stesso e la classe di prestazione dalla materia prima.						

Qualora il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovesse ritenerlo necessario gli indumenti di protezione possono essere indossati in combinazione con un appropriato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e con stivali, guanti o altri mezzi di protezione.

#### NESSUN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E' PREVISTO NEL NORMALE UTILIZZO

#### c) PROTEZIONE RESPIRATORIA

 <p>APVR</p>	I DPI per la protezione respiratoria sono di terza categoria e devono essere provvisti di marcatura CE, il numero dell'Organismo Notificato che ha rilasciato la certificazione e devono essere forniti solo dopo l'informazione, la formazione e l'addestramento specifico sul loro utilizzo. Per definire la tipologia di APVR da utilizzare prestare attenzione al tasso di ossigeno presente sul luogo di lavoro, utilizzando come limite la concentrazione di O <sub>2</sub> del 17%. Definire attentamente la tipologia di contaminante (Gas, vapore / Polvere, particelle, virus), la sua soglia di rilevabilità e l'utilizzo o meno in spazio confinato. La norma UNI EN 529 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida) stabilendo l'adeguato valore FPO "fattore di protezione operativo" (es. utilizzo di maschere facciali come da norma UNI EN149 - Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semi maschera filtrante contro particelle) può risultare un valido aiuto per la determinazione del DPI più corretto. Tutti gli APVR devono essere scelti, utilizzati e mantenuti secondo le indicazioni della norma UNI 11719 - Guida alla scelta, all'uso e alla manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, in applicazione alla UNI EN 529.	<b>MODALITA' DI SCELTA DEI DPI</b>				
		<b>FILTRI ANTIPOLVERE</b>				
		Efficienza	Classe antipolvere	Classe e marcatura APVR	Efficienza filtrante totale minima	Protezione
		BASSA	Filtri P1	Respiratori FFP1	78%	Polveri/aerosol nocivi
		MEDIA	Filtri P2	Respiratori FFP2	92%	Polveri/fumi/aerosol a bassa tossicità
		ALTA	Filtri P3	Respiratori FFP3	98%	Polveri/fumi/aerosol tossici
		<b>FILTRI ANTIGAS</b>				
		Capacità	Classe	Concentrazione massima		
		Bassa	1	Concentrazioni di gas/vapori fino a 1000 ppm		
		Media	2	Concentrazioni di gas/vapori fino a 5000 ppm		
		Alta	3	Concentrazioni di gas/vapori fino a 10000 ppm		
		<b>TIPOLOGIA DI FILTRI</b>				
Tipo	Protezione			Colore filtro		
A	Gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65°C			<b>MARRONE</b>		
B	Gas e vapori inorganici			<b>GRIGIO</b>		
E	Gas acidi			<b>GIALLO</b>		
K	Ammoniaca e derivati			<b>VERDE</b>		

Mr&Mrs FRAGRANCE	SCHEDA DATI DI SICUREZZA		CESARE		
	VANILLA				
Data revisione attuale: 23/01/2023	n° revisione attuale: 03	Data revisione precedente: 28/12/2020	n° revisione precedente: 02		
FATTORI DA CONSIDERARE	MOTIVO	P	Polveri tossiche, fumi, nebbie	BIANCO	
		AX (EN371)	Gas e vapori organici a basso punto di ebollizione < 65°C	MARRONE	
	RESPIRATORI A FILTRO ANTIPOLVERE				
	Tipo di sostanza		Respiratore a filtro	FPN	FPO
	Concentrazioni		Facc. Filtrante FFP1 - Semimaschera + P1	4	4
	Visibilità		Facc. Filtrante FFP2 - Semimaschera + P2	12	10
	Libertà di movimento		Facc. Filtrante FFP3 - Semimaschera + P3	50	30
	Anatomia del viso		Pieno facciale + P1	5	4
Condizioni ambientali		Pieno facciale + P2	20	15	
		Pieno facciale + P3	1000	400	

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione oltre che definire in modo corretto il DPI specifico per le attività deve prestare attenzione a seguire le indicazioni fornite dai fabbricanti dei vari DPI.

#### NESSUN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E' PREVISTO NEL NORMALE UTILIZZO

##### d) PERICOLI TERMICI

PITTOGRAMMA	DPI	OSSERVAZIONI
 Caldo/Freddo	Le indicazioni fornite in questa sezione definiscono i DPI destinati a proteggere dalle possibili variazioni di temperatura che la miscela causa o che durante le normali attività lavorative la miscela stessa possa subire. I DPI devono proteggere dagli eccessi della temperatura esterna con il mantenimento della temperatura corporea, isolare termicamente mantenendo la permeabilità all'acqua e all'aria per garantire rispettivamente la sudorazione e la rimozione dell'umidità per non causare dispersione di calore. I DPI per proteggersi dal freddo devono conservare un grado di flessibilità che permetta all'operatore di compiere i gesti necessari e di assumere determinate posizioni. I DPI destinati a interventi di breve durata o suscettibili di ricevere proiezioni di prodotti caldi, devono avere una capacità calorifica sufficiente per restituire la maggior parte del calore immagazzinato soltanto dopo che l'utilizzatore li abbia rimossi.	I DPI destinati a proteggere dalle differenze termiche devono possedere un adeguato coefficiente di trasmissione del flusso termico per evitare ogni rischio di danno quanto lo richiedono le condizioni prevedibili di impiego. Il flusso termico trasmesso all'operatore durante l'utilizzo dei DPI deve essere tale che il suo accumulo non raggiunga in alcun caso la soglia del dolore o quella in cui si manifesta un qualsiasi effetto nocivo per la salute. I DPI devono impedire, per quanto possibile, la penetrazione di liquidi e non devono essere all'origine di lesioni provocate da contatti tra il loro rivestimento di protezione e l'operatore.

La scelta di questa tipologia di DPI deve avvenire garantendo un potere di isolamento termico e una resistenza meccanica e chimica adeguati alle condizioni prevedibili di impiego che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ritiene necessari.

**NON E' PREVISTO CHE LA MISCELA CAUSI O CHE DURANTE IL PREVISTO UTILIZZO POSSA SUBIRE SIGNIFICATIVE VARIAZIONI DI TEMPERATURA.**

#### 8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale

Impedire il rilascio non controllato nell'ambiente

### SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

#### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Le proprietà fisiche e chimiche elencate di seguito non sono da considerarsi specifiche tecniche. Le specifiche di riferimento sono riportate sulla documentazione tecnica.

Proprietà fisiche e chimiche	Valore	Note o metodo analitico
a) stato fisico	Solido	come definito da allegato I, sezione 1.0 del Reg. 1272/2008
b) colore	Varie colorazioni	--
c) odore	Caratteristico della fragranza	--
d) punto di fusione/punto di congelamento	Non determinato	--
e) punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	Non determinato	--
f) infiammabilità	Non infiammabile	Applicabile a gas, liquidi e solidi
g) limite inferiore e superiore di esplosività	Non applicabile	Non applicabile ai solidi
h) punto di infiammabilità	Non applicabile	Non si applica a gas, aerosol e solidi
i) temperatura di autoaccensione	Non applicabile	Applicabile solamente a gas e liquidi
j) temperatura di decomposizione	Non applicabile	Applicabile solo a sostanze e miscele autoreattive, a perossidi organici e ad altre sostanze e miscele che possono decomporsi.
k) pH	Non applicabile	La miscela non è solubile in acqua
l) viscosità cinematica	Non applicabile	Si applica solo ai liquidi
m) solubilità	Insolubile in acqua, parzialmente solubile in alcool	
n) coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua	Non applicabile	non si applica ai liquidi inorganici e ionici e, di norma, non si applica alle miscele
o) tensione di vapore	Non determinato	Secondo il regolamento REACH, lo studio non deve essere condotto se il punto di fusione è superiore a 300°C (allegato VII, adattamento colonna 2).
p) densità e/o densità relativa	Non determinato	si applica soltanto a liquidi e solidi.
q) densità di vapore relativa	Non applicabile	si applica soltanto a gas e liquidi.
r) caratteristiche delle particelle	Non pertinente. Miscela non in particelle	si applica soltanto ai solidi

#### 9.2 Altre informazioni

a) Esplosivi:	Non applicabile
b) gas infiammabili:	Non applicabile
c) aerosol:	Non applicabile
d) gas comburenti:	Non applicabile
e) gas sotto pressione:	Non applicabile
f) liquidi infiammabili:	Non applicabile
g) solidi infiammabili:	Non applicabile
h) Sostanze e miscele auto reattive :	Non applicabile
i) Liquidi piroforici:	Non applicabile
j) Solidi piroforici:	Non applicabile
k) Sostanze e miscele auto riscaldanti:	Non applicabile
l) Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua:	Non applicabile
m) Liquidi comburenti:	Non applicabile
n) solidi comburenti:	Non applicabile

	<b>SCHEDA DATI DI SICUREZZA</b>		<b>CESARE</b>
	<b>VANILLA</b>		
Data revisione attuale: 23/01/2023	n° revisione attuale: 03	Data revisione precedente: 28/12/2020	n° revisione precedente: 02

- o) Perossidi organici: Non applicabile  
 p) sostanze o miscele corrosive per i metalli: Non applicabile  
 q) Esplosivi desensibilizzati: Non applicabile

**9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza**

- a) Sensibilità meccanica: Non applicabile  
 b) Temperatura di polimerizzazione auto accelerata: Non applicabile  
 c) Formazione di miscele polvere/aria esplosive: Non applicabile  
 d) Riserva acida/alcalina: Non applicabile  
 e) Velocità di evaporazione: Non applicabile  
 f) Miscibilità: Non miscibile in acqua  
 g) Conduttività: Non applicabile  
 h) Corrosività: Non applicabile  
 i) Gruppo di gas: Non applicabile  
 j) Potenziale di ossido-riduzione: Non applicabile  
 k) Potenziale di formazione di radicali: Non applicabile  
 l) Proprietà fotocatalitiche: Non applicabile

Altri parametri fisici e chimici:

Contenuto di COV (Direttiva 2010/75/CE) Non disponibile

**SEZIONE 10: stabilità e reattività****10.1 Reattività**

Stabile nelle normali condizioni di utilizzo e stoccaggio.

**10.2 Stabilità chimica**

Stabile nelle normali condizioni di utilizzo e stoccaggio.

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose**

Nessuna nota nelle normali condizioni d'impiego.

**10.4 Condizioni da evitare**

- a) Temperatura : non sottoporre a riscaldamento diretto  
 b) Pressione : nulla da segnalare  
 c) Luce : nulla da segnalare  
 d) Scariche statiche : nulla da segnalare  
 e) Vibrazioni : nulla da segnalare  
 f) Altre sollecitazioni fisiche : nessun dato disponibile

**10.5 Materiali incompatibili**

- a) Acqua : evitare il contatto  
 b) Aria : nulla da segnalare  
 c) Acidi : evitare il contatto  
 d) Basi : evitare il contatto  
 e) Agenti ossidanti : evitare il contatto  
 f) Agenti riducenti : evitare il contatto  
 g) Prodotti chimici in genere : evitare il contatto

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi**

In condizioni normali il preparato non si decompone. Per decomposizione termica, si possono sviluppare fumi dannosi per la salute.

**SEZIONE 11: informazioni tossicologiche****11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

Classi di pericolo		Informazioni
a)	Tossicità acuta	: Non classificata. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
b)	Corrosione cutanea/irritazione cutanea	: Non classificata. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
c)	Gravi danni oculari/irritazione oculare	: Non classificata. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
d)	Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	: La presenza di sostanze sensibilizzanti, anche se in concentrazioni molto basse, può provocare una reazione allergica.
e)	Mutagenicità sulle cellule germinali	: Non classificata. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
f)	Cancerogenicità	: Non classificata. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
g)	Tossicità per la riproduzione	: Non classificata. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
h)	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	: Non classificata. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
i)	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta	: Non classificata. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
j)	Pericolo in caso di aspirazione	: Non classificata. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Informazioni tossicologiche specifiche, se disponibili, per le sostanze contenute**

<b>Substance:</b>	Vanillin			
<b>CAS:</b>	121-33-5			
	<b>ORALE</b>	<b>INALATORIA</b>	<b>DERMICA</b>	<b>NOTE</b>
	Rat LD50: ≈ 3978 mg/kg bw	--	Rat LD50: >2000 mg/kg bw	--
I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore.				
<b>Vie di esposizione</b>	--			
<b>Rischi per inalazione</b>	--			
<b>Effetti dell'esposizione a breve termine</b>	--			
<b>Effetti dell'esposizione ripetuta o a lungo termine</b>	--			
<b>RISCHI ACUTI/SINTOMI</b>				
<b>Inalazione</b>	Tosse			
<b>Cute</b>	--			
<b>Occhi</b>	Arrossamento			

Data revisione attuale: 23/01/2023

n° revisione attuale: 03

Data revisione precedente: 28/12/2020

n° revisione precedente: 02

Ingestione	--
Note	--

Substance:	Dihydro pentamethylindanone
CAS:	33704-61-9

ORALE	INALATORIA	DERMICA	NOTE
Rat LD50: 2685 mg/kg bw	Rat LC50: 17400 mg/m <sup>3</sup> air	Rat LD50: 2685 mg/kg bw	--

I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore.

Substance:	Ethyl trimethylcyclopentene butenol
CAS:	106185-75-5

ORALE	INALATORIA	DERMICA	NOTE
Rat LD50: 2000 mg/kg bw	--	Rat LD50: 4600 mg/kg bw	--

I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore.

Substance:	Methylenedioxyphenyl methylpropanal (Helional)
CAS:	1205-17-0

ORALE	INALATORIA	DERMICA	NOTE
Rat LD50: 3 362 mg/kg bw	--	Rabbit LD50: > 2000 mg/kg bw	--

I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore.

Substance:	Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes
CAS:	54464-57-2

ORALE	INALATORIA	DERMICA	NOTE
Rat LD50: 5000 mg/kg bw	--	Rat LD50: 5000 mg/kg bw	--

I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore.

Substance:	Acetyl Diisoamylene
CAS:	-- EC: 939-627-8

ORALE	INALATORIA	DERMICA	NOTE
Rat LD50: 2350 mg/kg bw	--	Rat LD50: 5000 mg/kg bw	--

I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore.

Substance:	4-tert-butylcyclohexyl acetate
CAS:	32210-23-4

ORALE	INALATORIA	DERMICA	NOTE
Rat LD50: 3370 mg/kg bw	--	Rabbit LD50: > 4680 mg/kg bw	--

I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore.

Substance:	1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)
CAS:	68155-67-9

ORALE	INALATORIA	DERMICA	NOTE
Rat LD50: > 5000 mg/kg bw	--	Rat LD50: > 5000 mg/kg bw	--

I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore.

Substance:	1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)
CAS:	68155-66-8

ORALE	INALATORIA	DERMICA	NOTE
Rat LD50: > 5000 mg/kg bw	--	Rat LD50: > 5000 mg/kg bw	--

I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore.

## 11.2 Informazioni su altri pericoli

### 11.2.1 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La miscela non contiene, ad oggi, sostanze identificate come avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione in concentrazioni pari o superiori allo 0.1% in peso.

### 11.2.2 Altre informazioni

Nessun ulteriore dato disponibile

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

Categorie di rilascio nell'ambiente : ERC11a - Uso generalizzato di articoli a basso rilascio (uso in interni)

### 12.1 Tossicità

Il prodotto è pericoloso per l'ambiente poiché nocivo per gli organismi acquatici a seguito di esposizione acuta.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

Informazioni ecotossicologiche specifiche , se disponibili, per le sostanze contenute

Substance:	Vanillin
CAS:	121-33-5

LC50 – fish	96h - 83.7 mg/L	Species	:	Pimephales promelas	Guidelines	:	OECD203
EC50 – aquatic invertebrates	48h – 36.79 mg/L	Species	:	Daphnia Magna	Guidelines	:	OECD202
EC50 - aquatic algae and cyanobacteria	72h - 120 mg/L	Species	:	Pseudokirchneriella supcapitata	Guidelines	:	OECD201
NOEC chronic fish	96h - - - mg/L	Species	:	--	Guidelines	:	--
NOEC chronic invertebrates	48h - - - mg/L	Species	:	--	Guidelines	:	--
NOEC chronic algae and cyanobacteria	72h – 47 mg/L	Species	:	Pseudokirchneriella supcapitata	Guidelines	:	OECD201

Substance:	Dihydro pentamethylindanone
CAS:	33704-61-9

LC50 – fish	96h: 1.7 mg/l	Species	:	Oryzias latipes	Guidelines	:	OECD203
EC50 – aquatic invertebrates	48h: 1.5 mg/l	Species	:	Daphnia magna	Guidelines	:	OECD202
EC50 - aquatic algae and cyanobacteria	72h: 10 mg/l	Species	:	Desmodemus subspicatus	Guidelines	:	OECD201
NOEC chronic fish	--	Species	:	--	Guidelines	:	--
NOEC chronic invertebrates	--	Species	:	--	Guidelines	:	--
NOEC chronic algae and cyanobacteria	72h: 6 mg/l	Species	:	Desmodemus subspicatus	Guidelines	:	OECD201

Data revisione attuale: 23/01/2023

n° revisione attuale: 03

Data revisione precedente: 28/12/2020

n° revisione precedente: 02

<b>Substance:</b>	Ethyl trimethylcyclopentene butenol		
<b>CAS:</b>	106185-75-5		
<b>LC50 – fish</b>	96h – 1.1 mg/L	<b>Species</b> :	Lepomis macrochirus
<b>EC50 – aquatic invertebrates</b>	48h – 1.34 mg/L	<b>Species</b> :	Daphnia Magna
<b>EC50 - aquatic algae and cyanobacteria</b>	96h – 2.5 mg/L	<b>Species</b> :	Pseudokirchneriella subcapitata
<b>NOEC chronic fish</b>	--	<b>Species</b> :	--
<b>NOEC chronic invertebrates</b>	--	<b>Species</b> :	--
<b>NOEC chronic algae and cyanobacteria</b>	96h – 0.44 mg/L	<b>Species</b> :	Pseudokirchneriella subcapitata
<b>Guidelines</b> :	EPA OPPTS 850.1075		
<b>Guidelines</b> :	OECD Guideline 202		
<b>Guidelines</b> :	EPA OPPTS 850.5400		
<b>Guidelines</b> :	--		
<b>Guidelines</b> :	--		
<b>Guidelines</b> :	EPA OPPTS 850.5400		

<b>Substance:</b>	Methylenedioxyphenyl methylpropanal (Helional)		
<b>CAS:</b>	1205-17-0		
<b>LC50 – fish</b>	96h - 5.3 mg/L	<b>Species</b> :	Oncorhynchus mykiss
<b>EC50 – aquatic invertebrates</b>	48h - 8.3 mg/L	<b>Species</b> :	Daphnia magna
<b>ERL50 - algae and cyanobacteria</b>	72h - 28 mg/L	<b>Species</b> :	Pseudokirchneriella subcapitata
<b>NOEC Cronica fish</b>	--	<b>Species</b> :	--
<b>NOEC Cronica aquatic invertebrates</b>	--	<b>Species</b> :	--
<b>NOErL Cronica algae and cyanobacteria</b>	72h - 6.25 mg/L	<b>Species</b> :	Pseudokirchneriella subcapitata
<b>Guideline</b> :	OECD Guideline 203		
<b>Guideline</b> :	OECD Guideline 202		
<b>Guideline</b> :	OECD Guideline 201		
<b>Guideline</b> :	--		
<b>Guideline</b> :	--		
<b>Guideline</b> :	OECD Guideline 201		

<b>Substance:</b>	Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes		
<b>CAS:</b>	54464-57-2		
<b>LC50 – fish</b>	96h-1,3 mg/L	<b>Species</b> :	Lepomis macrochirus
<b>EC50 – aquatic invertebrates</b>	48h-1.38 mg/L	<b>Species</b> :	Daphnia magna
<b>EC50 - aquatic algae and cyanobacteria</b>	72h- >2.6 mg/L	<b>Species</b> :	--
<b>NOEC chronic fish</b>	30d-0.54 mg/L	<b>Species</b> :	Zebra fish
<b>NOEC chronic invertebrates</b>	21d-0.044 mg/L	<b>Species</b> :	Daphnia magna
<b>NOEC chronic algae and cyanobacteria</b>	72h- >2.6 mg/L	<b>Species</b> :	Scenedesmus subspicatus
<b>Guidelines</b> :	OECD 203		
<b>Guidelines</b> :	OECD 202		
<b>Guidelines</b> :	OECD 201		
<b>Guidelines</b> :	OECD 210		
<b>Guidelines</b> :	OECD 211		
<b>Guidelines</b> :	OECD 201		

<b>Substance:</b>	Acetyl Diisoamylene		
<b>CAS:</b>	-- EC: 939-627-8		
<b>LC50 – fish</b>	96h – 4.8 mg/L	<b>Species</b> :	Cyprinus carpio
<b>EC50 – aquatic invertebrates</b>	48h – 6.1 mg/L	<b>Species</b> :	Daphnia Magna
<b>ERL50 - algae and cyanobacteria</b>	72h – 21 mg/L	<b>Species</b> :	Desmodesmus subspicatus
<b>NOEC Cronica fish</b>	--	<b>Species</b> :	--
<b>NOEC Cronica aquatic invertebrates</b>	--	<b>Species</b> :	--
<b>NOErL Cronica algae and cyanobacteria</b>	72h – 12 mg/L	<b>Species</b> :	Desmodesmus subspicatus
<b>Guideline</b> :	OECD203		
<b>Guideline</b> :	OECD202		
<b>Guideline</b> :	OECD201		
<b>Guideline</b> :	--		
<b>Guideline</b> :	--		
<b>Guideline</b> :	OECD201		

<b>Substance:</b>	4-tert-butylcyclohexyl acetate		
<b>CAS:</b>	32210-23-4		
<b>LC50 – fish</b>	96h – 8.6 mg/L	<b>Species</b> :	Cyprinus carpio
<b>EC50 – aquatic invertebrates</b>	48h – 5.3 mg/L	<b>Species</b> :	Daphnia Magna
<b>EC50 - aquatic algae and cyanobacteria</b>	72h – 22 mg/L	<b>Species</b> :	Desmodesmus subspicatus
<b>NOEC chronic fish</b>	--	<b>Species</b> :	--
<b>NOEC chronic invertebrates</b>	--	<b>Species</b> :	--
<b>NOEC chronic algae and cyanobacteria</b>	72h – 6.8 mg/L	<b>Species</b> :	Desmodesmus subspicatus
<b>Guidelines</b> :	OECD203		
<b>Guidelines</b> :	OECD202		
<b>Guidelines</b> :	OECD201		
<b>Guidelines</b> :	--		
<b>Guidelines</b> :	--		
<b>Guidelines</b> :	OECD201		

<b>Substance:</b>	1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)		
<b>CAS:</b>	68155-67-9		
<b>LC50 – fish</b>	96h-0.563 mg/l	<b>Species</b> :	Lepomis macrochirus
<b>EC50 – aquatic invertebrates</b>	48h- 1.38 mg/l	<b>Species</b> :	Daphnia magna
<b>EC50 - aquatic algae and cyanobacteria</b>	72h- > 2.6 mg/l	<b>Species</b> :	Scenedesmus subspicatus
<b>NOEC chronic fish</b>	--	<b>Species</b> :	--
<b>NOEC chronic invertebrates</b>	--	<b>Species</b> :	--
<b>NOEC chronic algae and cyanobacteria</b>	72h- ≥ 2.6 mg/l	<b>Species</b> :	Scenedesmus subspicatus
<b>Guidelines</b> :	OECD 203		
<b>Guidelines</b> :	OECD guideline 202		
<b>Guidelines</b> :	OECD guideline 201		
<b>Guidelines</b> :	--		
<b>Guidelines</b> :	--		
<b>Guidelines</b> :	OECD guideline 201		

<b>Substance:</b>	1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)		
<b>CAS:</b>	68155-66-8		
<b>LC50 – fish</b>	96h-0.563 mg/l	<b>Species</b> :	Lepomis macrochirus
<b>EC50 – aquatic invertebrates</b>	48h- 1.38 mg/l	<b>Species</b> :	Daphnia magna
<b>EC50 - aquatic algae and cyanobacteria</b>	72h- > 2.6 mg/l	<b>Species</b> :	Scenedesmus subspicatus
<b>NOEC chronic fish</b>	--	<b>Species</b> :	--
<b>NOEC chronic invertebrates</b>	--	<b>Species</b> :	--
<b>NOEC chronic algae and cyanobacteria</b>	72h- ≥ 2.6 mg/l	<b>Species</b> :	Scenedesmus subspicatus
<b>Guidelines</b> :	OECD 203		
<b>Guidelines</b> :	OECD guideline 202		
<b>Guidelines</b> :	OECD guideline 201		
<b>Guidelines</b> :	--		
<b>Guidelines</b> :	--		
<b>Guidelines</b> :	OECD guideline 201		

## 12.2 Persistenza e degradabilità

Dati non disponibili per la miscela

Informazioni di biodegradazione specifiche, se disponibili, per le sostanze contenute

<b>Substance:</b>	Vanillin		
<b>CAS:</b>	121-33-5		
<b>Biodegradation in water:</b>	Facilmente biodegradabile	<b>Tempo del test</b> :	14d

<b>Substance:</b>	Dihydro pentamethylindanone		
<b>CAS:</b>	33704-61-9		
<b>Biodegradation in water:</b>	Non facilmente biodegradabile	<b>Test time</b> :	28d

<b>Substance:</b>	Ethyl trimethylcyclopentene butenol		
<b>CAS:</b>	106185-75-5		
<b>Biodegradation in water:</b>	Non facilmente biodegradabile	<b>Test time</b> :	29d → 5%

<b>Substance:</b>	Methylenedioxyphenyl methylpropanal (Helional)		
<b>CAS:</b>	1205-17-0		
<b>Biodegradation in water:</b>	Intrinsecamente biodegradabile	<b>Test time</b> :	24 giorni

Mr&Mrs  
FRAGRANCE

## SCHEDA DATI DI SICUREZZA

VANILLA

CESARE

Data revisione attuale: 23/01/2023

n° revisione attuale: 03

Data revisione precedente: 28/12/2020

n° revisione precedente: 02

<b>Substance:</b>	Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes		
<b>CAS:</b>	54464-57-2		
<b>Biodegradation in water:</b>	Non biodegradabile	<b>Test time :</b>	42d
<b>Substance:</b>	Acetyl Diisoamylene		
<b>CAS:</b>	-- EC: 939-627-8		
<b>Biodegradation in water:</b>	Non biodegradabile	<b>Test time :</b>	28d
<b>Substance:</b>	4-tert-butylcyclohexyl acetate		
<b>CAS:</b>	32210-23-4		
<b>Biodegradation in water :</b>	Facilmente biodegradabile	<b>Test time :</b>	28d
<b>Substance:</b>	1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)		
<b>CAS:</b>	68155-67-9		
<b>Biodegradation in water:</b>	Non biodegradabile	<b>Test time :</b>	42d
<b>Substance:</b>	1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)		
<b>CAS:</b>	68155-66-8		
<b>Biodegradation in water:</b>	Non biodegradabile	<b>Test time :</b>	42d

**12.3 Potenziale di bioaccumulo**

Dati non disponibili per la miscela

Informazioni di bioaccumulo specifiche , se disponibili, per le sostanze contenute

<b>Substance:</b>	Vanillin		
<b>CAS:</b>	121-33-5		
<b>Partition coefficient: n-octanol/water :</b>	Log Kow (Log Pow): 1.17 a 20°C		
<b>BCF :</b>	Lo studio non deve essere condotto perché la sostanza ha un basso potenziale di bioaccumulo basato su log Kow <= 3		
<b>Substance:</b>	Dihydro pentamethylindanone		
<b>CAS:</b>	33704-61-9		
<b>Partition coefficient: n-octanol / water :</b>	4,2 a 20°C		
<b>BCF :</b>	191 l/kg w/w		
<b>Substance:</b>	Ethyl trimethylcyclopentene butenol		
<b>CAS:</b>	106185-75-5		
<b>Partition coefficient: n-octanol / water :</b>	Log Kow (Log Pow): 4.4		
<b>BCF :</b>	647.7 L/kg ww		
<b>Substance:</b>	Methylenedioxyphenyl methylpropanal (Helional)		
<b>CAS:</b>	1205-17-0		
<b>Partition coefficient: n-octanol / water :</b>	Log Kow (Log Pow): 2.4 a 25°C		
<b>BCF :</b>	Non disponibile		
<b>Substance:</b>	Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes		
<b>CAS:</b>	54464-57-2		
<b>Partition coefficient: n-octanol / water :</b>	Log Kow (Log Pow): 5.65 to 30°C		
<b>BCF :</b>	391 L/kg ww		
<b>Substance:</b>	Acetyl Diisoamylene		
<b>CAS:</b>	-- EC: 939-627-8		
<b>Partition coefficient: n-octanol/water :</b>	Log Kow (Log Pow): 4.44 at 25°C		
<b>BCF :</b>	1 910 L/kg ww		
<b>Substance:</b>	4-tert-butylcyclohexyl acetate		
<b>CAS:</b>	32210-23-4		
<b>Partition coefficient: n-octanol / water :</b>	Log Kow (Log Pow): 4.8 a 25°C		
<b>BCF :</b>	334.6 L/kg w/w		
<b>Substance:</b>	1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)		
<b>CAS:</b>	68155-67-9		
<b>Partition coefficient: n-octanol/water :</b>	Log Kow (Log Pow): 5.65 at 30°C		
<b>BCF :</b>	Per gli organismi acquatici 391. Per gli organismi terrestri 5361 l/kg ww.		
<b>Substance:</b>	1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)		
<b>CAS:</b>	68155-66-8		
<b>Partition coefficient: n-octanol/water :</b>	Log Kow (Log Pow): 5.65 at 30°C		
<b>BCF :</b>	Per gli organismi acquatici 391. Per gli organismi terrestri 5361 l/kg ww.		

**12.4 Mobilità nel suolo**

Dati non disponibili per la miscela

Informazioni di mobilità nel suolo specifiche , se disponibili, per le sostanze contenute

<b>Substance:</b>	Vanillin		
<b>CAS:</b>	121-33-5		
<b>Koc a 20 °C:</b>	4 898 (Log Koc: 3.438)		
<b>Substance:</b>	Dihydro pentamethylindanone		
<b>CAS:</b>	33704-61-9		
<b>Koc at 20°C:</b>	200 [= LogKoc: 2.3]		
<b>Substance:</b>	Ethyl trimethylcyclopentene butenol		
<b>CAS:</b>	106185-75-5		
<b>Koc a 20 °C:</b>	1 162.3		

Data revisione attuale: 23/01/2023

n° revisione attuale: 03

Data revisione precedente: 28/12/2020

n° revisione precedente: 02

<b>Substance:</b>	Methylenedioxyphenyl methylpropanal (Helional)
<b>CAS:</b>	1205-17-0
Koc at 20 °C: 71.3 [= logKoc : 1.85]	
<b>Substance:</b>	Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes
<b>CAS:</b>	54464-57-2
Koc at 20°C: 12589 [Log Koc: 4.12]	
<b>Substance:</b>	Acetyl Diisoamylene
<b>CAS:</b>	-- <b>EC: 939-627-8</b>
Koc at 20 °C: 1 259 [LogKoc: 3.1]	
<b>Substance:</b>	4-tert-butylcyclohexyl acetate
<b>CAS:</b>	32210-23-4
Koc at 20 °C: 3 923	
<b>Substance:</b>	1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)
<b>CAS:</b>	68155-67-9
Koc at 20 °C: 12 589 [LogKoc: 4.12]	
<b>Substance:</b>	1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)
<b>CAS:</b>	68155-66-8
Koc at 20 °C: 12 589 [LogKoc: 4.12]	

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Per la miscela la relazione sulla sicurezza chimica non è prevista. In base ai dati disponibili la miscela non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore allo 0.1 a norma del Regolamento 1907/2006, allegato XIII.

### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La miscela **NON** contiene sostanze identificate come avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione in concentrazioni pari o superiori allo 0.1% in peso.

### 12.7 Altri effetti avversi

**Classificazione per l'inquinamento delle acque in Germania (AwSV, vom 18. April 2017):**

WGK 2: Pericoloso per le acque.

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

La sostanza/miscela non deve essere eliminata attraverso la rete fognaria.

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

**Materiale e tipologia contenitore:**

Vetro / Plastica / Carta / Metallo / Composito (identificare l'esatto materiale dalla simbologia presente sull'imballo).

**Metodi per il trattamento dei rifiuti della sostanza o della miscela:**

CARATTERISTICHE DI PERICOLO (Regolamento UE 1357/2014)	: Nessuna caratteristica di pericolo identificata
OPERAZIONI DI RECUPERO (Direttiva 2008/98/CE)	: R 13 Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12
OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (Direttiva 2008/98/CE)	: D 13 - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12
CODICE EER (Decisione 2014/955/UE)	: 20 01 39 plastica

**Metodi per il trattamento degli eventuali imballaggi contaminati:**

CARATTERISTICHE DI PERICOLO (Regolamento UE 1357/2014)	: Nessuna caratteristica di pericolo identificata
OPERAZIONI DI RECUPERO (Direttiva 2008/98/CE)	: R 13 Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12
OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (Direttiva 2008/98/CE)	: D 13 - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12
CODICE EER (Decisione 2014/955/UE)	: 15 01 02 imballaggi in plastica

**Proprietà fisiche/chimiche che possono influenzare sul trattamento dei rifiuti:**

Nessuna nota

**Altre Precauzioni particolari per il trattamento dei rifiuti raccomandato:**

Le caratteristiche di pericolo, le operazioni di smaltimento e recupero e i codici EER suggeriti sono riferiti al prodotto tal quale senza considerare le eventuali impurità presenti dopo l'impiego. Si raccomanda, quindi, prima dello smaltimento di riclassificare il rifiuto valutandone anche la provenienza.

E' vietata ogni miscelazione di differenti tipologie di rifiuti non pericolosi e qualsiasi commistione fra diversi rifiuti pericolosi (Art.23 Direttiva 2008/98/CE).

Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata al trattamento dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Non incluso nel campo di applicazione delle normative in materia di trasporto di merci pericolose: su strada (ADR); su rotaia (RID); via aereo (ICAO / IATA); via mare (IMDG).

	ADR/RID	IMDG	IATA
<b>14.1</b> Numero ONU o numero ID		Non applicabile	
<b>14.2</b> Designazione ufficiale ONU di trasporto		Non applicabile	
<b>14.3</b> Classi di pericolo connesso al trasporto		Non applicabile	
<b>14.4</b> Gruppo d'imballaggio		Non applicabile	
<b>14.5</b> Pericoli per l'ambiente		Non applicabile	
<b>14.6</b> Precauzioni speciali per gli utilizzatori		Non applicabile	
<b>14.7</b> Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO		Non applicabile	

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

**D.Lgs. 09/04/2008 n° 81 - TITOLO IX Capo II** Non contiene sostanze definite cancerogene ai sensi dell'art.234. L'utilizzo di questo prodotto comporta l'obbligo della "Valutazione dei rischi" da parte del datore di lavoro secondo le disposizioni del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. I lavoratori esposti a questo agente chimico non devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alla quantità di agente chimico pericoloso e alla modalità e frequenza di esposizione a tale agente, vi è solo un "Rischio moderato" per la salute e la sicurezza dei lavoratori e che le misure previste nello stesso D.lgs. sono sufficienti a ridurre il rischio.

**D.Lgs. Governo n° 52 del 03/02/1997** (Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose).

**D.Lgs. Governo n° 25 del 02/02/2002** (Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro).

**DM del 26/02/2004** (Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici).

Mr&Mrs FRAGRANCE	SCHEDA DATI DI SICUREZZA		CESARE
	VANILLA		
Data revisione attuale: 23/01/2023	n° revisione attuale: 03	Data revisione precedente: 28/12/2020	n° revisione precedente: 02

**D.Lgs. Governo n. 152 del 03/04/2006** Norme in materia ambientale.

**Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006** Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

**Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008** e modifiche Relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

**Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 19 novembre 2008** relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

**Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012** relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.

**Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017** che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

**Regolamento (UE) N. 1357/2014 della commissione del 18 dicembre 2014** che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014** che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

**Regolamento (ce) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio** del 31 marzo 2004 relativo ai detersivi

**Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo del Consiglio del 24 novembre 2010** relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

**Direttiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 21 aprile 2004** relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.

**Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012** sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio

Product: CESARE VANILLA

Categoria SEVESO: --

**Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019** relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013

La miscela non contiene un precursore di esplosivo.

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza chimica per la miscela non prevista. Questa scheda dati di sicurezza contiene uno o più Scenari d'Esposizione in una forma integrata. Il contenuto, ove pertinente, è stato incluso nelle sezioni 1.2, 8, 9, 12, 15 e 16 della stessa scheda dati di sicurezza

## SEZIONE 16: altre informazioni

### 16.1 Indicazione degli eventuali punti della SDS che sono stati revisionati

La presente scheda sostituisce integralmente tutte le versioni precedenti.

### 16.2 Legenda abbreviazioni e acronimi utilizzati nella presente SDS

<b>APVR</b>	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie	<b>FPN</b>	Fattore di protezione Nominale
<b>ATE</b>	Acute Toxicity Estimates	<b>FPO</b>	Fattore di protezione Operativo)
<b>BCF</b>	Bioconcentration Factor	<b>GHS</b>	Globally Harmonized System
<b>CAS</b>	Chemical abstract service	<b>HP</b>	Hazardous Properties
<b>CE</b>	Comunità Europea	<b>IMO</b>	International Maritime Organization
<b>CLP</b>	Classification, Labelling and Packaging	<b>ISO</b>	International Standard Organization
<b>COV</b>	Composti Organici Volatili	<b>LC50</b>	Median lethal concentration
<b>D.Lgs</b>	Decreto Legislativo	<b>LD50</b>	Median lethal dose
<b>DM</b>	Decreto Ministeriale	<b>N.A.S.</b>	Non altrimenti specificato
<b>DNEL</b>	Derived No Effect Level	<b>NOEC</b>	No observed effect concentration
<b>DPI</b>	Dispositivi di Protezione Individuale	<b>ONU</b>	Organizzazione Nazione Unite
<b>EC</b>	European Comunity	<b>PBT</b>	Sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche
<b>EC50</b>	Half maximal effective concentration	<b>vPvB</b>	Sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili
<b>ECHA</b>	European Chemicals Agency	<b>ppm</b>	Parti per milioni
<b>EER</b>	Elenco Europeo dei Rifiuti	<b>PROC</b>	Categoria dei processi
<b>EmS</b>	Emergency Schedules	<b>REACH</b>	Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
<b>EN</b>	European normalization	<b>STOT</b>	Specific target organ toxicity
<b>ERC</b>	Environmental release categories	<b>STP</b>	Sewage treatment plant
<b>EUH</b>	Supplemental hazard information	<b>UE</b>	Unione europea
<b>EuPCS</b>	European Product Categorisation System	<b>UFI</b>	Identificatore Unico di Formula
<b>FFP</b>	Filtering Facepiece	<b>UNI</b>	Ente Italiano di Normazione

### 16.3 Testo completo delle Informazioni sulla classificazione esposte in sezione 3

Codici di classe e di categoria di pericolo esposte alla sezione 3	Indicazioni di pericolo esposte alla sezione 3
Eye Irrit. 2 - Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria di pericolo 2	H319 - Provoca grave irritazione oculare
Skin Irrit. 2 - Corrosione/irritazione della pelle, categoria di pericolo 2	H315 - Provoca irritazione cutanea
Skin. Sens. 1B - sensibilizzazione della pelle, categoria di pericolo 1B	H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
Aquatic Chronic 2 - Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico, categoria di pericolo cronico 2	H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Skin. Sens. 1 - sensibilizzazione della pelle, categoria di pericolo 1	H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
Aquatic Chronic 1 - Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico, categoria di pericolo cronico 1	H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Skin. Sens. 1A - sensibilizzazione della pelle, categoria di pericolo 1A	H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
<b>Fattore M</b>	Fattore moltiplicatore che si applica alle sostanze pericolose per l'ambiente acquatico tossicità acuta o cronica di categoria 1

### 16.4 Riferimenti bibliografici e fonti di dati principali

<b>ECHA</b>	European Chemicals Agency	<b>OSHA</b>	European Agency for Safety and Health at Work	<b>IARC</b>	International Agency for Research on Cancer
<b>TOXNET</b>	Toxicology Data Network	<b>WHO</b>	World Health Organization	<b>ACGIH</b>	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
<b>CheLIST</b>	Chemical Lists Information System	<b>ICSCs</b>	International Chemical Safety Cards	<b>ILO</b>	International Labour Organization
<b>IPCS</b>	International Programme on Chemical Safety (Cards)	<b>NIOSH</b>	Registry of toxic effects of chemical substances (1983)	<b>IFA</b>	Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

### 16.5 Riferimenti Normativi e/o documenti (da cui derivano i dati in sezione 8.1)

Codice (1)	Stato	Bibliografia/documenti --> LINK
AUS	Australia	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-australia/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-australia/index-2.jsp</a> <a href="https://engage.swa.gov.au/workplace-exposure-standards-review">https://engage.swa.gov.au/workplace-exposure-standards-review</a> <a href="https://www.safeworkaustralia.gov.au/exposure-standards#exposure-standards-in-australia">https://www.safeworkaustralia.gov.au/exposure-standards#exposure-standards-in-australia</a>
AUT	Austria	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-austria/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-austria/index-2.jsp</a> <a href="https://www.jusline.at/gesetz/gkv_2011">https://www.jusline.at/gesetz/gkv_2011</a> <a href="https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Gesetzesnummer=20001418">https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Gesetzesnummer=20001418</a>
BEL	Belgium	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-belgium/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-belgium/index-2.jsp</a> <a href="https://employment.belgium.be/en">https://employment.belgium.be/en</a>
BGR	Bulgaria	<a href="https://pirogov.eu/bg/">https://pirogov.eu/bg/</a>
CAN	Canada-Ontario	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-canada-ontario/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-canada-ontario/index-2.jsp</a> <a href="https://www.labour.gov.on.ca/english/hs/pubs/oel_table.php">https://www.labour.gov.on.ca/english/hs/pubs/oel_table.php</a>

Data revisione attuale: 23/01/2023

n° revisione attuale: 03

Data revisione precedente: 28/12/2020

n° revisione precedente: 02

CAN	Canada-Québec	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-canada-quebec/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-canada-quebec/index-2.jsp</a>	<a href="http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-.....">http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-.....</a>
CYP	Cyprus	<a href="https://www.csst.qc.ca/Pages/index.aspx">https://www.csst.qc.ca/Pages/index.aspx</a>	
CAE	Czech Republic	<a href="http://www.mlsi.gov.cy/">http://www.mlsi.gov.cy/</a>	
HRV	Croazia	<a href="https://www.mzcr.cz/">https://www.mzcr.cz/</a>	
DNK	Denmark	<a href="https://www.hzt.hr">https://www.hzt.hr</a>	
EST	Estonia	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-denmark/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-denmark/index-2.jsp</a>	<a href="https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1458">https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1458</a>
EU <sup>(2)</sup>	European Union	<a href="http://www.16662.ee/">http://www.16662.ee/</a>	
FIN	Finland	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-european-union/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-european-union/index-2.jsp</a>	<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0024">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0024</a>
FRA	France	<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1523372586043&amp;uri=CELEX:32004L0037">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1523372586043&amp;uri=CELEX:32004L0037</a>	
DEU	Germany (AGS)	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-finland/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-finland/index-2.jsp</a>	<a href="https://julkaist.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160967">https://julkaist.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160967</a>
DEU	Germany (DFG)	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-france/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-france/index-2.jsp</a>	<a href="https://www.anses.fr/fr">https://www.anses.fr/fr</a>
GRC	Greece	<a href="http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-984/ed984.pdf">http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-984/ed984.pdf</a>	
HUN	Hungary	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-germany-(ags)/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-germany-(ags)/index-2.jsp</a>	<a href="https://www.baua.de/DE/...../Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf">https://www.baua.de/DE/...../Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf</a>
HUN	Hungary	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-germany-(dfg)/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-germany-(dfg)/index-2.jsp</a>	<a href="https://www.dfg.de/en/dfg_profile/...../health_hazards/index.html">https://www.dfg.de/en/dfg_profile/...../health_hazards/index.html</a>
ISL	Iceland	<a href="https://www.dfg.de/dfg_profil/gremien/senat/arbeitsstoffe/publikationen/index.html">https://www.dfg.de/dfg_profil/gremien/senat/arbeitsstoffe/publikationen/index.html</a>	
IRL	Ireland	<a href="http://www.gcsf.gr/">http://www.gcsf.gr/</a>	<a href="https://www.biztonsagiatlap.hu/...../5_2020-II-6-ITM-rendelet.pdf">https://www.biztonsagiatlap.hu/...../5_2020-II-6-ITM-rendelet.pdf</a>
ITA	Italy	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-hungary/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-hungary/index-2.jsp</a>	<a href="https://www.hsa.ie/eng/.../2016_CodePracticeChemicalAgentsRegulations/">https://www.hsa.ie/eng/.../2016_CodePracticeChemicalAgentsRegulations/</a>
JPN	Japan (MHLW)	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-ireland/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-ireland/index-2.jsp</a>	<a href="http://www.preparatipericolosi.iss.it">http://www.preparatipericolosi.iss.it</a>
JPN	Japan (JSOH)	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-italy/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-italy/index-2.jsp</a>	<a href="https://www.mhlw.go.jp/english/index.html">https://www.mhlw.go.jp/english/index.html</a>
LVA	Latvia	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-japan-(ags)/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-japan-(ags)/index-2.jsp</a>	<a href="https://www.sanei.or.jp/">https://www.sanei.or.jp/</a>
LTU	Lituania	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-japan-(jsoh)/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-japan-(jsoh)/index-2.jsp</a>	<a href="https://likumi.lv/doc.php?id=157382&amp;from=off">https://likumi.lv/doc.php?id=157382&amp;from=off</a>
LUX	Luxembourg	<a href="http://www.gamta.lt/">http://www.gamta.lt/</a>	
MLT	Malta	<a href="http://www.ms.public.lu/fr/">http://www.ms.public.lu/fr/</a>	
NZL	New Zealand	<a href="https://mccaa.org.mt/">https://mccaa.org.mt/</a>	
NOR	Norway	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-new-zealand/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-new-zealand/index-2.jsp</a>	<a href="https://worksafe.govt.nz/work-health/.../std-biol-exposure-indices/">https://worksafe.govt.nz/work-health/.../std-biol-exposure-indices/</a>
CHN	People's Republic of China	<a href="http://www.miliodirektoratet.no/">http://www.miliodirektoratet.no/</a>	<a href="https://www.fhi.no/en/">https://www.fhi.no/en/</a>
POL	Poland	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-china/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-china/index-2.jsp</a>	<a href="http://www.nhpc.gov.cn/zhuzhuy/200704/38838.shtml">http://www.nhpc.gov.cn/zhuzhuy/200704/38838.shtml</a>
PRT	Portugal	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-poland/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-poland/index-2.jsp</a>	<a href="http://www.ciop.pl/">http://www.ciop.pl/</a>
ROU	Romania	<a href="http://www.inem.pt/ciav">http://www.inem.pt/ciav</a>	
SGP	Singapore	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-romania/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-romania/index-2.jsp</a>	<a href="http://www.mmuncii.ro/.../5114-11042018_modif_HG-1218_Ag_chimici.pdf">http://www.mmuncii.ro/.../5114-11042018_modif_HG-1218_Ag_chimici.pdf</a>
SVK	Slovakia	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-singapore/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-singapore/index-2.jsp</a>	<a href="https://sso.agc.gov.sg/Act/WSHA2006">https://sso.agc.gov.sg/Act/WSHA2006</a>
SVN	Slovenia	<a href="http://www.ntic.sk/">http://www.ntic.sk/</a>	
KOR	South Korea	<a href="http://www.uk.gov.si/">http://www.uk.gov.si/</a>	
ESP	Spain	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-south-korea/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-south-korea/index-2.jsp</a>	<a href="http://www.kiha.kr/main/community_view.htm?uid=763&amp;tbn=gongi&amp;page=3">http://www.kiha.kr/main/community_view.htm?uid=763&amp;tbn=gongi&amp;page=3</a>
SWE	Sweden	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-spain/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-spain/index-2.jsp</a>	<a href="https://www.insst.es/">https://www.insst.es/</a>
CHE	Switzerland	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-sweden/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-sweden/index-2.jsp</a>	<a href="https://www.av.se/.../hygieniska-gransvarden-afs-20181-foreskrifter/">https://www.av.se/.../hygieniska-gransvarden-afs-20181-foreskrifter/</a>
NLD	The Netherlands	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-switzerland/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-switzerland/index-2.jsp</a>	<a href="http://suissepro.org/">http://suissepro.org/</a>
TUR	Turkey	<a href="https://www.suva.ch/de-CH/.....">https://www.suva.ch/de-CH/.....</a>	
USA	USA - NIOSH	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-the-netherlands/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-the-netherlands/index-2.jsp</a>	<a href="https://www.ser.nl/en">https://www.ser.nl/en</a>
USA	USA - OSHA	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-turkey/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-turkey/index-2.jsp</a>	<a href="https://www.cdc.gov/niosh/">https://www.cdc.gov/niosh/</a>
GBR	United Kingdom	<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-usa-niosh/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-usa-niosh/index-2.jsp</a>	<a href="http://www.osha.gov">www.osha.gov</a>
		<a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-usa-osha/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-usa-osha/index-2.jsp</a>	<a href="https://www.hse.gov.uk/research/hsl_pdf/2002/hsl02-23.pdf">https://www.hse.gov.uk/research/hsl_pdf/2002/hsl02-23.pdf</a>

(1) ISO3166-1 alpha-3 (2) NO ISO CODE

**16.6 Procedure utilizzate per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE)1272/2008 [CLP] in relazione alle miscele**

Classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008	Criterio di classificazione
H412 Aquatic Chronic 3	Teoria dell'addittività - Allegato I, sez. 4.1.3 - Pericoloso per l'ambiente acquatico

**16.7 Eventuali corsi di formazione adeguati per i lavoratori al fine di garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente**

- Corso di formazione in merito alla gestione e interpretazione delle SDS
- Formazione ADR per il personale coinvolto nella movimentazione
- Formazione in merito all'utilizzo di DPI

**Ulteriori informazioni**

Scheda Dati di Sicurezza conforme al regolamento (UE) n. 2020/878 del 18 giugno 2020

Questo documento è stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS che ha ricevuto formazione adeguata e risulta certificato secondo la prassi di riferimento UNI/PdR 60:2019. Certificato rilasciato da INTERTEK ITALIA S.p.A. Numero di registro: EPTAS2018-00225 exp. 25-Nov-2023

Le informazioni di questa scheda di sicurezza sono state ottenute da quanto di meglio sia disponibile o di nostra conoscenza alla data di revisione indicata. Né la Società intestataria di questa scheda né le società sussidiarie potranno accettare lamentele derivanti da un uso improprio delle informazioni qui indicate o da un uso improprio nell'applicazione del prodotto. Porre particolare attenzione nell'utilizzo dei preparati perché un uso improprio può aumentarne la pericolosità.

FINE DELLA SCHEDA DATI DI SICUREZZA