

Data revisione attuale: 16/01/2024

n° revisione attuale: 00

Data revisione precedente: --/--/----

n° revisione precedente: --

**SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa****1.1 Identificatore del prodotto**

Nome commerciale : VANILLA

UFI : KX20-50C7-H002-5G53

Sistema Europeo di categorizzazione dei prodotti: PC-AIR-4 - Prodotti per la cura dell'aria per veicoli

**1.2 Usi identificati pertinenti identificati della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

| Uso                | CONSUMATORE                                              | PROFESSIONALE | INDUSTRIALE |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|                    | Profumatore in EVA per piccoli ambienti                  |               |             |
| Usi sconsigliati   | Tutti quelli non espressamente identificati in etichetta |               |             |
| Fasi ciclo di vita | C - Uso al consumo                                       |               |             |

**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza****1.3.1 Fabbricante nella Comunità Europea**

Joy Frangrances s.r.l.

Via Gavinana, 14 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) - Italy

**1.3.2 Importatore nella comunità Svizzera**

Supair-Tel AG

Europastrasse 30 CH-8152 Glattbrugg

Tel. +41 448721616

e-mail persona competente [info@joyfrangrances.it](mailto:info@joyfrangrances.it)**1.4 Numero telefonico di emergenza**

Joy Frangrances s.r.l. - Tel +39 +39 0331 536942 - dalle 09,30 alle 12,30 - dalle 15,30 alle 19,30

Centri Antiveleno in Italia attivi 24 ore su 24 (<https://preparatipericolosi.iss.it/cav.aspx>)

|                        |                                                            |                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nome centro antiveleni | Bergamo - Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII           | Nome centro antiveleni | Firenze - Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica      |
| Telefono d'emergenza   | 800 88 33 00                                               | Telefono d'emergenza   | 055 79 47 819                                              |
| Nome centro antiveleni | Foggia - Az. Osp. Univ. Foggia                             | Nome centro antiveleni | Milano - Osp. Niguarda Ca' Granda                          |
| Telefono d'emergenza   | 0881 732326                                                | Telefono d'emergenza   | 02 66 10 10 29                                             |
| Nome centro antiveleni | Napoli - Az. Osp. "A. Cardarelli"                          | Nome centro antiveleni | Pavia - CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica |
| Telefono d'emergenza   | 081 7472870                                                | Telefono d'emergenza   | 0382 24 444                                                |
| Nome centro antiveleni | Roma - CAVp "Osp. Pediatrico Bambino Gesù"                 | Nome centro antiveleni | Roma - CAV Policlinico "A. Gemelli"                        |
| Telefono d'emergenza   | 06 68593726                                                | Telefono d'emergenza   | 06 30 54 343                                               |
| Nome centro antiveleni | Roma - CAV Policlinico "Umberto I"                         | Nome centro antiveleni | Verona - Azienda Ospedaliera Integrata                     |
| Telefono d'emergenza   | 06 49 97 80 00                                             | Telefono d'emergenza   | 800011858                                                  |
| Nome centro antiveleni | Svizzera - CSIT Centro Svizzero informazione Tossicologica |                        |                                                            |
| Telefono d'emergenza   | 145                                                        |                        |                                                            |

**SEZIONE 2: identificazione dei pericoli****2.1 Classificazione della sostanza o della miscela****2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:**

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/878.

Pittogrammi di pericolo : Nessuno

Codici di classe e di categoria di pericolo : Aquatic Chronic 3

Indicazioni di pericolo : H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

**2.1.2 Effetti avversi**

Il prodotto è pericoloso per l'ambiente poiché nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**2.2 Elementi dell'etichetta****2.2.1 Etichettatura conforme al regolamento (CE) N. 1272/2008**

Pittogrammi di pericolo : Nessuno



Avvertenze : Non prevista

Indicazioni di pericolo : H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Indicazioni di pericolo supplementari : EUH208 - Contiene: Dihydro pentamethylindanone, Helional, Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes, Acetyl Diisoamylene, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Isoeugenol. Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza :

**Generali**

P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini

**Prevenzione**

P273 - Non disperdere nell'ambiente

**Smaltimento**

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle disposizioni locali e nazionali.

**2.2.2 Normative supplementari da implementare in etichetta**

Regolamento (CE) 648/2004 : Non applicabile

Regolamento (UE) 528/2012 : Non applicabile

**Informazioni supplementari:** Non è un giocattolo. Non ingerire. Non lasciare il prodotto esposto in ambienti con temperature superiori a 70°C. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti. Inserire esclusivamente nelle bocchette di areazione. Evitare il contatto con superfici lucide o metalliche.

|                                            |                          |                                       |                             |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <div>Mr&amp;Mrs</div> <div>FRAGRANCE</div> | SCHEDA DATI DI SICUREZZA |                                       | ANDY & FRIDA                |
|                                            | VANILLA                  |                                       |                             |
| Data revisione attuale: 16/01/2024         | n° revisione attuale: 00 | Data revisione precedente: --/--/---- | n° revisione precedente: -- |

### 2.3 Altri pericoli

La miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII in concentrazioni pari o superiori allo 0.1% in peso.

La miscela NON contiene sostanze che sono state incluse nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1 a causa di proprietà di interferenze con il sistema endocrino in concentrazioni pari o superiori allo 0.1% in peso.

La miscela NON contiene una sostanza identificata come avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino come stabilito nel Reg. delegato (UE) 2017/2100 o nel Reg. (UE) 2018/605 in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso.

(UNI EN ISO 8317\_ Imballaggi a prova di bambino - Requisiti e procedimenti di prova per imballaggi richiudibili)

Imballaggi a prova bambino (UNI EN 862\_Imballaggi – Imballaggi a prova bambino – Requisiti e procedimenti di prova per imballaggi non richiudibili per prodotti non farmaceutici) Non applicabile

Avvertenze tattili di pericolo (UNI EN ISO 11683\_Imballaggi - Avvertenze tattili di pericolo – Requisiti) Non applicabile

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.1 Sostanze

Non pertinente

### 3.2 Miscele

Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle indicazioni di pericolo.

| Index number                                                                      | EC/List n°. | CAS         | REACH            | Identificazione chimica internazionale                                                                                          | X= Conc. %      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ---                                                                               | 204-465-2   | 121-33-5    | 01-2119516040-60 | Vanillin                                                                                                                        | 1.5 < x < 2.0   |
| Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo                 |             |             | Classificazione  | Limiti di concentrazione specifici, Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)                                                    | Note            |
| Eye Irrit. 2 H319                                                                 |             |             | --               | GHS07 - ATTENZIONE                                                                                                              | --              |
| Categoria nominale SEVESO                                                         |             |             |                  | NO                                                                                                                              |                 |
| Index number                                                                      | EC/List n°. | CAS         | REACH            | Identificazione chimica internazionale                                                                                          | X= Conc. %      |
| ---                                                                               | 251-649-3   | 33704-61-9  | 01-2119977131-40 | Dihydro pentamethylindanone                                                                                                     | 0.7 < x < 0.8   |
| Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo                 |             |             | Classificazione  | Limiti di concentrazione specifici, Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)                                                    | Note            |
| Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Chronic 2 H411 |             |             | --               | GHS07, GHS09, ATTENZIONE                                                                                                        | --              |
| Categoria nominale SEVESO                                                         |             |             |                  | NO                                                                                                                              |                 |
| Index number                                                                      | EC/List n°. | CAS         | REACH            | Identificazione chimica internazionale                                                                                          | X= Conc. %      |
| ---                                                                               | 701-122-3   | 106185-75-5 | 01-2119529224-45 | Ethyl trimethylcyclopentene butenol                                                                                             | 0.7 < x < 0.8   |
| Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo                 |             |             | Classificazione  | Limiti di concentrazione specifici, Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)                                                    | Note            |
| Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Chronic 2 H411                                         |             |             | --               | GHS07, GHS09 – ATTENZIONE                                                                                                       | --              |
| Categoria nominale SEVESO                                                         |             |             |                  | NO                                                                                                                              |                 |
| Index number                                                                      | EC/List n°. | CAS         | REACH            | Identificazione chimica internazionale                                                                                          | X= Conc. %      |
| ---                                                                               | 214-881-6   | 1205-17-0   | 01-2120740119-58 | Methylenedioxyphenyl methylpropanal (Helional)                                                                                  | 0.7 < x < 0.8   |
| Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo                 |             |             | Classificazione  | Limiti di concentrazione specifici, Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)                                                    | Note            |
| Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 2 H411                                        |             |             | --               | GHS07, GHS09 - ATTENZIONE                                                                                                       | --              |
| Categoria nominale SEVESO                                                         |             |             |                  | NO                                                                                                                              |                 |
| Index number                                                                      | EC/List n°. | CAS         | REACH            | Identificazione chimica internazionale                                                                                          | X= Conc. %      |
| ---                                                                               | 915-730-3   | 54464-57-2  | 01-2119489989-04 | Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes                                                                                         | 0,7 ≤ x < 0,8   |
| Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo                 |             |             | Classificazione  | Limiti di concentrazione specifici, Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)                                                    | Note            |
| Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411                     |             |             | --               | GHS07, GHS09 - ATTENZIONE                                                                                                       | --              |
| Categoria nominale SEVESO                                                         |             |             |                  | NO                                                                                                                              |                 |
| Index number                                                                      | EC/List n°. | CAS         | REACH            | Identificazione chimica internazionale                                                                                          | X= Conc. %      |
| ---                                                                               | 939-627-8   | 81786-75-6  | 01-2119980043-42 | Acetyl Diisoamylene / Reaction mass of 3,5,6,6-tetramethyl-4-methyleneheptan-2-one and (E)-3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one | 0.25 < x < 0.30 |
| Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo                 |             |             | Classificazione  | Limiti di concentrazione specifici, Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)                                                    | Note            |
| Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 2 H411                                        |             |             | --               | GHS02, GHS09 ATTENZIONE                                                                                                         | --              |
| Categoria nominale SEVESO                                                         |             |             |                  | NO                                                                                                                              |                 |
| Index number                                                                      | EC/List n°. | CAS         | REACH            | Identificazione chimica internazionale                                                                                          | X= Conc. %      |
| --                                                                                | 250-954-9   | 32210-23-4  | 01-2119976286-24 | 4-tert-butylcyclohexyl acetate                                                                                                  | 0.25 < x < 0.30 |
| Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo                 |             |             | Classificazione  | Limiti di concentrazione specifici, Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)                                                    | Note            |
| Skin Sens. 1B H317                                                                |             |             | --               | GHS07-ATTENZIONE                                                                                                                | --              |
| Categoria nominale SEVESO                                                         |             |             |                  | NO                                                                                                                              |                 |
| Index number                                                                      | EC/List n°. | CAS         | REACH            | Identificazione chimica internazionale                                                                                          | X= Conc. %      |
| ---                                                                               | 268-979-9   | 68155-67-9  | --               | 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one<br>(INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)    | 0.25 < x < 0.30 |
| Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo                 |             |             | Classificazione  | Limiti di concentrazione specifici, Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)                                                    | Note            |
| Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 1 H410                     |             |             | --               | GHS07, GHS09 - ATTENZIONE M=1                                                                                                   | --              |
| Categoria nominale SEVESO                                                         |             |             |                  | NO                                                                                                                              |                 |
| Index number                                                                      | EC/List n°. | CAS         | REACH            | Identificazione chimica internazionale                                                                                          | X= Conc. %      |
| ---                                                                               | 268-978-3   | 68155-66-8  | --               | 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one<br>(INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)    | 0.25 < x < 0.30 |
| Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo                 |             |             | Classificazione  | Limiti di concentrazione specifici, Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)                                                    | Note            |
| Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 1 H410                     |             |             | --               | GHS07, GHS09 - ATTENZIONE M=1                                                                                                   | --              |
| Categoria nominale SEVESO                                                         |             |             |                  | NO                                                                                                                              |                 |
| Index number                                                                      | EC/List n°. | CAS         | REACH            | Identificazione chimica internazionale                                                                                          | X= Conc. %      |
| 604-094-00-X                                                                      | 202-590-7   | 97-54-1     | --               | Isoeugenol                                                                                                                      | x < 0.01        |
| Codici di classe e categoria di pericolo, indicazioni di pericolo                 |             |             | Classificazione  | Limiti di concentrazione specifici, Fattori M, Tossicità acuta stimata (ATE)                                                    | Note            |
| Skin Sens. 1A H317                                                                |             |             | --               | GHS07 – ATTENZIONE<br>Skin Sens. 1A H317: ≥ 0,01%                                                                               | --              |
| Categoria nominale SEVESO                                                         |             |             |                  | NO                                                                                                                              |                 |

Mr&Mrs

FRAGRANCE

<

#### SEZIONE 4: misure di primo soccorso

##### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Istruzioni per il primo soccorso suddivise secondo le pertinenti vie di esposizione. Si consiglia per chi presta le prime cure di indossare i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei alle condizioni in cui si deve procedere con l'intervento.

##### Inalatoria

Data la specificità del prodotto e le quantità ridotte di sostanze rilasciate, non si prevedono condizioni tali da richiedere misure di primo soccorso.

##### Cutanea

Lavare con abbondante acqua e sapone le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto, anche se solo sospette.

##### Contatto con gli occhi

Data la particolare struttura del prodotto, contatti accidentali sono imprevedibili e di origine prevalentemente traumatica e/o volontaria. Nell'eventualità, applicare impacchi freschi e, qualora i fenomeni dolorosi dovessero protrarsi, rivolgersi al personale medico.

##### Ingestione

RICORRERE IMMEDIATAMENTE ALLE CURE DI UN MEDICO.

##### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

##### Inalatoria

Non sono note e non si hanno segnalazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

##### Cutanea

Non sono note e non si hanno segnalazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

##### Contatto con gli occhi

Arrossamento.

##### Ingestione

Non sono note e non si hanno segnalazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

##### 4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Vedere al punto 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso.

#### SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

##### 5.1 Mezzi di estinzione

**Mezzi di estinzione idonei** : Acqua nebulizzata, CO<sub>2</sub>, schiuma alcool resistente, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.

**Mezzi di estinzione non idonei** : Nessuno in particolare.

##### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Durante la combustione possono svilupparsi fumi potenzialmente nocivi per la salute. Se esposto alla fiamma si incendia e continua a bruciare con fiamma poco luminosa anche se allontanato dalla fonte di calore.

##### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Usare indumenti di protezione per le vie respiratorie, per gli occhi e la pelle. L'acqua nebulizzata può essere usata per disperdere i vapori e proteggere le persone impegnate nell'estinzione. Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati. Indossare i dispositivi di protezione specifici della squadra antincendio. Data la caratteristica polimerica del materiale, l'eventuale presenza di notevoli quantità di prodotto negli ambienti coinvolti nell'incendio, può essere fonte di rischio nel provocare la riaccensione dell'incendio in presenza di ossigeno dato che gli strati interni possono conservare il calore. È necessario quindi, in caso d'incendio in ambienti in cui siano stati coinvolti abbondanti quantità di prodotto, procedere a dissipare il calore trattenuto all'interno.

#### SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

##### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

**Per chi non interviene direttamente** : Allontanarsi dalla zona circostante la fuoriuscita o rilascio. Non fumare.

**Per chi interviene direttamente** : Informazioni generali: Non fumare. Usare un equipaggiamento individuale protettivo adatto, vedi Sezione 8.

##### 6.2 Precauzioni ambientali

Contenere le perdite con materiale inerte. Evitare la dispersione e/o il dilavamento in rete fognaria e in acque superficiali. Smaltire il residuo secondo le normative vigenti.

##### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

##### 6.3.1 Raccomandazioni per il contenimento delle fuoriuscite

Mantenere il materiale asciutto.

##### 6.3.2 Raccomandazioni per la bonifica delle fuoriuscite

Successivamente alla raccolta, lavare con abbondante acqua la zona e i materiali interessati e recuperare i fluidi di risulta.

##### 6.3.3 Informazioni supplementari e tecniche non idonee

Consegnare i residui esclusivamente a ditte specializzate

##### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Fare riferimento alle sezioni 8 e 13 per ulteriori informazioni

#### SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

##### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Normali accorgimenti di manipolazione di prodotti chimici sensibilizzanti proteggendosi da eventuali contatti accidentali. Non fumare, non mangiare, non bere durante la manipolazione.

##### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Raccomandazioni in merito alla gestione dei rischi connessi ai seguenti pericoli

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i) atmosfere esplosive                                                    | Nulla da segnalare                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ii) condizioni corrosive                                                  | Nulla da segnalare                                                                                                                                                                                                                                                          |
| iii) pericoli di infiammabilità                                           | Nulla da segnalare                                                                                                                                                                                                                                                          |
| iv) sostanze o miscele incompatibili                                      | Evitare il contatto con solventi che potrebbero danneggiare il prodotto.                                                                                                                                                                                                    |
| v) condizioni di evaporazione                                             | Mantenere nell'imballo originale, in ambienti aerati a temperatura ambiente.                                                                                                                                                                                                |
| vi) potenziali fonti di accensione (comprese le installazioni elettriche) | Tenere lontano da fiamme libere, scintille e fonti di accensione in genere. Un'appropriata manutenzione di tutti i componenti elettrici di macchine, impianti e installazioni elettriche in genere possono dare una sufficiente garanzia di riduzione del rischio incendio. |

Mr&Mrs

FRAGRANCE

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

VANILLA

ANDY & FRIDA

Data revisione attuale: 16/01/2024

n° revisione attuale: 00

Data revisione precedente: --/--/----

n° revisione precedente: --

Raccomandazioni in merito al contenimento degli effetti connessi ai seguenti aspetti

- |                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| i) condizioni meteorologiche | Conservare all'interno in ambienti asciutti.            |
| ii) pressione ambiente       | Nulla da segnalare                                      |
| iii) temperatura             | Conservare a temperatura ambiente                       |
| iv) luce solare              | Non conservare in esposizione alla luce solare diretta. |
| v) umidità                   | Conservare al riparo dall'umidità.                      |
| vi) vibrazioni               | Nulla da segnalare.                                     |

Raccomandazioni in merito a come mantenere integre le sostanze o le miscele avvalendosi dei seguenti

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| i) stabilizzanti  | Nulla da segnalare |
| ii) antiossidanti | Nulla da segnalare |

Altre raccomandazioni, in merito a

- |                                                                                                                         |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| i) prescrizioni relative alla ventilazione                                                                              | Conservare in ambienti freschi e ventilati. |
| ii) progettazione specifica dei locali o dei contenitori di stoccaggio (incluse paratie di contenimento e ventilazione) | Nulla da segnalare                          |
| iii) limiti quantitativi in condizioni di stoccaggio (se pertinenti)                                                    | Conservare in ambienti freschi e ventilati. |
| iv) compatibilità degli imballaggi                                                                                      | Nulla da segnalare                          |
| v) Classe di stoccaggio                                                                                                 | CS 11/13                                    |

### 7.3 Usi finali particolari

Usi del consumatore: Attenersi alle indicazioni riportate in etichetta/scatola/fogli informativi.

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

Relativi alle sostanze contenute

|                                                                                                                                                                 |                                                   |                      |                                   |                         |                   |                                                   |                                  |                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Substance:                                                                                                                                                      | Vanillin                                          |                      |                                   |                         |                   |                                                   |                                  |                                   |            |
| CAS:                                                                                                                                                            | 121-33-5                                          |                      |                                   |                         |                   |                                                   |                                  |                                   |            |
| GESTIS International Limit Values                                                                                                                               |                                                   |                      |                                   |                         |                   |                                                   |                                  |                                   |            |
|                                                                                                                                                                 | Limit value - Eight hours                         |                      |                                   |                         |                   | Limit value - Short term                          |                                  |                                   |            |
|                                                                                                                                                                 | ppm                                               |                      | mg/m³                             |                         |                   | ppm                                               |                                  | mg/m³                             |            |
|                                                                                                                                                                 | --                                                |                      | --                                |                         |                   | --                                                |                                  | --                                |            |
|                                                                                                                                                                 | Remarks                                           |                      |                                   |                         |                   |                                                   |                                  |                                   |            |
|                                                                                                                                                                 | --                                                |                      |                                   |                         |                   |                                                   |                                  |                                   |            |
| <a href="https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/2209">https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/2209</a> |                                                   |                      |                                   |                         |                   |                                                   |                                  |                                   |            |
|                                                                                                                                                                 | DNEL (Workers)                                    |                      |                                   |                         | DNEL (Population) |                                                   |                                  |                                   |            |
|                                                                                                                                                                 | Systemic                                          |                      | Local                             |                         |                   | Systemic                                          |                                  | Local                             |            |
|                                                                                                                                                                 | Long term                                         | Short term           | Long term                         | Short term              |                   | Long term                                         | Short term                       | Long term                         | Short term |
| Inhalation                                                                                                                                                      | Hazard unknown (no further information necessary) |                      | Low hazard (no threshold derived) |                         | Inhalation        | Hazard unknown (no further information necessary) |                                  | Low hazard (no threshold derived) |            |
| Dermal                                                                                                                                                          | Hazard unknown (no further information necessary) | No hazard identified | No hazard identified              |                         | Dermal            | Hazard unknown (no further information necessary) | No hazard identified             | No hazard identified              |            |
| Oral                                                                                                                                                            | Not available                                     |                      | Not available                     |                         | Oral              | No hazard identified                              |                                  | Not available                     |            |
| Eyes                                                                                                                                                            | Not available                                     |                      | Low hazard (no threshold derived) |                         | Eyes              | Not available                                     |                                  | Low hazard (no threshold derived) |            |
| PNEC                                                                                                                                                            |                                                   |                      |                                   |                         |                   |                                                   |                                  |                                   |            |
| Freshwater                                                                                                                                                      | 0.118 mg/L                                        |                      | Intermittent                      | Not available           |                   | Marine water                                      | 0.012 mg/L                       |                                   |            |
| STP                                                                                                                                                             | 10 mg/L                                           |                      | Sediment (freshwater)             | 58.22 mg/kg sediment dw |                   | Sediment (marine water)                           | 5.822 mg/kg sediment dw          |                                   |            |
| Air                                                                                                                                                             | No hazard identified                              |                      | Soil                              | 11.54 mg/kg soil dw     |                   | Hazard for predators                              | No potential for bioaccumulation |                                   |            |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                |                           |                                   |                                   |                         |                          |                      |                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Substance:                                                                                                                                                        | Dihydro pentamethylindanone / 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanone |                           |                                   |                                   |                         |                          |                      |                                   |                                   |
| CAS:                                                                                                                                                              | 33704-61-9                                                                     |                           |                                   |                                   |                         |                          |                      |                                   |                                   |
| GESTIS International Limit Values                                                                                                                                 |                                                                                |                           |                                   |                                   |                         |                          |                      |                                   |                                   |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                | Limit value - Eight hours |                                   |                                   |                         | Limit value - Short term |                      |                                   |                                   |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                | ppm                       |                                   | mg/m³                             |                         | ppm                      |                      | mg/m³                             |                                   |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                | --                        |                                   | --                                |                         | --                       |                      | --                                |                                   |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                | Remarks                   |                                   |                                   |                         |                          |                      |                                   |                                   |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                | --                        |                                   |                                   |                         |                          |                      |                                   |                                   |
| <a href="https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/15957">https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/15957</a> |                                                                                |                           |                                   |                                   |                         |                          |                      |                                   |                                   |
| DNEL (Workers)                                                                                                                                                    |                                                                                |                           |                                   |                                   | DNEL (Population)       |                          |                      |                                   |                                   |
|                                                                                                                                                                   | Systemic                                                                       |                           | Local                             |                                   |                         | Systemic                 |                      | Local                             |                                   |
|                                                                                                                                                                   | Long term                                                                      | Short term                | Long term                         | Short term                        |                         | Long term                | Short term           | Long term                         | Short term                        |
| Inhalation                                                                                                                                                        | 1.47 mg/m³                                                                     | No hazard identified      | No hazard identified              |                                   | Inhalation              | 0.44 mg/m³               | No hazard identified | No hazard identified              |                                   |
| Dermal                                                                                                                                                            | 0.42 mg/kg bw/day                                                              | No hazard identified      | 5 510 µg/cm²                      | Low hazard (no threshold derived) | Dermal                  | 0.25 mg/kg bw/day        | No hazard identified | 3 241 µg/cm²                      | Low hazard (no threshold derived) |
| Oral                                                                                                                                                              | Not available                                                                  |                           | Not available                     |                                   | Oral                    | 0.25 mg/kg bw/day        | No hazard identified | Not available                     |                                   |
| Eyes                                                                                                                                                              | Not available                                                                  |                           | Low hazard (no threshold derived) |                                   | Eyes                    | Not available            |                      | Low hazard (no threshold derived) |                                   |
| PNEC                                                                                                                                                              |                                                                                |                           |                                   |                                   |                         |                          |                      |                                   |                                   |
| Freshwater                                                                                                                                                        | 0.004 mg/L                                                                     | Intermittent              |                                   | Not available                     | Marine water            | 0.00 mg/L                |                      |                                   |                                   |
| STP                                                                                                                                                               | 10 mg/L                                                                        | Sediment (freshwater)     |                                   | 99.1 µg/kg sediment dw            | Sediment (marine water) | 9.91 µg/kg sediment dw   |                      |                                   |                                   |
| Air                                                                                                                                                               | No hazard identified                                                           | Soil                      |                                   | 17.4 µg/kg soil dw                | Hazard for predators    | 1.11 mg/kg food          |                      |                                   |                                   |

|                                                                                                                                                                   |                                     |  |       |  |  |                          |  |       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|-------|--|--|--------------------------|--|-------|--|--|
| Substance:                                                                                                                                                        | Ethyl trimethylcyclopentene butenol |  |       |  |  |                          |  |       |  |  |
| CAS:                                                                                                                                                              | 106185-75-5                         |  |       |  |  |                          |  |       |  |  |
| GESTIS International Limit Values                                                                                                                                 |                                     |  |       |  |  |                          |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   | Limit value - Eight hours           |  |       |  |  | Limit value - Short term |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   | ppm                                 |  | mg/m³ |  |  | ppm                      |  | mg/m³ |  |  |
|                                                                                                                                                                   | --                                  |  | --    |  |  | --                       |  | --    |  |  |
|                                                                                                                                                                   | Remarks                             |  |       |  |  |                          |  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                   | --                                  |  |       |  |  |                          |  |       |  |  |
| <a href="https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/20325">https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/20325</a> |                                     |  |       |  |  |                          |  |       |  |  |

|                                                                                  |                                                               |                          |  |                                       |                                                       |                             |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|
|  | <h1 style="text-align: center;">SCHEMA DATI DI SICUREZZA</h1> |                          |  |                                       | <h2 style="text-align: center;">ANDY &amp; FRIDA</h2> |                             |  |  |
|                                                                                  | <h1 style="text-align: center;">VANILLA</h1>                  |                          |  |                                       |                                                       |                             |  |  |
| Data revisione attuale: 16/01/2024                                               |                                                               | n° revisione attuale: 00 |  | Data revisione precedente: --/--/---- |                                                       | n° revisione precedente: -- |  |  |

  

| DNEL (Workers) |                |                      |                                 |            | DNEL (Population) |                        |                      |                                 |                         |
|----------------|----------------|----------------------|---------------------------------|------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
|                | Systemic       |                      | Local                           |            |                   | Systemic               |                      | Local                           |                         |
|                | Long term      | Short term           | Long term                       | Short term |                   | Long term              | Short term           | Long term                       | Short term              |
| Inhalation     | 21 mg/m³       | No hazard identified | No hazard identified            |            | Inhalation        | 5.2 mg/m³              | No hazard identified | No hazard identified            |                         |
| Dermal         | 6 mg/kg bw/day | No hazard identified | No hazard identified            |            | Dermal            | 3 mg/kg bw/day         | No hazard identified | No hazard identified            |                         |
| Oral           | Not available  |                      | Not available                   |            | Oral              | 3 mg/kg bw/day         | No hazard identified | Not available                   |                         |
| Eyes           | Not available  |                      | Low hazard (no threshold value) |            | Eyes              | Not available          |                      | Low hazard (no threshold value) |                         |
| <b>PNEC</b>    |                |                      |                                 |            |                   |                        |                      |                                 |                         |
|                | Freshwater     | 8.8 µg/L             | Intermittent                    |            |                   | Not available          |                      | Marine water                    | 0.88 µg/L               |
|                | STP            | 1 mg/L               | Sediment (freshwater)           |            |                   | 1.05 mg/kg sediment dw |                      | Sediment (marine water)         | 0.105 mg/kg sediment dw |
|                | Air            | No hazard identified | Soil                            |            |                   | 0.206 mg/kg soil dw    |                      | Hazard for predators            | 20 mg/kg food           |

  

|                                                                                                                                                                   |                                                |       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Substance:</b>                                                                                                                                                 | Methylenedioxyphenyl methylpropanal (Helional) |       |                          |
| <b>CAS:</b>                                                                                                                                                       | 1205-17-0                                      |       |                          |
| <b>GESTIS International Limit Values</b>                                                                                                                          |                                                |       |                          |
|                                                                                                                                                                   | Limit value - Eight hours                      |       | Limit value - Short term |
|                                                                                                                                                                   | ppm                                            | mg/m³ | ppm                      |
|                                                                                                                                                                   | --                                             | --    | --                       |
|                                                                                                                                                                   | Remarks                                        |       |                          |
|                                                                                                                                                                   | --                                             |       |                          |
| <a href="https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/20444">https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/20444</a> |                                                |       |                          |

  

| DNEL (Workers) |                   |                      |                                                                                    |                      | DNEL (Population) |                         |                      |                                  |                      |
|----------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                | Systemic          |                      | Local                                                                              |                      |                   | Systemic                |                      | Local                            |                      |
|                | Long term         | Short term           | Long term                                                                          | Short term           |                   | Long term               | Short term           | Long term                        | Short term           |
| Inhalation     | 1.2 mg/L          | No hazard identified | hazard unknown but no further hazard information necessary as no exposure expected | No hazard identified | Inhalation        | 0.29 mg/L               | No hazard identified | 0.005 mg/cm²                     | No hazard identified |
| Dermal         | 0.17 mg/kg bw/day | No hazard identified | 0.01 mg/cm²                                                                        | No hazard identified | Dermal            | 0.083 mg/kg bw/day      | No hazard identified | No hazard identified             |                      |
| Oral           | Not available     |                      | Not available                                                                      |                      | Oral              | 0.17 mg/kg bw/day       | No hazard identified | Not available                    |                      |
| Eyes           | Not available     |                      | No hazard identified                                                               |                      | Eyes              | Not available           |                      | No hazard identified             |                      |
| <b>PNEC</b>    |                   |                      |                                                                                    |                      |                   |                         |                      |                                  |                      |
|                | Freshwater        | 0.005 mg/L           | Intermittent                                                                       | 0.053 mg/L           |                   | Marine water            |                      | 0.001 mg/L                       |                      |
|                | STP               | 10 mg/L              | Sediment (freshwater)                                                              | 0.057 mg/kg/sediment |                   | Sediment (marine water) |                      | 0.006 mg/kg/sediment             |                      |
|                | Air               | No hazard identified | Soil                                                                               | 0.008 mg/kg soil     |                   | Hazard for predators    |                      | No potential for bioaccumulation |                      |

  

|                                                                                                                                                                   |                                         |       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Substance:</b>                                                                                                                                                 | Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes |       |                          |
| <b>CAS:</b>                                                                                                                                                       | 54464-57-2                              |       |                          |
| <b>GESTIS International Limit Values</b>                                                                                                                          |                                         |       |                          |
|                                                                                                                                                                   | Limit value - Eight hours               |       | Limit value - Short term |
|                                                                                                                                                                   | ppm                                     | mg/m³ | ppm                      |
|                                                                                                                                                                   | --                                      | --    | --                       |
|                                                                                                                                                                   | Remarks                                 |       |                          |
|                                                                                                                                                                   | --                                      |       |                          |
| <a href="https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/15069">https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/15069</a> |                                         |       |                          |

  

| DNEL (Workers) |                   |                      |                       |                                   | DNEL (Population) |                         |                      |                        |                                   |
|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|
|                | Systemic          |                      | Local                 |                                   |                   | Systemic                |                      | Local                  |                                   |
|                | Long term         | Short term           | Long term             | Short term                        |                   | Long term               | Short term           | Long term              | Short term                        |
| Inhalation     | 30 mg/m³          | no hazard identified | no hazard identified  |                                   | Inhalation        | 9 mg/m³                 | no hazard identified | no hazard identified   |                                   |
| Dermal         | 28.7 mg/kg bw/day | no hazard identified | 648 µg/cm²            | low hazard (no threshold derived) | Dermal            | 17.2 mg/kg bw/day       | no hazard identified | 380 µg/cm²             | low hazard (no threshold derived) |
| Oral           | Not available     |                      | Not available         |                                   | Oral              | 3 mg/kg bw/day          | no hazard identified | Not available          |                                   |
| Eyes           | Not available     |                      | no hazard identified  |                                   | Eyes              | Not available           |                      | no hazard identified   |                                   |
| <b>PNEC</b>    |                   |                      |                       |                                   |                   |                         |                      |                        |                                   |
|                | Freshwater        | 4.4 µg/L             | Intermittent          | Not available                     |                   | Marine water            |                      | 0.44 µg/L              |                                   |
|                | STP               | 10 mg/L              | Sediment (freshwater) | 3.73 mg/kg sediment dw            |                   | Sediment (marine water) |                      | 0.75 mg/kg sediment dw |                                   |
|                | Air               | no hazard identified | Soil                  | 2.7 mg/kg soil dw                 |                   | Hazard for predators    |                      | 26.7 mg/kg food        |                                   |

  

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Substance:</b>                                                                                                                                                 | Acetyl Diisoamylene / Reaction mass of 3,5,6,6-tetramethyl-4-methyleneheptan-2-one and (E)-3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one |                      |                          |
| <b>CAS:</b>                                                                                                                                                       | 81786-75-6                                                                                                                      | <b>EC: 939-627-8</b> |                          |
| <b>GESTIS International Limit Values</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                      |                          |
|                                                                                                                                                                   | Limit value – Eight hours                                                                                                       |                      | Limit value – Short term |
|                                                                                                                                                                   | ppm                                                                                                                             | mg/m³                | ppm                      |
|                                                                                                                                                                   | --                                                                                                                              | --                   | --                       |
|                                                                                                                                                                   | Remarks                                                                                                                         |                      |                          |
|                                                                                                                                                                   | --                                                                                                                              |                      |                          |
| <a href="https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/13879">https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/13879</a> |                                                                                                                                 |                      |                          |

  

| DNEL (Workers) |                  |                      |                       |                         | DNEL (Population) |                         |                      |                                                                                             |                      |
|----------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                | Systemic         |                      | Local                 |                         |                   | Systemic                |                      | Local                                                                                       |                      |
|                | Long term        | Short term           | Long term             | Short term              |                   | Long term               | Short term           | Long term                                                                                   | Short term           |
| Inhalation     | 6 mg/m³          | No hazard identified | No hazard identified  |                         | Inhalation        | 1.8 mg/m³               | No hazard identified | No hazard identified                                                                        |                      |
| Dermal         | 1.7 mg/kg bw/day | No hazard identified | 3 600 µg/cm²          | No hazard identified    | Dermal            | 1 mg/kg bw/day          | No hazard identified | 2 100 µg/cm²                                                                                | No hazard identified |
| Oral           | Not available    |                      | Not available         |                         | Oral              | 1 mg/kg bw/day          | No hazard identified | Not available                                                                               |                      |
| Eyes           | Not available    |                      | No hazard identified  |                         | Eyes              | Not available           |                      | No hazard identified                                                                        |                      |
| <b>PNEC</b>    |                  |                      |                       |                         |                   |                         |                      |                                                                                             |                      |
|                | Freshwater       | 4.8 µg/L             | Intermittent          | Not available           |                   | Marine water            |                      | 0.48 µg/L                                                                                   |                      |
|                | STP              | 22 mg/L              | Sediment (freshwater) | 0.621 mg/kg sediment dw |                   | Sediment (marine water) |                      | 0.062 mg/kg sediment dw                                                                     |                      |
|                | Air              | No hazard identified | Soil                  | 0.121 mg/kg soil dw     |                   | Hazard for predators    |                      | No potential to cause toxic effects if accumulated (in higher organisms) via the food chain |                      |

SDS\_878.JFR.1.07\_230123

|                                            |                          |                                       |                             |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <div>Mr&amp;Mrs</div> <div>FRAGRANCE</div> | SCHEMA DATI DI SICUREZZA |                                       | ANDY & FRIDA                |
|                                            | VANILLA                  |                                       |                             |
| Data revisione attuale: 16/01/2024         | n° revisione attuale: 00 | Data revisione precedente: --/--/---- | n° revisione precedente: -- |

|                                                                                                                                                                   |                                |                      |                          |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Substance:                                                                                                                                                        | 4-tert-butylcyclohexyl acetate |                      |                          |                         |
| CAS:                                                                                                                                                              | 32210-23-4                     |                      |                          |                         |
| GESTIS International Limit Values                                                                                                                                 |                                |                      |                          |                         |
|                                                                                                                                                                   | Limit value - Eight hours      |                      | Limit value - Short term |                         |
|                                                                                                                                                                   | ppm                            | mg/m³                | ppm                      | mg/m³                   |
|                                                                                                                                                                   | --                             | --                   | --                       | --                      |
|                                                                                                                                                                   | Remarks                        |                      |                          |                         |
|                                                                                                                                                                   | --                             |                      |                          |                         |
| <a href="https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/15158">https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/15158</a> |                                |                      |                          |                         |
| DNEL (Workers)                                                                                                                                                    |                                |                      | DNEL (Population)        |                         |
|                                                                                                                                                                   | Systemic                       |                      | Systemic                 |                         |
|                                                                                                                                                                   | Local                          |                      | Local                    |                         |
|                                                                                                                                                                   | Long term                      | Short term           | Long term                | Short term              |
| Inhalation                                                                                                                                                        | No hazard identified           |                      | Inhalation               | No hazard identified    |
| Dermal                                                                                                                                                            | No hazard identified           |                      | Dermal                   | No hazard identified    |
| Oral                                                                                                                                                              | Not available                  |                      | Oral                     | No hazard identified    |
| Eyes                                                                                                                                                              | Not available                  |                      | Eyes                     | No hazard identified    |
| PNEC                                                                                                                                                              |                                |                      |                          |                         |
|                                                                                                                                                                   | Freshwater                     | 5.3 µg/L             | 53 µg/L                  | Marine water            |
|                                                                                                                                                                   | STP                            | 12.2 mg/L            | 2.01 mg/kg sediment dw   | Sediment (marine water) |
|                                                                                                                                                                   | Air                            | No hazard identified | 0.42 mg/kg soil dw       | Hazard for predators    |
|                                                                                                                                                                   |                                |                      |                          | 12.2 mg/L               |
|                                                                                                                                                                   |                                |                      |                          | 0.21 mg/kg sediment dw  |
|                                                                                                                                                                   |                                |                      |                          | 66.67 mg/kg food        |

|                                   |                                                                                                                           |                      |                      |                                   |                          |                   |                         |                        |                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Substance:                        | 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes) |                      |                      |                                   |                          |                   |                         |                        |                                   |
| CAS:                              | 68155-67-9                                                                                                                |                      |                      |                                   |                          |                   |                         |                        |                                   |
| GESTIS International Limit Values |                                                                                                                           |                      |                      |                                   |                          |                   |                         |                        |                                   |
|                                   | Limit value - Eight hours                                                                                                 |                      |                      |                                   | Limit value - Short term |                   |                         |                        |                                   |
|                                   | ppm                                                                                                                       |                      | mg/m³                |                                   | ppm                      |                   | mg/m³                   |                        |                                   |
|                                   | --                                                                                                                        |                      | --                   |                                   | --                       |                   | --                      |                        |                                   |
|                                   | Remarks                                                                                                                   |                      |                      |                                   |                          |                   |                         |                        |                                   |
|                                   | --                                                                                                                        |                      |                      |                                   |                          |                   |                         |                        |                                   |
| --                                |                                                                                                                           |                      |                      |                                   |                          |                   |                         |                        |                                   |
| DNEL (Workers)                    |                                                                                                                           |                      |                      |                                   | DNEL (Population)        |                   |                         |                        |                                   |
|                                   | Systemic                                                                                                                  |                      | Local                |                                   |                          | Systemic          |                         | Local                  |                                   |
|                                   | Long term                                                                                                                 | Short term           | Long term            | Short term                        |                          | Long term         | Short term              | Long term              | Short term                        |
| Inhalation                        | 30 mg/m³                                                                                                                  | No hazard identified | No hazard identified |                                   | Inhalation               | 9 mg/m³           | No hazard identified    | No hazard identified   |                                   |
| Dermal                            | 28.7 mg/kg bw/day                                                                                                         | No hazard identified | 648 µg/cm²           | Low hazard (no threshold derived) | Dermal                   | 17.2 mg/kg bw/day | No hazard identified    | 380 µg/cm²             | Low hazard (no threshold derived) |
| Oral                              | Not available                                                                                                             |                      | Not available        |                                   | Oral                     | 3 mg/kg bw/day    | No hazard identified    | Not available          |                                   |
| Eyes                              | Not available                                                                                                             |                      | No hazard identified |                                   | Eyes                     | Not available     |                         | No hazard identified   |                                   |
| PNEC                              |                                                                                                                           |                      |                      |                                   |                          |                   |                         |                        |                                   |
|                                   | Freshwater                                                                                                                | 4.4 µg/L             |                      | Intermittent                      | Not available            |                   | Marine water            | 0.44 µg/L              |                                   |
|                                   | STP                                                                                                                       | 10 mg/L              |                      | Sediment (freshwater)             | 3.73 mg/kg sediment dw   |                   | Sediment (marine water) | 0.75 mg/kg sediment dw |                                   |
|                                   | Air                                                                                                                       | No hazard identified |                      | Soil                              | 2.7 mg/kg soil dw        |                   | Hazard for predators    | 26.7 mg/kg food        |                                   |

|                                   |                                                                                                                           |                           |                      |                       |                                   |                          |  |                         |                        |                      |                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Substance:                        | 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes) |                           |                      |                       |                                   |                          |  |                         |                        |                      |                                   |
| CAS:                              | 68155-66-8                                                                                                                |                           |                      |                       |                                   |                          |  |                         |                        |                      |                                   |
| GESTIS International Limit Values |                                                                                                                           |                           |                      |                       |                                   |                          |  |                         |                        |                      |                                   |
|                                   |                                                                                                                           | Limit value - Eight hours |                      |                       |                                   | Limit value - Short term |  |                         |                        |                      |                                   |
|                                   |                                                                                                                           | ppm                       |                      | mg/m³                 |                                   | ppm                      |  | mg/m³                   |                        |                      |                                   |
|                                   |                                                                                                                           | --                        |                      | --                    |                                   | --                       |  | --                      |                        |                      |                                   |
|                                   |                                                                                                                           | Remarks                   |                      |                       |                                   |                          |  |                         |                        |                      |                                   |
|                                   |                                                                                                                           | --                        |                      |                       |                                   |                          |  |                         |                        |                      |                                   |
| --                                |                                                                                                                           |                           |                      |                       |                                   |                          |  |                         |                        |                      |                                   |
| DNEL (Workers)                    |                                                                                                                           |                           |                      |                       | DNEL (Population)                 |                          |  |                         |                        |                      |                                   |
|                                   |                                                                                                                           | Systemic                  |                      | Local                 |                                   |                          |  | Systemic                |                        | Local                |                                   |
|                                   |                                                                                                                           | Long term                 | Short term           | Long term             | Short term                        |                          |  | Long term               | Short term             | Long term            | Short term                        |
| Inhalation                        |                                                                                                                           | 30 mg/m³                  | No hazard identified | No hazard identified  |                                   | Inhalation               |  | 9 mg/m³                 | No hazard identified   | No hazard identified |                                   |
| Dermal                            |                                                                                                                           | 28.7 mg/kg bw/day         | No hazard identified | 648 µg/cm²            | Low hazard (no threshold derived) | Dermal                   |  | 17.2 mg/kg bw/day       | No hazard identified   | 380 µg/cm²           | Low hazard (no threshold derived) |
| Oral                              |                                                                                                                           | Not available             |                      | Not available         |                                   | Oral                     |  | 3 mg/kg bw/day          | No hazard identified   | Not available        |                                   |
| Eyes                              |                                                                                                                           | Not available             |                      | No hazard identified  |                                   | Eyes                     |  | Not available           |                        | No hazard identified |                                   |
| PNEC                              |                                                                                                                           |                           |                      |                       |                                   |                          |  |                         |                        |                      |                                   |
|                                   |                                                                                                                           | Freshwater                | 4.4 µg/L             |                       |                                   |                          |  | Marine water            | 0.44 µg/L              |                      |                                   |
|                                   |                                                                                                                           | STP                       | 10 mg/L              | Sediment (freshwater) |                                   | 3.73 mg/kg sediment dw   |  | Sediment (marine water) | 0.75 mg/kg sediment dw |                      |                                   |
|                                   |                                                                                                                           | Air                       | No hazard identified | Soil                  |                                   | 2.7 mg/kg soil dw        |  | Hazard for predators    | 26.7 mg/kg food        |                      |                                   |

8.2 Controlli dell'esposizione

8.2.1 Controlli tecnici idonei

Qualora a seguito della valutazione del rischio e dell'adozione delle misure tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva risulti che esiste ancora un rischio residuo per il lavoratore, è necessario dotare il lavoratore del Dispositivo di Protezione Individuale. In ogni azienda ci si dovrà comunque attenere alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione il quale avrà valutato il rischio derivante da tutti i prodotti utilizzati in ogni fase lavorativa. Prima di scegliere il DPI da indossare è indispensabile conoscere i rischi legati all'ambiente di lavoro, le condizioni ambientali, la mansione di colui che li indossa e dopo aver consultato le indicazioni fornite dal fabbricante. Tutti i DPI appartenenti alla terza categoria devono essere consegnati agli operatori solo dopo un adeguato addestramento.

L'utilizzo di questa miscela non comporta l'applicazione della Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Descrittore categoria di processo: PROC19 - Attività manuali con contatto diretto

8.2.2 Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Le informazioni sotto riportate devono essere considerate solo come un ausilio al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in quanto oltre alla presente miscela dovrà attuare le scelte sui DPI anche in considerazione agli altri prodotti chimici presenti in azienda utilizzati in ogni fase lavorativa specifica

Mr&Mrs

FRAGRANCE

<

## a) PROTEZIONE DEGLI OCCHI/DEL VOLTO

| PITTOGRAMMA                                                                                                                          | DPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MODALITA' DI SCELTA DEL DPI |                     |                               |                     |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| <br>Dispositivi di protezione degli occhi e del viso | <p>I DPI per gli occhi sono di seconda categoria e devono essere provvisti di marcatura CE indelebile e il numero dell'Organismo Notificato che ha rilasciato la certificazione. Il loro utilizzo è previsto in tutti i luoghi in cui vi è il rischio di proiezioni di corpi solidi, liquidi o di radiazioni ottiche. Per i portatori di occhiali da vista è possibile utilizzare dei sovraocchiali se la durata dell'utilizzo è limitata oppure montare lenti graduate su montature antinfortunistiche. Gli operatori che indossano lenti a contatto devono rendere nota la loro condizione al fine di rendere più agevole, se ci fosse la necessità, la loro rimozione da parte degli addetti al primo soccorso in caso di necessità in emergenza.</p> <p>Norma EN166 Protezione personale degli occhi - Specifiche</p> | RISCHIO CARATTERISTICA      | PROTEZIONE          |                               |                     |                                    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | Occhiali            | Occhiali con schermi laterali | Occhiali a maschera | Schermo facciale                   |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schizzi frontali            | Buono               | Buono                         | Eccellente          | Eccellente                         |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schizzi laterali            | Scarso              | Buono                         | Eccellente          | Buono / Eccellente                 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schegge frontali            | Eccellente          | Buono                         | Eccellente          | Eccellente se di spessore adeguato |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Impatti laterali            | Scarso              | Discreto                      | Eccellente          | Dipende dalla lunghezza            |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Protezione collo e faccia   | Scarso              | Scarso                        | Scarso              | Discreto                           |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indossabilità               | Buono / Molto buono | Buono                         | Discreto            | Buono (per periodi brevi)          |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uso continuativo            | Molto buono         | Molto buono                   | Discreto            | Discreto                           |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Accettabilità per l'uso     | Molto buono         | Buono                         | Scarso              | Discreto                           |

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione valuterà la necessità di prevedere dispositivi lavaocchi in prossimità delle zone in cui si impiega la miscela.

## NEL NORMALE UTILIZZO NON SONO PREVISTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

## b) PROTEZIONE DELLA PELLE

## i) Protezione delle mani

| PITTOGRAMMA                                                                                 | DPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MODALITA' DI SCELTA DEL DPI                   |                                                              |                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Guanti | <p>La scelta dei guanti dipende dalla mansione del lavoratore, dalle caratteristiche del guanto e dalla biocompatibilità. La “presa” deve sempre essere garantita. I requisiti generali per la scelta del DPI più adatto sono: innocuità, ergonomia/confortevolezza, destrezza, trasmissione e assorbimento del vapore acque e pulizia. Riguardo a questi requisiti la norma tecnica di riferimento è la EN ISO 21420 – Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova. Guanti che proteggono da agenti chimici sono regolati dalla norma EN374 - Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi. I requisiti di base per questa tipologia di guanti sono: la penetrazione e la permeazione. I guanti di protezione chimica sono suddivisi in tre categorie: Tipo A, B e C; l'appartenenza alle quali dipende dal numero di sostanze chimiche testate, da un elenco di 18 sostanze che hanno raggiunto un tempo di permeazione definito. I guanti devono essere controllati prima di essere usati. La scelta dei guanti su base della resistenza deve essere fatta seguendo la norma EN 16523 - Determinazione della resistenza dei materiali alla permeazione dei prodotti chimici.</p> <p>Usare una tecnica adeguata per rimuovere i guanti evitando il contatto della pelle con la superficie esterna contaminata del guanto. Dopo l'utilizzo lavare e asciugare le mani.</p> | PROTEZIONE CHIMICA                            |                                                              |                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                       |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo                                          | Livello                                                      | Tempo                                                                                                     | N° sostanze                                                                                       |                                                                                                       |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A                                             | 2                                                            | 30 minuti                                                                                                 | Almeno 6                                                                                          |                                                                                                       |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B                                             | 2                                                            | 30 minuti                                                                                                 | Almeno 3                                                                                          |                                                                                                       |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C                                             | 1                                                            | 10 minuti                                                                                                 | Almeno 1                                                                                          |                                                                                                       |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MATERIALI PER LA PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI |                                                              |                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                       |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | LATTICE                                                      | NEOPRENE                                                                                                  | NITRILE                                                                                           | PVC                                                                                                   |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Punti forti                                   | Eccellente flessibilità e resistenza allo strappo            | Resistenza chimica polivalente: acidi, solventi alifatici. Buona resistenza alla luce solare e all'ozono. | Ottima resistenza all'abrasione e alla perforazione. Ottima resistenza ai derivati da idrocarburi | Buona resistenza agli acidi e alle basi                                                               |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Precauzioni                                   | Evitare il contatto con oli grassi e derivati da idrocarburi | Evitare il contatto con oli grassi e derivati da idrocarburi                                              | Evitare il contatto con solventi contenenti chetoni e acidi ossidanti, prodotti organici azotati. | Debole resistenza meccanica. Evitare il contatto con solventi contenenti chetoni e solventi aromatici |

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione valuterà la scelta dei DPI da utilizzare in base alle mansioni.

## UTILIZZARE GUANTI IMPERMEABILI

## ii) Altro

| PITTOGRAMMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MODALITA' DI SCELTA DEL DPI                                                                                                          |                                |                     |                                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| <br>Indumenti di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I DPI per il corpo possono essere di diverse categorie a seconda del loro specifico utilizzo. Nelle normali condizioni di lavoro, il normale vestiario da lavoro offre caratteristiche tali da fornire una sufficiente protezione dei lavoratori. In attività che presentano rischi particolari, si devono usare “indumenti di protezione” specifici che coprono o sostituiscono gli indumenti personali e che sono progettati con specifiche caratteristiche protettive. I requisiti di base relativi all’ergonomia e alla salute dei DPI per il corpo sono: innocuità dei materiali, fattori di comfort ed efficacia, progettazione, resistenza termica del vestiario e le caratteristiche degli operatori. Si ricorda che per garantire l’adeguatezza e la mobilità con gli indumenti di protezione a copertura completa è consigliato far svolgere a tutti gli operatori la prova dei “sette movimenti”. Norma EN 13688 Indumenti di protezione - Requisiti generali | PERICOLO                                                                                                                             | Indumento a copertura completa |                     | Indumento a copertura parziale |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | Impermeabile                   | Permeabile all’aria | Impermeabile                   | Permeabile all’aria |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gas e fumi                                                                                                                           | A                              | NO                  | NO                             | NO                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Getti di liquidi                                                                                                                     | A                              | NO                  | P                              | NO                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Spruzzi e schizzi                                                                                                                    | A                              | P                   | P                              | P                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Polvere                                                                                                                              | A                              | A                   | P                              | P                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sudiciume                                                                                                                            | A                              | A                   | A                              | A                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dove: NO: Indica che la possibilità non è compatibile - A: combinazione adeguata - P: combinazione che dipende da condizioni esterne |                                |                     |                                |                     |
| Gli indumenti di protezione contro le sostanze chimiche a seconda delle prestazioni di barriera della materia prima utilizzata sia della confezione dell’indumento si hanno dei differenti tipi di protezione: Tipo 1 (a tenuta stagna di gas), Tipo 2 (a tenuta non stagna di gas), Tipo 3 (a tenuta di liquidi), Tipo 4 (a tenuta di spruzzi), Tipo 5 (a tenuta di polveri), Tipo 6 (a tenuta limitata di schizzi liquidi). I rischi chimici sono molteplici ed è quindi necessario scegliere l’indumento più appropriato, considerando anche che i materiali possono essere sia impermeabili che permeabili, valutando la combinazione tra il tipo di protezione offerta dalle tecniche costruttive e dal design adottato per la realizzazione dell’indumento stesso e la classe di prestazione dalla materia prima. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                |                     |                                |                     |

Qualora il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovesse ritenerlo necessario gli indumenti di protezione possono essere indossati in combinazione con un appropriato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e con stivali, guanti o altri mezzi di protezione.

## NESSUN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E' PREVISTO NEL NORMALE UTILIZZO

## c) PROTEZIONE RESPIRATORIA

| PITTOGRAMMA                                                                                | DPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MODALITA' DI SCELTA DEI DPI |                    |                                              |                                    |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <br>APVR | <p>I DPI per la protezione respiratoria sono di terza categoria e devono essere provvisti di marcatura CE, il numero dell'Organismo Notificato che ha rilasciato la certificazione e devono essere forniti solo dopo l'informazione, la formazione e l'addestramento specifico sul loro utilizzo. Per definire la tipologia di APVR da utilizzare prestare attenzione al tasso di ossigeno presente sul luogo di lavoro, utilizzando come limite la concentrazione di O<sub>2</sub> del 17%. Definire attentamente la tipologia di contaminante (Gas, vapore / Polvere, particelle, virus), la sua soglia di rilevabilità e l'utilizzo o meno in spazio confinato.</p> <p>La norma EN 529 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida) stabilendo l'adeguato valore FPO "fattore di protezione operativo" (es. utilizzo di maschere facciali come da norma</p> | FILTRI ANTIPOLVERE          |                    |                                              |                                    |                                        |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Efficienza                  | Classe antipolvere | Classe e marcatura APVR                      | Efficienza filtrante totale minima | Protezione                             |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BASSA                       | Filtri P1          | Respiratori FFP1                             | 78%                                | Polveri/aerosol nocivi                 |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIA                       | Filtri P2          | Respiratori FFP2                             | 92%                                | Polveri/fumi/aerosol a bassa tossicità |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ALTA                        | Filtri P3          | Respiratori FFP3                             | 98%                                | Polveri/fumi/aerosol tossici           |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FILTRI ANTIGAS              |                    |                                              |                                    |                                        |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Capacità                    | Classe             | Concentrazione massima                       |                                    |                                        |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bassa                       | 1                  | Concentrazioni di gas/vapori fino a 1000 ppm |                                    |                                        |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Media                       | 2                  | Concentrazioni di gas/vapori fino a 5000 ppm |                                    |                                        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                           |                                  |                                                       |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <div>Mr&amp;Mrs</div> <div>FRAGRANCE</div>                                        | SCHEDA DATI DI SICUREZZA                                                                                                                                                       |                                                           |                                  | ANDY & FRIDA                                          |                                               |
|                                                                                   | VANILLA                                                                                                                                                                        |                                                           |                                  |                                                       |                                               |
| Data revisione attuale: 16/01/2024                                                | n° revisione attuale: 00                                                                                                                                                       | Data revisione precedente: --/--/----                     | n° revisione precedente: --      |                                                       |                                               |
|  | EN149 - Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Semi maschera filtrante contro particelle) può risultare un valido aiuto per la determinazione del DPI più corretto. |                                                           | Alta                             | 3                                                     | Concentrazioni di gas/vapori fino a 10000 ppm |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                           | TIPOLOGIA DI FILTRI              |                                                       |                                               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                           | Tipo                             | Protezione                                            | Colore filtro                                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                           | A                                | Gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65°C | MARRONE                                       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                           | B                                | Gas e vapori inorganici                               | GRIGIO                                        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                           | E                                | Gas acidi                                             | GIALLO                                        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                           | K                                | Ammoniaca e derivati                                  | VERDE                                         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                           | P                                | Polveri tossiche, fumi, nebbie                        | BIANCO                                        |
|                                                                                   | AX (EN371)                                                                                                                                                                     | Gas e vapori organici a basso punto di ebollizione < 65°C | MARRONE                          |                                                       |                                               |
|                                                                                   | FATTORI DA CONSIDERARE                                                                                                                                                         | MOTIVO                                                    | RESPIRATORI A FILTRO ANTIPOLVERE |                                                       |                                               |
| Tipo di sostanza                                                                  | Corretta scelta del tipo di filtro<br>Necessità/opportunità di proteggere altre parti del volto (occhi – viso)                                                                 | Respiratore a filtro                                      |                                  | FPN                                                   | FPO                                           |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                | Facc. Filtrante FFP1 - Semimaschera + P1                  |                                  | 4                                                     | 4                                             |
| Concentrazioni                                                                    | Capacità del filtro in relazione al tempo di esposizione                                                                                                                       | Facc. Filtrante FFP2 - Semimaschera + P2                  |                                  | 12                                                    | 10                                            |
| Visibilità                                                                        | Riduzione della protezione                                                                                                                                                     | Facc. Filtrante FFP3 - Semimaschera + P3                  |                                  | 50                                                    | 30                                            |
| Libertà di movimento                                                              | Riduzione del peso e del disagio                                                                                                                                               | Pieno facciale + P1                                       |                                  | 5                                                     | 4                                             |
| Anatomia del viso                                                                 | Adeguatezza maschera                                                                                                                                                           | Pieno facciale + P2                                       |                                  | 20                                                    | 15                                            |
| Condizioni ambientali                                                             |                                                                                                                                                                                | Pieno facciale + P3                                       |                                  | 1000                                                  | 400                                           |

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione oltre che definire in modo corretto il DPI specifico per le attività deve prestare attenzione a seguire le indicazioni fornite dai fabbricanti dei vari DPI.

#### NESSUN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E' PREVISTO NEL NORMALE UTILIZZO

##### d) PERICOLI TERMICI

| PITTOGRAMMA                                                                                      | DPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OSSERVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Caldo/Freddo | Le indicazioni fornite in questa sezione definiscono i DPI destinati a proteggere dalle possibili variazioni di temperatura che la miscela causa o che durante le normali attività lavorative la miscela stessa possa subire. I DPI devono proteggere dagli eccessi della temperatura esterna con il mantenimento della temperatura corporea, isolare termicamente mantenendo la permeabilità all'acqua e all'aria per garantire rispettivamente la sudorazione e la rimozione dell'umidità per non causare dispersione di calore. I DPI per proteggersi dal freddo devono conservare un grado di flessibilità che permetta all'operatore di compiere i gesti necessari e di assumere determinate posizioni. I DPI destinati a interventi di breve durata o suscettibili di ricevere proiezioni di prodotti caldi, devono avere una capacità calorifica sufficiente per restituire la maggior parte del calore immagazzinato soltanto dopo che l'utilizzatore li abbia rimossi. | I DPI destinati a proteggere dalle differenze termiche devono possedere un adeguato coefficiente di trasmissione del flusso termico per evitare ogni rischio di danno quanto lo richiedono le condizioni prevedibili di impiego.<br>Il flusso termico trasmesso all'operatore durante l'utilizzo dei DPI deve essere tale che il suo accumulo non raggiunga in alcun caso la soglia del dolore o quella in cui si manifesta un qualsiasi effetto nocivo per la salute. I DPI devono impedire, per quanto possibile, la penetrazione di liquidi e non devono essere all'origine di lesioni provocate da contatti tra il loro rivestimento di protezione e l'operatore. |

La scelta di questa tipologia di DPI deve avvenire garantendo un potere di isolamento termico e una resistenza meccanica e chimica adeguati alle condizioni prevedibili di impiego che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ritiene necessari.

**NON E' PREVISTO CHE LA MISCELA CAUSI O CHE DURANTE IL PREVISTO UTILIZZO POSSA SUBIRE SIGNIFICATIVE VARIAZIONI DI TEMPERATURA.**

#### 8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale

Impedire il rilascio non controllato nell'ambiente

### SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

#### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Le proprietà fisiche e chimiche elencate di seguito non sono da considerarsi specifiche tecniche. Le specifiche di riferimento sono riportate sulla documentazione tecnica.

| Proprietà fisiche e chimiche |                                                                                  | Valore                                               | Note o metodo analitico                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)                           | stato fisico                                                                     | Solido                                               | come definito da allegato I, sezione 1.0 del Reg. 1272/2008                                                                                        |
| b)                           | colore                                                                           | Varie colorazioni                                    | --                                                                                                                                                 |
| c)                           | odore                                                                            | Caratteristico della fragranza                       | --                                                                                                                                                 |
| d)                           | punto di fusione/punto di congelamento                                           | Non determinato                                      | --                                                                                                                                                 |
| e)                           | punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione | Non determinato                                      | --                                                                                                                                                 |
| f)                           | infiammabilità                                                                   | Non infiammabile                                     | Applicabile a gas, liquidi e solidi                                                                                                                |
| g)                           | limite inferiore e superiore di esplosività                                      | Non applicabile                                      | Non applicabile ai solidi                                                                                                                          |
| h)                           | punto di infiammabilità                                                          | Non applicabile                                      | Non si applica a gas, aerosol e solidi                                                                                                             |
| i)                           | temperatura di autoaccensione                                                    | Non applicabile                                      | Applicabile solamente a gas e liquidi                                                                                                              |
| j)                           | temperatura di decomposizione                                                    | Non applicabile                                      | Applicabile solo a sostanze e miscele autoreattive, a perossidi organici e ad altre sostanze e miscele che possono decomporsi.                     |
| k)                           | pH                                                                               | Non applicabile                                      | La miscela non è solubile in acqua                                                                                                                 |
| l)                           | viscosità cinematica                                                             | Non applicabile                                      | Si applica solo ai liquidi                                                                                                                         |
| m)                           | solubilità                                                                       | Insolubile in acqua, parzialmente solubile in alcool |                                                                                                                                                    |
| n)                           | coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua                                    | Non applicabile                                      | non si applica ai liquidi inorganici e ionici e, di norma, non si applica alle miscele                                                             |
| o)                           | tensione di vapore                                                               | Non determinato                                      | Secondo il regolamento REACH, lo studio non deve essere condotto se il punto di fusione è superiore a 300°C (allegato VII, adattamento colonna 2). |
| p)                           | densità e/o densità relativa                                                     | Non determinato                                      | si applica soltanto a liquidi e solidi.                                                                                                            |
| q)                           | densità di vapore relativa                                                       | Non applicabile                                      | si applica soltanto a gas e liquidi.                                                                                                               |
| r)                           | caratteristiche delle particelle                                                 | Non pertinente. Miscela non in particelle            | si applica soltanto ai solidi                                                                                                                      |

#### 9.2 Altre informazioni

|    |                                    |                 |
|----|------------------------------------|-----------------|
| a) | Esposivi:                          | Non applicabile |
| b) | gas infiammabili:                  | Non applicabile |
| c) | aerosol:                           | Non applicabile |
| d) | gas comburenti:                    | Non applicabile |
| e) | gas sotto pressione:               | Non applicabile |
| f) | liquidi infiammabili:              | Non applicabile |
| g) | solidi infiammabili:               | Non applicabile |
| h) | Sostanze e miscele auto reattive : | Non applicabile |

|                                            |                          |                                       |                             |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <div>Mr&amp;Mrs</div> <div>FRAGRANCE</div> | SCHEMA DATI DI SICUREZZA |                                       | ANDY & FRIDA                |
|                                            | VANILLA                  |                                       |                             |
| Data revisione attuale: 16/01/2024         | n° revisione attuale: 00 | Data revisione precedente: --/--/---- | n° revisione precedente: -- |

|                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| i) Liquidi piroforici:                                                      | Non applicabile |
| j) Solidi piroforici:                                                       | Non applicabile |
| k) Sostanze e miscele auto riscaldanti:                                     | Non applicabile |
| l) Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua: | Non applicabile |
| m) Liquidi comburenti:                                                      | Non applicabile |
| n) solidi comburenti:                                                       | Non applicabile |
| o) Perossidi organici:                                                      | Non applicabile |
| p) sostanze o miscele corrosive per i metalli:                              | Non applicabile |
| q) Esplosivi desensibilizzati:                                              | Non applicabile |

**9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza**

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| a) Sensibilità meccanica                           | Non applicabile        |
| b) Temperatura di polimerizzazione auto accelerata | Non applicabile        |
| c) Formazione di miscele polvere/aria esplosive    | Non applicabile        |
| d) Riserva acida/alcalina                          | Non applicabile        |
| e) Velocità di evaporazione                        | Non applicabile        |
| f) Miscibilità                                     | Non miscibile in acqua |
| g) Conduttività                                    | Non applicabile        |
| h) Corrosività                                     | Non applicabile        |
| i) Gruppo di gas                                   | Non applicabile        |
| j) Potenziale di ossido-riduzione                  | Non applicabile        |
| k) Potenziale di formazione di radicali            | Non applicabile        |
| l) Proprietà fotocatalitiche                       | Non applicabile        |

Altri parametri fisici e chimici:

Contenuto di COV (Direttiva 2010/75/CE) : 0.044%

**SEZIONE 10: stabilità e reattività****10.1 Reattività**

Stabile nelle normali condizioni di utilizzo e stoccaggio.

**10.2 Stabilità chimica**

Stabile nelle normali condizioni di utilizzo e stoccaggio.

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose**

Nessuna nota nelle normali condizioni d'impiego.

**10.4 Condizioni da evitare**

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| a) Temperatura                  | : non sottoporre a riscaldamento diretto |
| b) Pressione                    | : nulla da segnalare                     |
| c) Luce                         | : nulla da segnalare                     |
| d) Scariche statiche            | : nulla da segnalare                     |
| e) Vibrazioni                   | : nulla da segnalare                     |
| f) Altre sollecitazioni fisiche | : nessun dato disponibile                |

**10.5 Materiali incompatibili**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| a) Acqua                      | : evitare il contatto |
| b) Aria                       | : nulla da segnalare  |
| c) Acidi                      | : evitare il contatto |
| d) Basi                       | : evitare il contatto |
| e) Agenti ossidanti           | : evitare il contatto |
| f) Agenti riducenti           | : evitare il contatto |
| g) Prodotti chimici in genere | : evitare il contatto |

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi**

In condizioni normali il preparato non si decompone. Per decomposizione termica, si possono sviluppare fumi dannosi per la salute.

**SEZIONE 11: informazioni tossicologiche****11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

| Classi di pericolo |                                                                        | Informazioni                                                                                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)                 | Tossicità acuta                                                        | : Non classificata. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.                   |
| b)                 | Corrosione cutanea/irritazione cutanea                                 | : Non classificata. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.                   |
| c)                 | Gravi danni oculari/irritazione oculare                                | : Non classificata. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.                   |
| d)                 | Sensibilizzazione respiratoria o cutanea                               | : La presenza di sostanze sensibilizzanti, anche se in concentrazioni molto basse, può provocare una reazione allergica. |
| e)                 | Mutagenicità sulle cellule germinali                                   | : Non classificata. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.                   |
| f)                 | Cancerogenicità                                                        | : Non classificata. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.                   |
| g)                 | Tossicità per la riproduzione                                          | : Non classificata. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.                   |
| h)                 | Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola  | : Non classificata. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.                   |
| i)                 | Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta | : Non classificata. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.                   |
| j)                 | Pericolo in caso di aspirazione                                        | : Non classificata. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.                   |

**Informazioni tossicologiche specifiche, se disponibili, per le sostanze contenute**

|                                                                                                                                                                                                           |          |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------|
| Substance:                                                                                                                                                                                                | Vanillin |            |                          |
| CAS:                                                                                                                                                                                                      | 121-33-5 |            |                          |
| ORALE                                                                                                                                                                                                     |          | INALATORIA | DERMICA                  |
| Rat LD50: ≈ 3978 mg/kg bw                                                                                                                                                                                 |          | --         | Rat LD50: >2000 mg/kg bw |
| I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore. |          |            |                          |
| Vie di esposizione                                                                                                                                                                                        |          | --         |                          |

SDS\_878.JFR.I.07\_230123

|                                            |                          |                                       |                             |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <div>Mr&amp;Mrs</div> <div>FRAGRANCE</div> | SCHEMA DATI DI SICUREZZA |                                       | ANDY & FRIDA                |
|                                            | VANILLA                  |                                       |                             |
| Data revisione attuale: 16/01/2024         | n° revisione attuale: 00 | Data revisione precedente: --/--/---- | n° revisione precedente: -- |

|                                                     |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rischi per inalazione                               | Una concentrazione fastidiosa di particelle aerodisperse può essere raggiunta rapidamente quando dispersa, specialmente se in polvere |
| Effetti dell'esposizione a breve termine            | --                                                                                                                                    |
| Effetti dell'esposizione ripetuta o a lungo termine | --                                                                                                                                    |
| RISCHI ACUTI/SINTOMI                                |                                                                                                                                       |
| Inalazione                                          | Tosse                                                                                                                                 |
| Cute                                                | --                                                                                                                                    |
| Occhi                                               | Arrossamento                                                                                                                          |
| Ingestione                                          | --                                                                                                                                    |
| Note                                                | --                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                           |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Substance:                                                                                                                                                                                                | Dihydro pentamethylindanone / 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanone |                           |                         |
| CAS:                                                                                                                                                                                                      | 33704-61-9                                                                     |                           |                         |
| ORALE                                                                                                                                                                                                     |                                                                                | INALATORIA                | DERMICA                 |
| Rat LD50: 2685 mg/kg bw                                                                                                                                                                                   |                                                                                | Rat LC50: 17400 mg/m³ air | Rat LD50: 2685 mg/kg bw |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                           | --                      |
| I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore. |                                                                                |                           |                         |

|                                                                                                                                                                                                           |                                     |            |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------|
| Substance:                                                                                                                                                                                                | Ethyl trimethylcyclopentene butenol |            |                         |
| CAS:                                                                                                                                                                                                      | 106185-75-5                         |            |                         |
| ORALE                                                                                                                                                                                                     |                                     | INALATORIA | DERMICA                 |
| Rat LD50: 2000 mg/kg bw                                                                                                                                                                                   |                                     | --         | Rat LD50: 4600 mg/kg bw |
|                                                                                                                                                                                                           |                                     |            | --                      |
| I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore. |                                     |            |                         |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                |            |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| Substance:                                                                                                                                                                                                | Methylenedioxyphenyl methylpropanal (Helional) |            |                              |
| CAS:                                                                                                                                                                                                      | 1205-17-0                                      |            |                              |
| ORALE                                                                                                                                                                                                     |                                                | INALATORIA | DERMICA                      |
| Rat LD50: 3 362 mg/kg bw                                                                                                                                                                                  |                                                | --         | Rabbit LD50: > 2000 mg/kg bw |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                |            | --                           |
| I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore. |                                                |            |                              |

|                                                                                                                                                                                                           |                                         |            |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------|
| Substance:                                                                                                                                                                                                | Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes |            |                         |
| CAS:                                                                                                                                                                                                      | 54464-57-2                              |            |                         |
| ORALE                                                                                                                                                                                                     |                                         | INALATORIA | DERMICA                 |
| Rat LD50: 5000 mg/kg bw                                                                                                                                                                                   |                                         | --         | Rat LD50: 5000 mg/kg bw |
|                                                                                                                                                                                                           |                                         |            | --                      |
| I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore. |                                         |            |                         |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |               |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Substance:                                                                                                                                                                                                | Acetyl Diisoamylene / Reaction mass of 3,5,6,6-tetramethyl-4-methyleneheptan-2-one and (E)-3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one |               |                         |
| CAS:                                                                                                                                                                                                      | 81786-75-6                                                                                                                      | EC: 939-627-8 |                         |
| ORALE                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | INALATORIA    | DERMICA                 |
| Rat LD50: 2350 mg/kg bw                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | --            | Rat LD50: 5000 mg/kg bw |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |               | --                      |
| I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore. |                                                                                                                                 |               |                         |

|                                                                                                                                                                                                           |                                |            |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------------|
| Substance:                                                                                                                                                                                                | 4-tert-butylcyclohexyl acetate |            |                              |
| CAS:                                                                                                                                                                                                      | 32210-23-4                     |            |                              |
| ORALE                                                                                                                                                                                                     |                                | INALATORIA | DERMICA                      |
| Rat LD50: 3370 mg/kg bw                                                                                                                                                                                   |                                | --         | Rabbit LD50: > 4680 mg/kg bw |
|                                                                                                                                                                                                           |                                |            | --                           |
| I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore. |                                |            |                              |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |            |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| Substance:                                                                                                                                                                                                | 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes) |            |                           |
| CAS:                                                                                                                                                                                                      | 68155-67-9                                                                                                                |            |                           |
| ORALE                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | INALATORIA | DERMICA                   |
| Rat LD50: > 5000 mg/kg bw                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | --         | Rat LD50: > 5000 mg/kg bw |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |            | --                        |
| I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore. |                                                                                                                           |            |                           |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |            |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| Substance:                                                                                                                                                                                                | 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes) |            |                           |
| CAS:                                                                                                                                                                                                      | 68155-66-8                                                                                                                |            |                           |
| ORALE                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | INALATORIA | DERMICA                   |
| Rat LD50: > 5000 mg/kg bw                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | --         | Rat LD50: > 5000 mg/kg bw |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |            | --                        |
| I valori inseriti in questa sezione sono quelli disponibili, al momento della redazione della presente SDS, nel dossier ECHA nella sezione Informazioni tossicologiche o dalle indicazioni del fornitore. |                                                                                                                           |            |                           |

11.2 Informazioni su altri pericoli

11.2.1 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La miscela non contiene, ad oggi, sostanze identificate come avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione in concentrazioni pari o superiori allo 0.1% in peso.

11.2.2 Altre informazioni

Nessun ulteriore dato disponibile

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

Categorie di rilascio nell'ambiente : ERC11a - Uso generalizzato di articoli a basso rilascio (uso in interni)

12.1 Tossicità

Il prodotto è pericoloso per l'ambiente poiché nocivo per gli organismi acquatici a seguito di esposizione acuta. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

Informazioni ecotossicologiche specifiche, se disponibili, per le sostanze contenute

|                                        |                                                                                |         |                                 |            |         |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------|---------|--|
| Substance:                             | Vanillin                                                                       |         |                                 |            |         |  |
| CAS:                                   | 121-33-5                                                                       |         |                                 |            |         |  |
| LC50 – fish                            | 96h - 83.7 mg/L                                                                | Species | Pimephales promelas             | Guidelines | OECD203 |  |
| EC50 – aquatic invertebrates           | 48h – 36.79 mg/L                                                               | Species | Daphnia Magna                   | Guidelines | OECD202 |  |
| EC50 - aquatic algae and cyanobacteria | 72h - 120 mg/L                                                                 | Species | Pseudokirchneriella supcapitata | Guidelines | OECD201 |  |
| NOEC chronic fish                      | 96h - - - mg/L                                                                 | Species | - -                             | Guidelines | - -     |  |
| NOEC chronic invertebrates             | 48h - - - mg/L                                                                 | Species | - -                             | Guidelines | - -     |  |
| NOEC chronic algae and cyanobacteria   | 72h – 47 mg/L                                                                  | Species | Pseudokirchneriella supcapitata | Guidelines | OECD201 |  |
| Substance:                             | Dihydro pentamethylindanone / 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanone |         |                                 |            |         |  |
| CAS:                                   | 33704-61-9                                                                     |         |                                 |            |         |  |
| LC50 – fish                            | 96h: 1.7 mg/l                                                                  | Species | Oryzias latipes                 | Guidelines | OECD203 |  |

|                                            |                          |                                       |                             |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <div>Mr&amp;Mrs</div> <div>FRAGRANCE</div> | SCHEDA DATI DI SICUREZZA |                                       | ANDY & FRIDA                |
|                                            | VANILLA                  |                                       |                             |
| Data revisione attuale: 16/01/2024         | n° revisione attuale: 00 | Data revisione precedente: --/--/---- | n° revisione precedente: -- |

|                                        |               |         |                         |            |         |
|----------------------------------------|---------------|---------|-------------------------|------------|---------|
| EC50 – aquatic invertebrates           | 48h: 1.5 mg/l | Species | Daphnia magna           | Guidelines | OECD202 |
| EC50 - aquatic algae and cyanobacteria | 72h: 10 mg/l  | Species | Desmodesmus subspicatus | Guidelines | OECD201 |
| NOEC chronic fish                      | --            | Species | --                      | Guidelines | --      |
| NOEC chronic invertebrates             | --            | Species | --                      | Guidelines | --      |
| NOEC chronic algae and cyanobacteria   | 72h: 6 mg/l   | Species | Desmodesmus subspicatus | Guidelines | OECD201 |

|                                        |                                     |         |                                 |            |                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------------------|------------|--------------------|
| Substance:                             | Ethyl trimethylcyclopentene butenol |         |                                 |            |                    |
| CAS:                                   | 106185-75-5                         |         |                                 |            |                    |
| LC50 – fish                            | 96h – 1.1 mg/L                      | Species | Lepomis macrochirus             | Guidelines | EPA OPPTS 850.1075 |
| EC50 – aquatic invertebrates           | 48h – 1.34 mg/L                     | Species | Daphnia Magna                   | Guidelines | OECD Guideline 202 |
| EC50 - aquatic algae and cyanobacteria | 96h – 2.5 mg/L                      | Species | Pseudokirchneriella subcapitata | Guidelines | EPA OPPTS 850.5400 |
| NOEC chronic fish                      | --                                  | Species | --                              | Guidelines | --                 |
| NOEC chronic invertebrates             | --                                  | Species | --                              | Guidelines | --                 |
| NOEC chronic algae and cyanobacteria   | 96h – 0.44 mg/L                     | Species | Pseudokirchneriella subcapitata | Guidelines | EPA OPPTS 850.5400 |

|                                       |                                                |         |                                 |            |                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------|--------------------|
| Substance:                            | Methylenedioxyphenyl methylpropanal (Helional) |         |                                 |            |                    |
| CAS:                                  | 1205-17-0                                      |         |                                 |            |                    |
| LC50 – fish                           | 96h - 5.3 mg/L                                 | Species | Oncorhynchus mykiss             | Guidelines | OECD Guideline 203 |
| EC50 – aquatic invertebrates          | 48h - 8.3 mg/L                                 | Species | Daphnia magna                   | Guidelines | OECD Guideline 202 |
| ERL50 - algae and cyanobacteria       | 72h - 28 mg/L                                  | Species | Pseudokirchneriella subcapitata | Guidelines | OECD Guideline 201 |
| NOEC Cronica fish                     | --                                             | Species | --                              | Guidelines | --                 |
| NOEC Cronica aquatic invertebrates    | --                                             | Species | --                              | Guidelines | --                 |
| NOErL Cronica algae and cyanobacteria | 72h - 6.25 mg/L                                | Species | Pseudokirchneriella subcapitata | Guidelines | OECD Guideline 201 |

|                                        |                                         |         |                         |            |          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------------|------------|----------|
| Substance:                             | Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes |         |                         |            |          |
| CAS:                                   | 54464-57-2                              |         |                         |            |          |
| LC50 – fish                            | 96h-1,3 mg/L                            | Species | Lepomis macrochirus     | Guidelines | OECD 203 |
| EC50 – aquatic invertebrates           | 48h-1.38 mg/L                           | Species | Daphnia magna           | Guidelines | OECD 202 |
| EC50 - aquatic algae and cyanobacteria | 72h- >2.6 mg/L                          | Species | --                      | Guidelines | OECD 201 |
| NOEC chronic fish                      | 30d-0.54 mg/L                           | Species | Zebra fish              | Guidelines | OECD 210 |
| NOEC chronic invertebrates             | 21d-0.044 mg/L                          | Species | Daphnia magna           | Guidelines | OECD 211 |
| NOEC chronic algae and cyanobacteria   | 72h- >2.6 mg/L                          | Species | Scenedesmus subspicatus | Guidelines | OECD 201 |

|                                       |                                                                                                                                 |         |                         |            |         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|------------|---------|
| Substance:                            | Acetyl Diisoamylene / Reaction mass of 3,5,6,6-tetramethyl-4-methyleneheptan-2-one and (E)-3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one |         |                         |            |         |
| CAS:                                  | 81786-75-6 <b>EC: 939-627-8</b>                                                                                                 |         |                         |            |         |
| LC50 – fish                           | : 96h – 4.8 mg/L                                                                                                                | Species | Cyprinus carpio         | Guidelines | OECD203 |
| EC50 – aquatic invertebrates          | : 48h – 6.1 mg/L                                                                                                                | Species | Daphnia Magna           | Guidelines | OECD202 |
| ERL50 - algae and cyanobacteria       | : 72h – 21 mg/L                                                                                                                 | Species | Desmodesmus subspicatus | Guidelines | OECD201 |
| NOEC Cronica fish                     | : --                                                                                                                            | Species | --                      | Guidelines | --      |
| NOEC Cronica aquatic invertebrates    | : --                                                                                                                            | Species | --                      | Guidelines | --      |
| NOErL Cronica algae and cyanobacteria | : 72h – 12 mg/L                                                                                                                 | Species | Desmodesmus subspicatus | Guidelines | OECD201 |

|                                        |                                |         |                         |            |         |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------|------------|---------|
| Substance:                             | 4-tert-butylcyclohexyl acetate |         |                         |            |         |
| CAS:                                   | 32210-23-4                     |         |                         |            |         |
| LC50 – fish                            | 96h – 8.6 mg/L                 | Species | Cyprinus carpio         | Guidelines | OECD203 |
| EC50 – aquatic invertebrates           | 48h – 5.3 mg/L                 | Species | Daphnia Magna           | Guidelines | OECD202 |
| EC50 - aquatic algae and cyanobacteria | 72h – 22 mg/L                  | Species | Desmodesmus subspicatus | Guidelines | OECD201 |
| NOEC chronic fish                      | --                             | Species | --                      | Guidelines | --      |
| NOEC chronic invertebrates             | --                             | Species | --                      | Guidelines | --      |
| NOEC chronic algae and cyanobacteria   | 72h – 6.8 mg/L                 | Species | Desmodesmus subspicatus | Guidelines | OECD201 |

|                                        |                                                                                                                           |         |                         |            |                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|------------|--------------------|
| Substance:                             | 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes) |         |                         |            |                    |
| CAS:                                   | 68155-67-9                                                                                                                |         |                         |            |                    |
| LC50 – fish                            | 96h-0.563 mg/l                                                                                                            | Species | Lepomis macrochirus     | Guidelines | OECD 203           |
| EC50 – aquatic invertebrates           | 48h- 1.38 mg/l                                                                                                            | Species | Daphnia magna           | Guidelines | OECD guideline 202 |
| EC50 - aquatic algae and cyanobacteria | 72h- > 2.6 mg/l                                                                                                           | Species | Scenedesmus subspicatus | Guidelines | OECD guideline 201 |
| NOEC chronic fish                      | --                                                                                                                        | Species | --                      | Guidelines | --                 |
| NOEC chronic invertebrates             | --                                                                                                                        | Species | --                      | Guidelines | --                 |
| NOEC chronic algae and cyanobacteria   | 72h- ≥ 2.6 mg/l                                                                                                           | Species | Scenedesmus subspicatus | Guidelines | OECD guideline 201 |

|                                        |                                                                                                                           |         |                         |            |                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|------------|--------------------|
| Substance:                             | 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes) |         |                         |            |                    |
| CAS:                                   | 68155-66-8                                                                                                                |         |                         |            |                    |
| LC50 – fish                            | 96h-0.563 mg/l                                                                                                            | Species | Lepomis macrochirus     | Guidelines | OECD 203           |
| EC50 – aquatic invertebrates           | 48h- 1.38 mg/l                                                                                                            | Species | Daphnia magna           | Guidelines | OECD guideline 202 |
| EC50 - aquatic algae and cyanobacteria | 72h- > 2.6 mg/l                                                                                                           | Species | Scenedesmus subspicatus | Guidelines | OECD guideline 201 |
| NOEC chronic fish                      | --                                                                                                                        | Species | --                      | Guidelines | --                 |
| NOEC chronic invertebrates             | --                                                                                                                        | Species | --                      | Guidelines | --                 |
| NOEC chronic algae and cyanobacteria   | 72h- ≥ 2.6 mg/l                                                                                                           | Species | Scenedesmus subspicatus | Guidelines | OECD guideline 201 |

## 12.2 Persistenza e degradabilità

Può provocare, a lungo termine, effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Informazioni di biodegradazione specifiche, se disponibili, per le sostanze contenute

|                         |                                                                                |  |           |          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|----------|
| Substance:              | Vanillin                                                                       |  |           |          |
| CAS:                    | 121-33-5                                                                       |  |           |          |
| Biodegradation in water | Facilmente biodegradabile                                                      |  | Test time | 14d      |
| Substance:              | Dihydro pentamethylindanone / 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanone |  |           |          |
| CAS:                    | 33704-61-9                                                                     |  |           |          |
| Biodegradation in water | Non facilmente biodegradabile                                                  |  | Test time | 28d      |
| Substance:              | Ethyl trimethylcyclopentene butenol                                            |  |           |          |
| CAS:                    | 106185-75-5                                                                    |  |           |          |
| Biodegradation in water | Non facilmente biodegradabile                                                  |  | Test time | 29d → 5% |

SDS\_878.JFR.I.07\_230123

|                                            |                          |                                       |                             |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <div>Mr&amp;Mrs</div> <div>FRAGRANCE</div> | SCHEDA DATI DI SICUREZZA |                                       | ANDY & FRIDA                |
|                                            | VANILLA                  |                                       |                             |
| Data revisione attuale: 16/01/2024         | n° revisione attuale: 00 | Data revisione precedente: --/--/---- | n° revisione precedente: -- |

|                         |                                                |           |           |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Substance:              | Methylenedioxyphenyl methylpropanal (Helional) |           |           |
| CAS:                    | 1205-17-0                                      |           |           |
| Biodegradation in water | Intrinsecamente biodegradabile                 | Test time | 24 giorni |

|                         |                                         |           |     |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----|
| Substance:              | Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes |           |     |
| CAS:                    | 54464-57-2                              |           |     |
| Biodegradation in water | Non biodegradabile                      | Test time | 42d |

|                         |                                                                                                                                 |           |           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Substance:              | Acetyl Diisoamylene / Reaction mass of 3,5,6,6-tetramethyl-4-methyleneheptan-2-one and (E)-3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one |           |           |
| CAS:                    | 81786-75-6                                                                                                                      | EC:       | 939-627-8 |
| Biodegradation in water | Non biodegradabile                                                                                                              | Test time | 28d       |

|                         |                                |           |     |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|-----|
| Substance:              | 4-tert-butylcyclohexyl acetate |           |     |
| CAS:                    | 32210-23-4                     |           |     |
| Biodegradation in water | Facilmente biodegradabile      | Test time | 28d |

|                         |                                                                                                                           |           |     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Substance:              | 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes) |           |     |
| CAS:                    | 68155-67-9                                                                                                                |           |     |
| Biodegradation in water | Non biodegradabile                                                                                                        | Test time | 42d |

|                         |                                                                                                                           |           |     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Substance:              | 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes) |           |     |
| CAS:                    | 68155-66-8                                                                                                                |           |     |
| Biodegradation in water | Non biodegradabile                                                                                                        | Test time | 42d |

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Dati non disponibili per la miscela

Informazioni di bioaccumulo specifiche, se disponibili, per le sostanze contenute

|                                        |                                                                                                                    |  |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Substance:                             | Vanillin                                                                                                           |  |  |
| CAS:                                   | 121-33-5                                                                                                           |  |  |
| Partition coefficient: n-octanol/water | Log Kow (Log Pow): 1.17 a 20°C                                                                                     |  |  |
| BCF                                    | Lo studio non deve essere condotto perché la sostanza ha un basso potenziale di bioaccumulo basato su log Kow <= 3 |  |  |

|                                        |                                                                                |  |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Substance:                             | Dihydro pentamethylindanone / 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanone |  |  |
| CAS:                                   | 33704-61-9                                                                     |  |  |
| Partition coefficient: n-octanol/water | 4.2 a 20°C                                                                     |  |  |
| BCF                                    | 191 l/kg w/w                                                                   |  |  |

|                                        |                                     |  |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Substance:                             | Ethyl trimethylcyclopentene butenol |  |  |
| CAS:                                   | 106185-75-5                         |  |  |
| Partition coefficient: n-octanol/water | Log Kow (Log Pow): 4.4              |  |  |
| BCF                                    | 647.7 L/kg ww                       |  |  |

|                                        |                                                |  |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|
| Substance:                             | Methylenedioxyphenyl methylpropanal (Helional) |  |  |
| CAS:                                   | 1205-17-0                                      |  |  |
| Partition coefficient: n-octanol/water | Log Kow (Log Pow): 2.4 a 25°C                  |  |  |
| BCF                                    | Non disponibile                                |  |  |

|                                        |                                         |  |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| Substance:                             | Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes |  |  |
| CAS:                                   | 54464-57-2                              |  |  |
| Partition coefficient: n-octanol/water | Log Kow (Log Pow): 5.65 to 30°C         |  |  |
| BCF                                    | 391 L/kg ww                             |  |  |

|                                        |                                                                                                                                 |     |           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Substance:                             | Acetyl Diisoamylene / Reaction mass of 3,5,6,6-tetramethyl-4-methyleneheptan-2-one and (E)-3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one |     |           |
| CAS:                                   | 81786-75-6                                                                                                                      | EC: | 939-627-8 |
| Partition coefficient: n-octanol/water | Log Kow (Log Pow): 4.44 at 25°C                                                                                                 |     |           |
| BCF                                    | 1 910 L/kg ww                                                                                                                   |     |           |

|                                        |                                |  |  |
|----------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Substance:                             | 4-tert-butylcyclohexyl acetate |  |  |
| CAS:                                   | 32210-23-4                     |  |  |
| Partition coefficient: n-octanol/water | Log Kow (Log Pow): 4.8 a 25°C  |  |  |
| BCF                                    | 334.6 L/kg w/w                 |  |  |

|                                        |                                                                                                                           |  |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Substance:                             | 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes) |  |  |
| CAS:                                   | 68155-67-9                                                                                                                |  |  |
| Partition coefficient: n-octanol/water | Log Kow (Log Pow): 5.65 at 30°C                                                                                           |  |  |
| BCF                                    | Per gli organismi acquatici 391. Per gli organismi terrestri 5361 l/kg ww.                                                |  |  |

|                                        |                                                                                                                           |  |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Substance:                             | 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes) |  |  |
| CAS:                                   | 68155-66-8                                                                                                                |  |  |
| Partition coefficient: n-octanol/water | Log Kow (Log Pow): 5.65 at 30°C                                                                                           |  |  |
| BCF                                    | Per gli organismi acquatici 391. Per gli organismi terrestri 5361 l/kg ww.                                                |  |  |

12.4 Mobilità nel suolo

Dati non disponibili per la miscela

Informazioni di mobilità nel suolo specifiche , se disponibili, per le sostanze contenute

|                                     |          |  |  |
|-------------------------------------|----------|--|--|
| Substance:                          | Vanillin |  |  |
| CAS:                                | 121-33-5 |  |  |
| Koc a 20 °C: 4 898 (Log Koc: 3.438) |          |  |  |

|                                  |                                                                                |  |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Substance:                       | Dihydro pentamethylindanone / 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanone |  |  |
| CAS:                             | 33704-61-9                                                                     |  |  |
| Koc at 20°C: 200 [= LogKoc: 2.3] |                                                                                |  |  |

SDS\_878.JFR.1.07\_230123

|                                            |                                                                                                                                                                  |                                       |                             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <div>Mr&amp;Mrs</div> <div>FRAGRANCE</div> | SCHEMA DATI DI SICUREZZA                                                                                                                                         |                                       | ANDY & FRIDA                |
|                                            | VANILLA                                                                                                                                                          |                                       |                             |
| Data revisione attuale: 16/01/2024         | n° revisione attuale: 00                                                                                                                                         | Data revisione precedente: --/--/---- | n° revisione precedente: -- |
| <div>Substance:</div> <div>CAS:</div>      | Ethyl trimethylcyclopentene butenol<br>106185-75-5                                                                                                               |                                       |                             |
| Koc a 20 °C: 1 162.3                       |                                                                                                                                                                  |                                       |                             |
| <div>Substance:</div> <div>CAS:</div>      | Methylenedioxyphenyl methylpropanal (Helional)<br>1205-17-0                                                                                                      |                                       |                             |
| Koc at 20 °C: 71.3 [= logKoc : 1.85]       |                                                                                                                                                                  |                                       |                             |
| <div>Substance:</div> <div>CAS:</div>      | Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes<br>54464-57-2                                                                                                            |                                       |                             |
| Koc at 20°C: 12589 [Log Koc: 4.12]         |                                                                                                                                                                  |                                       |                             |
| <div>Substance:</div> <div>CAS:</div>      | Acetyl Diisoamylene / Reaction mass of 3,5,6,6-tetramethyl-4-methyleneheptan-2-one and (E)-3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one<br>81786-75-6      EC: 939-627-8 |                                       |                             |
| Koc at 20 °C: 1 259 [LogKoc: 3.1]          |                                                                                                                                                                  |                                       |                             |
| <div>Substance:</div> <div>CAS:</div>      | 4-tert-butylcyclohexyl acetate<br>32210-23-4                                                                                                                     |                                       |                             |
| Koc at 20 °C: 3 923                        |                                                                                                                                                                  |                                       |                             |
| <div>Substance:</div> <div>CAS:</div>      | 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)<br>68155-67-9                          |                                       |                             |
| Koc at 20 °C: 12 589 [LogKoc: 4.12]        |                                                                                                                                                                  |                                       |                             |
| <div>Substance:</div> <div>CAS:</div>      | 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (INCI: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)<br>68155-66-8                          |                                       |                             |
| Koc at 20 °C: 12 589 [LogKoc: 4.12]        |                                                                                                                                                                  |                                       |                             |

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Per la miscela la relazione sulla sicurezza chimica non è prevista. In base ai dati disponibili la miscela non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore allo 0.1 a norma del Regolamento 1907/2006, allegato XIII.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La miscela **NON** contiene sostanze identificate come avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione in concentrazioni pari o superiori allo 0.1% in peso.

12.7 Altri effetti avversi

Classificazione per l'inquinamento delle acque in Germania (AwSV, vom 18. April 2017):  
WGK 1: Lievemente pericoloso per le acque.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

La sostanza/miscela non deve essere eliminata attraverso la rete fognaria.

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Materiale e tipologia contenitore

Plastica / Carta / Composito (identificare l'esatto materiale dalla simbologia presente sull'imballo).

Metodi per il trattamento dei rifiuti della sostanza o della miscela:

CARATTERISTICHE DI PERICOLO (Regolamento UE 1357/2014 – Convenzione di Basilea RS0.814.05) Nessuna caratteristica di pericolo identificata

OPERAZIONI DI RECUPERO (Direttiva 2008/98/CE – Guida OCSE) R 13 Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12  
OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (Direttiva 2008/98/CE – Guida OCSE) D 13 - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12  
CODICE RIFIUTO (Decisione 2014/955/UE – Ordinanza 814.610) 20 01 39 plastica

Metodi per il trattamento degli eventuali imballaggi contaminati

CARATTERISTICHE DI PERICOLO (Regolamento UE 1357/2014 – Convenzione di Basilea RS0.814.05) Nessuna caratteristica di pericolo identificata

OPERAZIONI DI RECUPERO (Direttiva 2008/98/CE – Guida OCSE) R 13 Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12  
OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (Direttiva 2008/98/CE – Guida OCSE) D 13 - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12  
CODICE RIFIUTO (Decisione 2014/955/UE – Ordinanza 814.610) 15 01 02 imballaggi in plastica

Proprietà fisiche/chimiche che possono influenzare sul trattamento dei rifiuti

Trattandosi di un rifiuto non pericoloso "assoluto", sulla base del processo che lo ha generato, non si ritiene necessario effettuare analisi per la determinazione di proprietà fisiche/chimiche che possono influire sulle opzioni di trattamento dello stesso

Altre Precauzioni particolari per il trattamento dei rifiuti raccomandato

Le caratteristiche di pericolo, le operazioni di smaltimento e recupero e i codici EER suggeriti sono riferiti al prodotto tal quale senza considerare le eventuali impurità presenti dopo l'impiego. Si raccomanda, quindi, prima dello smaltimento di riclassificare il rifiuto valutandone anche la provenienza.  
E' vietata ogni miscelazione di differenti tipologie di rifiuti non pericolosi e qualsiasi commistione fra diversi rifiuti pericolosi (Art.23 Direttiva 2008/98/CE).  
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata al trattamento dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Non incluso nel campo di applicazione delle normative in materia di trasporto di merci pericolose: su strada (ADR); su rotaia (RID); via aereo (ICAO / IATA); via mare (IMDG).

|      |                                                                   | ADR/RID         | IMDG | IATA |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| 14.1 | Numero ONU o numero ID                                            | Non applicabile |      |      |
| 14.2 | Designazione ufficiale ONU di trasporto                           | Non applicabile |      |      |
| 14.3 | Classi di pericolo connesso al trasporto                          | Non applicabile |      |      |
| 14.4 | Gruppo d'imballaggio                                              | Non applicabile |      |      |
| 14.5 | Pericoli per l'ambiente                                           | Non applicabile |      |      |
| 14.6 | Precauzioni speciali per gli utilizzatori                         | Non applicabile |      |      |
| 14.7 | Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO | Non applicabile |      |      |

|                                            |                          |                                       |                             |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <div>Mr&amp;Mrs</div> <div>FRAGRANCE</div> | SCHEDA DATI DI SICUREZZA |                                       | ANDY & FRIDA                |
|                                            | VANILLA                  |                                       |                             |
| Data revisione attuale: 16/01/2024         | n° revisione attuale: 00 | Data revisione precedente: --/--/---- | n° revisione precedente: -- |

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

**D.Lgs. 09/04/2008 n° 81 - TITOLO IX Capo II** Non contiene sostanze definite cancerogene ai sensi dell'art.234. L'utilizzo di questo prodotto comporta l'obbligo della "Valutazione dei rischi" da parte del datore di lavoro secondo le disposizioni del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. I lavoratori esposti a questo agente chimico non devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alla quantità di agente chimico pericoloso e alla modalità e frequenza di esposizione a tale agente, vi è solo un "Rischio moderato" per la salute e la sicurezza dei lavoratori e che le misure previste nello stesso D.lgs. sono sufficienti a ridurre il rischio.

**D.Lgs. Governo n° 52 del 03/02/1997** (Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose).

**D.Lgs. Governo n° 25 del 02/02/2002** (Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro).

**DM del 26/02/2004** (Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici).

**D.Lgs. Governo n. 152 del 03/04/2006** Norme in materia ambientale.

**Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006** Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

**Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008** e modifiche Relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

**Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008** relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

**Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012** relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.

**Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017** che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

**Regolamento (UE) N. 1357/2014 della commissione del 18 dicembre 2014** che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014** che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

**Regolamento (ce) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio** del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti

**Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo del Consiglio del 24 novembre 2010** relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

**Direttiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 21 aprile 2004** relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.

**LPChim 813.1** Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi

**OPChim 813.11** Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi

**La miscela non contiene sostanze estremamente problematiche (CANDIDATE LIST) di cui all'allegato 3**

Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione **0.814.05**

**LPac 814.20** Legge federale sulla protezione delle acque

**OPac 814.201** Ordinanza sulla protezione delle acque

**LPamb 814.01** Legge federale sulla protezione dell'ambiente

**OPSR 814.600** Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti

**Ordinanza 814.610.1** Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti

**OTRif 814.610** Ordinanza sul traffico di rifiuti

**OPIR 814.012** Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti

**OCOv 814.018** Ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili

**Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012** sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio

**Categoria SEVESO**

Non applicabile

**Sostanze pericolose specificate**

Vedere in sezione 3.2 la presenza di sostanze inserite nell'allegato I, parte 2.

**Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019** relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013

La miscela non contiene un precursore di esplosivo.

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza chimica per la miscela non prevista. Questa scheda dati di sicurezza contiene uno o più Scenari d'Esposizione in una forma integrata. Il contenuto, ove pertinente, è stato incluso nelle sezioni 1.2, 8, 9, 12, 15 e 16 della stessa scheda dati di sicurezza

## SEZIONE 16: altre informazioni

### 16.1 Indicazione degli eventuali punti della SDS che sono stati revisionati

Nessun capitolo è stato modificato in quanto la presente scheda è la prima emissione.

### 16.2 Legenda abbreviazioni e acronimi utilizzati nella presente SDS

|                  |                                                  |               |                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APVR</b>      | Apparecchi di protezione delle vie respiratorie  | <b>FPN</b>    | Fattore di protezione Nominale                                                     |
| <b>ATE - STA</b> | Acute Toxicity Estimates – Stima Tossicità Acuta | <b>FPO</b>    | Fattore di protezione Operativo)                                                   |
| <b>BCF</b>       | Bioconcentration Factor                          | <b>GHS</b>    | Globally Harmonized System                                                         |
| <b>CAS</b>       | Chemical abstract service                        | <b>HP</b>     | Hazardous Properties                                                               |
| <b>CE</b>        | Comunità Europea                                 | <b>IMO</b>    | International Maritime Organization                                                |
| <b>CLP</b>       | Classification, Labelling and Packaging          | <b>ISO</b>    | International Standard Organization                                                |
| <b>COV</b>       | Composti Organici Volatili                       | <b>LC50</b>   | Median lethal concentration                                                        |
| <b>D.Lgs</b>     | Decreto Legislativo                              | <b>LD50</b>   | Median lethal dose                                                                 |
| <b>DM</b>        | Decreto Ministeriale                             | <b>N.A.S.</b> | Non altrimenti specificato                                                         |
| <b>DNEL</b>      | Derived No Effect Level                          | <b>NOEC</b>   | No observed effect concentration                                                   |
| <b>DPI</b>       | Dispositivi di Protezione Individuale            | <b>ONU</b>    | Organizzazione Nazione Unite                                                       |
| <b>EC</b>        | European Community                               | <b>PBT</b>    | Sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche                                   |
| <b>EC50</b>      | Half maximal effective concentration             | <b>vPvB</b>   | Sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili                                 |
| <b>ECHA</b>      | European Chemicals Agency                        | <b>ppm</b>    | Parti per milioni                                                                  |
| <b>EER</b>       | Elenco Europeo dei Rifiuti                       | <b>PROC</b>   | Categoria dei processi                                                             |
| <b>EmS</b>       | Emergency Schedules                              | <b>REACH</b>  | Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals |
| <b>EN</b>        | European normalization                           | <b>STOT</b>   | Specific target organ toxicity                                                     |
| <b>ERC</b>       | Environmental release categories                 | <b>STP</b>    | Sewage treatment plant                                                             |
| <b>EUH</b>       | Supplemental hazard information                  | <b>UE</b>     | Unione europea                                                                     |
| <b>EuPCS</b>     | European Product Categorisation System           | <b>UFI</b>    | Identificatore Unico di Formula                                                    |
| <b>FFP</b>       | Filtering Facepiece                              | <b>UNI</b>    | Ente Italiano di Normazione                                                        |

Mr&Mrs  
FRAGRANCE

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

VANILLA

ANDY & FRIDA

Data revisione attuale: 16/01/2024

n° revisione attuale: 00

Data revisione precedente: --/--/----

n° revisione precedente: --

### 16.3 Testo completo delle Informazioni sulla classificazione esposte in sezione 3

| Codici di classe e di categoria di pericolo esposte alla sezione 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indicazioni di pericolo esposte alla sezione 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2 - Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria di pericolo 2<br>Skin Irrit. 2 - Corrosione/irritazione della pelle, categoria di pericolo 2<br>Skin. Sens. 1B - sensibilizzazione della pelle, categoria di pericolo 1B<br>Aquatic Chronic 2 - Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico, categoria di pericolo cronico 2<br>Skin. Sens. 1 - sensibilizzazione della pelle, categoria di pericolo 1<br>Aquatic Chronic 1 - Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico, categoria di pericolo cronico 1<br>Skin. Sens. 1A - sensibilizzazione della pelle, categoria di pericolo 1A<br><b>Fattore M</b> | H319 - Provoca grave irritazione oculare<br>H315 - Provoca irritazione cutanea<br>H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.<br>H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata<br>H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.<br>H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata<br>H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.<br><b>Fattore moltiplicatore che si applica alle sostanze pericolose per l'ambiente acquatico tossicità acuta o cronica di categoria 1</b> |

### 16.4 Riferimenti bibliografici e fonti di dati principali

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ECHA</b> European Chemicals Agency<br><b>TOXNET</b> Toxicology Data Network<br><b>CheLIST</b> Chemical Lists Information System<br><b>IPCS</b> International Programme on Chemical Safety (Cards) | <b>OSHA</b> European Agency for Safety and Health at Work<br><b>WHO</b> World Health Organization<br><b>ICSCs</b> International Chemical Safety Cards<br><b>NIOSH</b> Registry of toxic effects of chemical substances (1983) | <b>IARC</b> International Agency for Research on Cancer<br><b>ACGIH</b> American Conference of Governmental Industrial Hygienists<br><b>ILO</b> International Labour Organization<br><b>IFA</b> Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 16.5 Riferimenti Normativi e/o documenti (da cui derivano i dati in sezione 8.1)

| Codice <sup>(1)</sup> | Stato                      | Bibliografia/documenti --> LINK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUS                   | Australia                  | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-australia/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-australia/index-2.jsp</a><br><a href="https://www.safeworkaustralia.gov.au/exposure-standards#exposure-standards-in-australia">https://www.safeworkaustralia.gov.au/exposure-standards#exposure-standards-in-australia</a>                 |
| AUT                   | Austria                    | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-austria/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-austria/index-2.jsp</a><br><a href="https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Gesetzesnummer=20001418">https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Gesetzesnummer=20001418</a>       |
| BEL                   | Belgium                    | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-belgium/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-belgium/index-2.jsp</a><br><a href="https://employment.belgium.be/en">https://employment.belgium.be/en</a>                                                                                                                                   |
| BGR                   | Bulgaria                   | <a href="https://pirogov.eu/bg/">https://pirogov.eu/bg/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CAN                   | Canada-Ontario             | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-canada-ontario/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-canada-ontario/index-2.jsp</a><br><a href="https://www.labour.gov.on.ca/english/hs/pubs/oel_table.php">https://www.labour.gov.on.ca/english/hs/pubs/oel_table.php</a>                                                                 |
| CAN                   | Canada-Québec              | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-canada-quebec/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-canada-quebec/index-2.jsp</a><br><a href="http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-....">http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-....</a>                                                                                   |
| CYP                   | Cyprus                     | <a href="https://www.csst.qc.ca/Pages/index.aspx">https://www.csst.qc.ca/Pages/index.aspx</a>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAE                   | Czech Republic             | <a href="http://www.mlsi.gov.cy/">http://www.mlsi.gov.cy/</a><br><a href="https://www.mzcr.cz/">https://www.mzcr.cz/</a>                                                                                                                                                                                                                                         |
| HRV                   | Croatia                    | <a href="https://www.hzt.hr">https://www.hzt.hr</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DNK                   | Denmark                    | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-denmark/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-denmark/index-2.jsp</a><br><a href="https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2019/1458">https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2019/1458</a>                                                                                                     |
| EST                   | Estonia                    | <a href="http://www.16662.ee/">http://www.16662.ee/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EU <sup>(2)</sup>     | European Union             | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-european-union/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-european-union/index-2.jsp</a><br><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1523372586043&amp;uri=CELEX:32004L0037">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1523372586043&amp;uri=CELEX:32004L0037</a> |
| FIN                   | Finland                    | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-finland/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-finland/index-2.jsp</a><br><a href="https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160967">https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160967</a>                                                                                     |
| FRA                   | France                     | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-france/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-france/index-2.jsp</a><br><a href="http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-984/ed984.pdf">http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-984/ed984.pdf</a>                                                 |
| DEU                   | Germany (AGS)              | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-germany-(ags)/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-germany-(ags)/index-2.jsp</a><br><a href="https://www.dfg.de/dfa/...../limit-values-germany-(dfg)/index-2.jsp">https://www.dfg.de/dfa/...../limit-values-germany-(dfg)/index-2.jsp</a>                                                 |
| DEU                   | Germany (DFG)              | <a href="https://www.dfg.de/dfa/...../limit-values-germany-(dfg)/index-2.jsp">https://www.dfg.de/dfa/...../limit-values-germany-(dfg)/index-2.jsp</a><br><a href="https://www.dfg.de/dfa/...../limit-values-germany-(dfg)/index-2.jsp">https://www.dfg.de/dfa/...../limit-values-germany-(dfg)/index-2.jsp</a>                                                   |
| GRC                   | Greece                     | <a href="http://www.gcsi.gr/">http://www.gcsi.gr/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| HUN                   | Hungary                    | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-hungary/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-hungary/index-2.jsp</a><br><a href="https://www.biztonsagiadatlap.hu/...../5_2020-II-6-ITM-rendelet.pdf">https://www.biztonsagiadatlap.hu/...../5_2020-II-6-ITM-rendelet.pdf</a>                                                             |
| ISL                   | Iceland                    | <a href="https://www.ust.is/the-environment-agency-of-iceland/chemicals/">https://www.ust.is/the-environment-agency-of-iceland/chemicals/</a>                                                                                                                                                                                                                    |
| IRL                   | Ireland                    | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-ireland/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-ireland/index-2.jsp</a><br><a href="https://www.hsa.ie/eng/.../2016_CodePracticeChemicalAgentsRegulations/">https://www.hsa.ie/eng/.../2016_CodePracticeChemicalAgentsRegulations/</a>                                                       |
| ISR                   | Israel                     | <a href="https://www.dguv.de/ifa/gestis/...../limit-values-israel/index-2.jsp?query=webcode+e1179462">https://www.dguv.de/ifa/gestis/...../limit-values-israel/index-2.jsp?query=webcode+e1179462</a>                                                                                                                                                            |
| ITA                   | Italy                      | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-italy/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-italy/index-2.jsp</a><br><a href="http://www.preparatipericolosi.iss.it">http://www.preparatipericolosi.iss.it</a>                                                                                                                             |
| JPN                   | Japan (MHLW)               | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-japan/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-japan/index-2.jsp</a><br><a href="https://www.mhlw.go.jp/english/index.html">https://www.mhlw.go.jp/english/index.html</a>                                                                                                                     |
| JPN                   | Japan (JSOH)               | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-japan-isoh/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-japan-isoh/index-2.jsp</a><br><a href="https://www.sanei.or.jp/">https://www.sanei.or.jp/</a>                                                                                                                                             |
| LVA                   | Latvia                     | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-latvia/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-latvia/index-2.jsp</a><br><a href="https://likumi.lv/doc.php?id=157382&amp;from=off">https://likumi.lv/doc.php?id=157382&amp;from=off</a>                                                                                                     |
| LTU                   | Lituania                   | <a href="http://www.gamta.lt/">http://www.gamta.lt/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LUX                   | Luxembourg                 | <a href="http://www.ms.public.lu/fr/">http://www.ms.public.lu/fr/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MLT                   | Malta                      | <a href="https://mccaa.org.mt/">https://mccaa.org.mt/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NZL                   | New Zealand                | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-new-zealand/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-new-zealand/index-2.jsp</a><br><a href="https://worksafe.govt.nz/.work-health/...std-biol-exposure-indices/">https://worksafe.govt.nz/.work-health/...std-biol-exposure-indices/</a>                                                     |
| NOR                   | Norway                     | <a href="http://www.miljodirektoratet.no/">http://www.miljodirektoratet.no/</a><br><a href="https://www.fhi.no/en/">https://www.fhi.no/en/</a>                                                                                                                                                                                                                   |
| CHN                   | People's Republic of China | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-china/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-china/index-2.jsp</a><br><a href="http://www.nhfp.gov.cn/zhuz/pyl/200704/38838.shtml">http://www.nhfp.gov.cn/zhuz/pyl/200704/38838.shtml</a>                                                                                                   |
| POL                   | Poland                     | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-poland/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-poland/index-2.jsp</a><br><a href="http://www.ciop.pl/">http://www.ciop.pl/</a>                                                                                                                                                               |
| PRT                   | Portugal                   | <a href="http://www.inem.pt/ciav">http://www.inem.pt/ciav</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ROU                   | Romania                    | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-romania/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-romania/index-2.jsp</a><br><a href="http://www.mmuncii.ro/.../5114-11042018_modif_HG-1218_Ag_chimici.pdf">http://www.mmuncii.ro/.../5114-11042018_modif_HG-1218_Ag_chimici.pdf</a>                                                           |
| SGP                   | Singapore                  | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-singapore/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-singapore/index-2.jsp</a><br><a href="https://sso.agc.gov.sg/Act/WSHA2006">https://sso.agc.gov.sg/Act/WSHA2006</a>                                                                                                                         |
| ZAF                   | South Africa               | <a href="https://www.dguv.de/ifa/gestis/...../limit-values-south-africa-(mining-sector)/index-2.jsp?query=webcode+e1179483">https://www.dguv.de/ifa/gestis/...../limit-values-south-africa-(mining-sector)/index-2.jsp?query=webcode+e1179483</a>                                                                                                                |
| ZAF                   | South Africa Mining        | <a href="https://www.dguv.de/ifa/gestis/...../limit-values-south-africa-(mining-sector)/index-2.jsp?query=webcode+e1179566">https://www.dguv.de/ifa/gestis/...../limit-values-south-africa-(mining-sector)/index-2.jsp?query=webcode+e1179566</a>                                                                                                                |
| SVK                   | Slovakia                   | <a href="http://www.ntic.sk/">http://www.ntic.sk/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SVN                   | Slovenia                   | <a href="http://www.uk.gov.si/">http://www.uk.gov.si/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| KOR                   | South Korea                | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-south-korea/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-south-korea/index-2.jsp</a><br><a href="http://www.kiha.kr/main/community_view.htm?uid=763&amp;btn=gongi&amp;page=3">http://www.kiha.kr/main/community_view.htm?uid=763&amp;btn=gongi&amp;page=3</a>                                     |
| ESP                   | Spain                      | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-spain/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-spain/index-2.jsp</a><br><a href="https://www.insst.es/">https://www.insst.es/</a>                                                                                                                                                             |
| SWE                   | Sweden                     | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-sweden/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-sweden/index-2.jsp</a><br><a href="https://www.av.se/.../hygieniska-gransvarden-afs-20181-foreskrifter/">https://www.av.se/.../hygieniska-gransvarden-afs-20181-foreskrifter/</a>                                                             |
| CHE                   | Switzerland                | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-switzerland/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-switzerland/index-2.jsp</a><br><a href="http://www.suissepro.org/">http://www.suissepro.org/</a>                                                                                                                                         |
| NLD                   | The Netherlands            | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-the-netherlands/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-the-netherlands/index-2.jsp</a><br><a href="https://www.ser.nl/en">https://www.ser.nl/en</a>                                                                                                                                         |
| TUR                   | Turkey                     | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-turkey/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-turkey/index-2.jsp</a>                                                                                                                                                                                                                        |
| USA                   | USA - NIOSH                | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-usa-niosh/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-usa-niosh/index-2.jsp</a><br><a href="https://www.cdc.gov/niosh/">https://www.cdc.gov/niosh/</a>                                                                                                                                           |
| USA                   | USA - OSHA                 | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-usa-osha/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-usa-osha/index-2.jsp</a><br><a href="http://www.osha.gov">http://www.osha.gov</a>                                                                                                                                                           |
| GBR                   | United Kingdom             | <a href="https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-united-kingdom/index-2.jsp">https://www.dguv.de/ifa/...../limit-values-united-kingdom/index-2.jsp</a><br><a href="https://www.hse.gov.uk/research/hsl_pdf/2002/hsl02-23.pdf">https://www.hse.gov.uk/research/hsl_pdf/2002/hsl02-23.pdf</a>                                                                   |

<sup>(1)</sup> ISO3166-1 alpha-3 <sup>(2)</sup> NO ISO CODE

### 16.6 Procedure utilizzate per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE)1272/2008 [CLP] in relazione alle miscele

| Classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008                                               | Criterio di classificazione                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| H412 Aquatic Chronic 3                                                                                  | Teoria dell'additività - Allegato I, sez. 4.1.3 - Pericoloso per l'ambiente acquatico |
| EUH208 Informazioni supplementari sui pericoli - Miscele contenenti almeno una sostanza sensibilizzante | Disposizioni particolari come da Allegato II, Parte 1 e 2                             |

|                                            |                          |                                       |                             |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <div>Mr&amp;Mrs</div> <div>FRAGRANCE</div> | SCHEMA DATI DI SICUREZZA |                                       | ANDY & FRIDA                |
|                                            | VANILLA                  |                                       |                             |
| Data revisione attuale: 16/01/2024         | n° revisione attuale: 00 | Data revisione precedente: --/--/---- | n° revisione precedente: -- |

**16.7 Eventuali corsi di formazione adeguati per i lavoratori al fine di garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente**

- Corso di formazione in merito alla gestione e interpretazione delle SDS
- Formazione in merito all'utilizzo di DPI

**Ulteriori informazioni**

Scheda Dati di Sicurezza conforme al regolamento (UE) n. 2020/878 del 18 giugno 2020

Questo documento è stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS che ha ricevuto formazione adeguata e risulta certificato secondo la prassi di riferimento UNI/PdR 60:2019. Certificato rilasciato da INTERTEK ITALIA S.p.A. Numero di registro: RSDS2020-00162 exp. 28-May-2025

Le informazioni di questa scheda di sicurezza sono state ottenute da quanto di meglio sia disponibile o di nostra conoscenza alla data di revisione indicata. Né la Società intestataria di questa scheda né le società sussidiarie potranno accettare lamentele derivanti da un uso improprio delle informazioni qui indicate o da un uso improprio nell'applicazione del prodotto. Porre particolare attenzione nell'utilizzo dei preparati perché un uso improprio può aumentarne la pericolosità.

**FINE DELLA SCHEDA DATI DI SICUREZZA**