

MUSCHIO BIANCO T333

Scheda di dati di sicurezza secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di redazione: 22-01-2026

Versione : 1

Data di stampa: 22-01-2026

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Identificatore del prodotto : PFI0055461

Nome: MUSCHIO BIANCO T333

Identificatore unico di formula

UFI: YDU9-80Q9-100G-K9RA

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi rilevanti individuati: Composto per profumazione

Usi non raccomandati: Tutti quelli non elencati negli usi pertinenti

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore: Creasens S.r.l.

Indirizzo: Via Maggiate, 22

Codice di avviamento postale/Luogo: 28013 - Gattico-Veruno (NO)

Paese: Italia

Telefono: +39 0322 831681

E-mail (persona esperta):

1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di emergenza

CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" - Roma

Tel. (+39) 06.6859.3726

CAV "Azienda Ospedaliera Università di Foggia" - Foggia

Tel. 800.183.459

CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" - Napoli

Tel. (+39) 081.545.3333

CAV Policlinico "Umberto I" - Roma

Tel. (+39) 06.4997.8000

CAV Policlinico "A. Gemelli" - Roma

Tel. (+39) 06.305.4343

CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze

Tel. (+39) 055.794.7819

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia

Tel. (+39) 0382.24.444

CAV Ospedale Niguarda - Milano

Tel. (+39) 02.66.1010.29

CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bergamo

Tel. 800.88.33.00

CAV Centro Antiveleni Veneto - Verona

Tel. 800.011.858

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1A, H317

Aquatic Acute 1, H400

22-01-2026

Italiano

Pagina 1 di 20

Realizzato con Chemilla®

MUSCHIO BIANCO T333

Aquatic Chronic 1, H410

Altre informazioni

Per il testo completo delle indicazioni di pericolo e delle indicazioni di pericolo conformi ai requisiti UE, vedere la SEZIONE 16.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi relativi ai pericoli



Avvertenza: Attenzione

Contiene: Isoeugenolo; salicilato di benzile; 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-one; linalolo; Coumarin; 3-p-Cumenyl-2-methylpropionaldehyde; 7-hydroxycitronellal; 4-isopropylcyclohexylmethanol; Linalyl acetate; 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol; geraniolo; 3-(4-isobutylphenyl)-2-methylpropanal; cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; alcool benzilico.

Indicazioni di pericolo

H319 - Provoca grave irritazione oculare.

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P273 - Non disperdere nell'ambiente.

P280 - Indossare guanti e proteggere gli occhi/il viso.

P337 + P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 - Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione nazionale.

Ulteriori caratteristiche pericolose

L'informazione non è disponibile.

2.3 Altri pericoli

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH. La miscela contiene una quantità $\geq 0,1\%$ di sostanze con proprietà di interferenza con il sistema endocrino. Vedere la SEZIONE 3 di questa scheda di dati di sicurezza.

Questa sostanza è stata inclusa nelle Liste dei Perturbatori Endocrini (The ED Lists):

1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Non applicabile

3.2 Miscele

Ingredienti pericolosi

Nome	Identificatore del prodotto	Concentrazione	Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]	SCL, Fattore M, STA
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano	No. CAS : 1222-05-5 CE N.: 214-946-9 Numero indice: 603-212-00-7 Nr. REACH EU : 01-2119488227-29-XXXX	30.0% $\leq$ C < 40.0%	Aquatic Acute 1, H400 / Aquatic Chronic 1, H410 /	M (cronico) = 1

MUSCHIO BIANCO T333

salicilato di benzile	No. CAS : 118-58-1 CE N.: 204-262-9 Numero indice: 607-754-00-5 Nr. REACH EU : 01-2119969442-31-XXXX	5.0% <= C < 7.0%	Eye Irrit. 2, H319 / Skin Sens. 1B, H317 / Aquatic Chronic 3, H412	Fattore M 1
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-one	No. CAS : 127-51-5 CE N.: 204-846-3	1.0% <= C < 3.0%	Skin Sens. 1, H317 / Aquatic Chronic 2, H411	Fattore M 1
linalolo	No. CAS : 78-70-6 CE N.: 201-134-4 Numero indice: 603-235-00-2 Nr. REACH EU : 01-2119474016-42-XXXX	1.0% <= C < 3.0%	Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319 / Skin Sens. 1B, H317	
Coumarin	No. CAS : 91-64-5 CE N.: 202-086-7 Nr. REACH EU : 01-2119943756-26-XXXX	1.0% <= C < 3.0%	oral Acute Tox. 4, H302 / Skin Sens. 1, H317 / Aquatic Chronic 3, H412	LD50 per via orale = 680.0 mg/kg / M (cronico) =1
Pentyl salicylate	No. CAS : 2050-08-0 CE N.: 218-080-2 Nr. REACH EU : 01-2119969444-27-XXXX	1.0% <= C < 3.0%	oral Acute Tox. 4, H302 / Aquatic Acute 1, H400 / Aquatic Chronic 1, H410 /	LD50 per via orale > 2000.0 mg/kg / Fattore M 1
3-p-Cumenyl-2-methylpropionaldehyde	No. CAS : 103-95-7 CE N.: 203-161-7 Nr. REACH EU : 01-2119970582-32-XXXX	1.0% <= C < 3.0%	Skin Irrit. 2, H315 / Skin Sens. 1B, H317 / Aquatic Chronic 3, H412	Fattore M 1
Tetrahydro-methyl-methylpropyl-pyran-4-ol	No. CAS : 63500-71-0 CE N.: 405-040-6 Numero indice: 603-101-00-3 Nr. REACH EU : 01-0000015458-64-XXXX	1.0% <= C < 3.0%	Eye Irrit. 2, H319 /	
2- phenylethanol	No. CAS : 60-12-8 CE N.: 200-456-2 Nr. REACH EU : 01-2119963921-31-XXXX	1.0% <= C < 3.0%	oral Acute Tox. 4, H302 / Eye Irrit. 2, H319 /	LD50 per via orale > 1580.0 mg/kg
7- hydroxycitronellal	No. CAS : 107-75-5 CE N.: 203-518-7 Nr. REACH EU : 01-2119973482-31-XXXX	1.0% <= C < 3.0%	Eye Irrit. 2, H319 / Skin Sens. 1B, H317	
4-isopropylcyclohexylmethanol	No. CAS : 5502-75-0 CE N.: 939-719-8 Nr. REACH EU : 01-2119983532-32-XXXX	1.0% <= C < 3.0%	Skin Irrit. 2, H315 / Skin Sens. 1B, H317 / Aquatic Chronic 3, H412	Fattore M 1
Linalyl acetate	No. CAS : 115-95-7 CE N.: 204-116-4 Nr. REACH EU : 01-2119454789-19-XXXX	1.0% <= C < 3.0%	Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319 / Skin Sens. 1B, H317	
3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol	No. CAS : 106-22-9 CE N.: 203-375-0 Nr. REACH EU : 01-2119453995-23-XXXX	0.5% <= C < 1.0%	Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319 / Skin Sens. 1B, H317	
geraniolo	No. CAS : 106-24-1 CE N.: 203-377-1 Numero indice: 603-241-00-5 Nr. REACH EU : 01-2119552430-49-XXXX	0.5% <= C < 1.0%	Skin Irrit. 2, H315 / Eye Dam. 1, H318 / Skin Sens. 1, H317	

MUSCHIO BIANCO T333

3-(4-isobutylphenyl)-2-methylpropanal	No. CAS : 6658-48-6 CE N.: 229-695-0 Nr. REACH EU : 01-2120770116-58-XXXX	0.25% <= C < 0.5%	Skin Irrit. 2, H315 / Skin Sens. 1B, H317	
Isoeugenolo	No. CAS : 97-54-1 CE N.: 202-590-7 Numero indice: 604-094-00-X Nr. REACH EU : 01-2120223682-61-XXXX	0.25% <= C < 0.5%	oral Acute Tox. 4, H302 / dermal Acute Tox. 4, H312 / inhalation Acute Tox. 4, H332 / Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319 / Skin Sens. 1A, H317 / resp. irrit. STOT SE 3, H335 /	LD50 per via orale > 1500.0 mg/kg / LD50 dermico > 1900.0 mg/kg / cATpE (Inalazione): 11 mg/L
cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol	No. CAS : 106-25-2 CE N.: 203-378-7 Nr. REACH EU : 01-2119983244-33-XXXX	0.25% <= C < 0.5%	Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319 / Skin Sens. 1B, H317	
alcol benzilico	No. CAS : 100-51-6 CE N.: 202-859-9 Numero indice: 603-057-00-5 Nr. REACH EU : 01-2119492630-38-XXXX	0.1% <= C < 0.25%	oral Acute Tox. 4, H302 / Eye Irrit. 2, H319 / Skin Sens. 1B, H317	STA (per via orale):1200.0 mg/kg bw
acetato di etile	No. CAS : 141-78-6 CE N.: 205-500-4 Numero indice: 607-022-00-5 Nr. REACH EU : 01-2119475103-46-XXXX	6.93 ppm	Flam Liq. 2, H225 / Eye Irrit. 2, H319 / drowsiness STOT SE 3, H336 / EUH066, / Sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro	
Diphenylether	No. CAS : 101-84-8 CE N.: 202-981-2 Nr. REACH EU : 01-2119472545-33-XXXX	4.4055 ppm	Eye Irrit. 2, H319 / Skin Sens. 1B, H317 / Repr. 1B, H360Fd / Aquatic Acute 1, H400 / Aquatic Chronic 3, H412 / Sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro	M (acuto):1

Altre informazioni

Per il testo completo delle indicazioni di pericolo e delle indicazioni di pericolo conformi ai requisiti UE, vedere la SEZIONE 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso d' incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

In caso di inalazione:

Portare gli interessati all'aria aperta e tenere al caldo e a riposo.

In seguito a un contatto cutaneo:

In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati.

Pulirsi bene il corpo (doccia o bagno completo).

Dopo contatto con gli occhi:

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare a lungo con acqua tenendo le palpebre aperte, poi consultare immediatamente il medico.

Proteggere l'occhio illeso.

In caso di ingestione:

Dopo l'ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua (solo se la persona è cosciente) e richiedere immediatamente soccorso medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

I sintomi e gli effetti noti più importanti sono descritti sull'etichetta (vedere sezione 2) e/o in sezione 11.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

MUSCHIO BIANCO T333

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

- Acqua
- Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO₂)

Mezzi di estinzione non idonei

Non sono necessarie misure speciali.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non inalare i fumi dell'esplosione e della combustione.
Elevato sviluppo di fuliggine in caso di combustione.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso d' incendio: Indossare un autorespiratore.
Rimuovere i contenitori non danneggiati dalla zona di pericolo, se è possibile farlo in sicurezza.
Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1 Per chi non interviene direttamente

- Usare equipaggiamento di protezione personale.
- Mettere al sicuro le persone.

6.1.2 Per chi interviene direttamente

- Usare equipaggiamento di protezione personale.

6.2 Precauzioni ambientali

Non far defluire nel suolo/sottosuolo.
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.
Raccogliere acqua di lavaggio e smaltirla.
Nel caso di uscita di gas o di diffusione in corsi d'acqua, sul suolo o in fogne informare le autorità competenti.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica

6.3.1 Per il contenimento

- Materiale adatto per la rimozione:
- Materiale aspirante, organico
- Sabbia

6.3.2 Per la bonifica

- Lavare abbondantemente con acqua.

6.3.3 Altre informazioni

- Nessun dato disponibile

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Protezione individuale: vedi sezione 8
Smaltimento: vedi sezione 13
Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

7.1.1 Misure di protezione

- Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.

7.1.2 Istruzioni per igiene industriale generale

MUSCHIO BIANCO T333

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Rimuovere i vestiti contaminati.
Prima delle pause e a lavoro finito lavare bene mani e faccia, eventualmente farsi la doccia.
Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro.

7.1.3 Misure per evitare la formazione di aerosoli e polveri

Non sono necessarie misure speciali.

7.1.4 Precauzioni ambientali

Non sono necessarie misure speciali.

7.1.5 Misure antincendio

Non sono necessarie misure speciali.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

7.2.1 Misure tecniche e condizioni per la conservazione

Conservare il recipiente in luogo fresco e ben ventilato.

7.2.2 Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori

Conservare in luogo asciutto e ben ventilato, in contenitori originali ben chiusi, al riparo dalla luce.

7.2.3 Materiali di imballaggio:

L'informazione non è disponibile.

7.2.4 Classe di deposito

L'informazione non è disponibile.

7.3 Usi finali particolari

7.3.1 Raccomandazioni

Osservare le istruzioni per l'uso.

7.3.2 Orientamenti specifici dell'industria o di settore

L'informazione non è disponibile.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Valori limite di esposizione professionale

alcool benzilico - CAS: 100-51-6

Tipo	Paese	mg/m ³	ppm	Durata del test	mg/m ³	ppm	Durata del test	Note	Fonte
AIHA WEELs			10.0						AIHA (Last Revised 2008)

Diphenylether - CAS: 101-84-8

Tipo	Paese	mg/m ³	ppm	Durata del test	mg/m ³	ppm	Durata del test	Note	Fonte
PC-TWA		7.0		8h					
WEL		7.0	1.0	8h	14.0	2.0	15min		EH40/2005 Workplace exposure limits
UE		7.0	1.0	8h	14.0	2.0			
ACGIH			1.0	8h		2.0		(V) - URT and eye irr, nausea	

acetato di etile - CAS: 141-78-6

Tipo	Paese	mg/m ³	ppm	Durata del test	mg/m ³	ppm	Durata del test	Note	Fonte
PC-TWA		200.0		8h					
WEL		734.0	200.0	8h	1468.0	400.0	15min		EH40/2005 Workplace exposure limits
ACGIH			400.0	8h				URT and eye irr	
UE		734.0	200.0	8h	1468.0	400.0			

Procedure di controllo e monitoraggio

MUSCHIO BIANCO T333

L'informazione non è disponibile.

Valori DNEL

Diphenylether - CAS: 101-84-8

DNEL lavoratore	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Tipo	Valore	Note
Lavoratori (industriali)	Inalazione	a lungo termine	a lungo termine	9.68 mg/m ³	
Lavoratori (industriali)	dermico	a lungo termine	a lungo termine	58.3 mg/kg	
Lavoratori (industriali)	dermico	a lungo termine	a lungo termine	0.15 mg/cm ²	
Lavoratori (industriali)	Inalazione	a breve termine	a lungo termine	245.8 mg/m ³	

PNEC

L'informazione non è disponibile.

Valori limite biologici

L'informazione non è disponibile.

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Vedi sezione 7 della scheda di sicurezza.

Misure di protezione individuale

Protezione della pelle

Protezione per il corpo:

Per proteggersi dal contatto con la pelle necessita una protezione del corpo (oltre ai normali vestiti da lavoro).

Per la scelta degli indumenti protettivi assicurarsi che la nuca e i polsi siano protetti dal contatto con il prodotto.

Si devono considerare i tempi di passaggio e il rigonfiamento del materiale.

Protezione delle mani

Si devono indossare guanti di protezione collaudati

I guanti protettivi devono essere scelti per ogni posto di lavoro a seconda della concentrazione e del tipo delle sostanze nocive presenti.

Protezione occhi/viso

Visiera protettiva per il viso

Non portare lenti a contatto.

Protezione respiratoria

Non è richiesto alcun equipaggiamento personale protettivo delle vie respiratorie.

Pericoli termici

L'informazione non è disponibile.

Controlli dell'esposizione ambientale

L'informazione non è disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	Liquido
Colore	da Incolore a Giallo Pallido
Odore	Caratteristico
Punto di fusione	L'informazione non è disponibile.
Temperatura di congelamento	L'informazione non è disponibile.

MUSCHIO BIANCO T333

Punto di rammollimento	L'informazione non è disponibile.
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	L'informazione non è disponibile.
infiammabilità	L'informazione non è disponibile.
Limite inferiore e superiore di esplosività	L'informazione non è disponibile.
Punto d'infiammabilità	L'informazione non è disponibile.
pH	L'informazione non è disponibile.
Temperatura di autoaccensione	L'informazione non è disponibile.
Temperatura di decomposizione	L'informazione non è disponibile.
Viscosità	L'informazione non è disponibile.
Solubilità in acqua	L'informazione non è disponibile.
Liposolubilità (Olio)	L'informazione non è disponibile.
Solubilità (Etanolo)	L'informazione non è disponibile.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	L'informazione non è disponibile.
Tensione di vapore	L'informazione non è disponibile.
Densità	0.9470 - 0.9570 °C
Densità di vapore relativa	L'informazione non è disponibile.
indice di rifrazione	1.4800 - 1.4900
Dimensione delle particelle	L'informazione non è disponibile.
Range granulometrico delle particelle	L'informazione non è disponibile.
Forma e rapporto di allungamento	L'informazione non è disponibile.
Stato di Agglomerazione e aggregazione	L'informazione non è disponibile.
Superficie specifica	L'informazione non è disponibile.

9.2 Altre informazioni

9.2.1 Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

L'informazione non è disponibile.

9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza

L'informazione non è disponibile.

MUSCHIO BIANCO T333

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Sotto normali condizioni d'uso questo materiale è considerato come "non reattivo".

10.2 Stabilità chimica

Alle condizioni di immagazzinaggio, impiego e di temperatura raccomandate, il prodotto è chimicamente stabile.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note delle reazioni pericolose.

Ulteriori rischi: cfr. sottosezione 2.3.

10.4 Condizioni da evitare

Stabile se vengono rispettate le regole di stoccaggio e uso raccomandate.

Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione: cfr. sottosezione 7.2

10.5 Materiali incompatibili

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione in caso di incendio: cfr. sezione 5.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Miscele

Tossicità acuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Gravi danni oculari/irritazione oculare

Valutazione/classificazione: Eye Irrit. 2/H319

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Valutazione/classificazione: Skin Sens. 1A/H317

Mutagenicità sulle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Cancerogenicità

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità per la riproduzione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Sostanze

3-p-Cumenyl-2-methylpropionaldehyde - CAS: 103-95-7

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Ratto	per via orale		> 3810.0 mg/kg			

4-isopropylcyclohexylmethanol - CAS: 5502-75-0

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Tossicità acuta

MUSCHIO BIANCO T333

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Coniglio	dermico		> 2000.0 mg/kg			
LD50	Ratto	per via orale		> 10000.0 mg/kg			

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Gravi danni oculari/irritazione oculare

Tetrahydro-methyl-methylpropyl-pyran-4-ol - CAS: 63500-71-0

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
		occhi			OECD 403		
		dermico			OECD 403		

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
	Porcellino d'India	dermico			OECD 406		
HRIPT	Umano				Indicazioni sperimentali in vitro	8%	

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Coniglio	dermico		> 2000.0 mg/kg	Chernoff Kavlock assay		
LD50	Ratto	per via orale		> 5000.0 mg/kg	Metodo di calcolo		

Mutagenicità sulle cellule germinali

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
					Indicazioni sperimentali in vitro		

Pentyl salicylate - CAS: 2050-08-0

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Ratto	per via orale		> 2000.0 mg/kg			

salicilato di benzile - CAS: 118-58-1

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Ratto	per via orale		> 2200.0 mg/kg			

linalolo - CAS: 78-70-6

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Coniglio	dermico		> 5000.0 mg/kg	OECD 474		
LC50	Topo	Inalazione	1,5h	> 3.2 mg/kg			
LD50	Ratto	per via orale		= 2790.0 mg/kg	OECD Test Guideline 402		

alcool benzilico - CAS: 100-51-6

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Ratto	per via orale		> 1620.0 mg/kg			
LC50	Ratto	Inalazione		> 1620.0 mg/L			

3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol - CAS: 106-22-9

MUSCHIO BIANCO T333

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Coniglio	dermico		> 2650.0 mg/kg			
LD50	Ratto	per via orale		> 3450.0 mg/kg			

geraniolo - CAS: 106-24-1

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Ratto	per via orale		> 3600.0 mg/kg			

cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol - CAS: 106-25-2

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Ratto	per via orale		> 4500.0 mg/kg			

Isoeugenolo - CAS: 97-54-1

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Coniglio	dermico		> 1900.0 mg/kg			
LD50	Ratto	per via orale		> 1500.0 mg/kg			

2-phenylethanol - CAS: 60-12-8

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Ratto	per via orale		> 1580.0 mg/kg			
LD50	Coniglio	dermico		= 2535.0 mg/kg			

Diphenylether - CAS: 101-84-8

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Coniglio	dermico		> 7.94 mg/kg			
LD50	Ratto	per via orale		= 2830.0 mg/kg			

Linalyl acetate - CAS: 115-95-7

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Coniglio	dermico		> 5000.0 mL/kg			
LD50	Ratto	per via orale		> 9000.0 mL/kg			

Coumarin - CAS: 91-64-5

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Ratto	per via orale		= 680.0 mg/kg			

3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-one - CAS: 127-51-5

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LC50	Ratto	per via orale		> 5000.0 mg/kg			
LC50	Coniglio	dermico		> 5000.0 mg/kg			

7- hydroxycitronellal - CAS: 107-75-5

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
--------	---------	--------------------	----------------------	--------	-------	------	----------------

MUSCHIO BIANCO T333

LD50	Ratto	per via orale	> 6400.0 mg/kg			
LD50	Coniglio	dermico	> 2000.0 mg/kg			

11.2 Informazioni su altri pericoli

La miscela contiene una quantità $\geq 0,1\%$ di sostanze con proprietà di interferenza con il sistema endocrino. Vedere la SEZIONE 3 di questa scheda di dati di sicurezza.

1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano

Altre informazioni

L'informazione non è disponibile.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente.

Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.

Le proprietà ecotossologiche di questa miscela sono determinate dalle proprietà ecotossologiche delle singole componenti (v. sezione 3).

Miscela

Molto tossico per gli organismi acquatici.

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Sostanze

4-isopropylcyclohexylmethanol - CAS: 5502-75-0

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
EC10	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	= 5.2 mg/L				
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 13.0 mg/L				
LC50	Danio rerio	96h	= 4.2 mg/L				
NOEC	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	= 2.5 mg/L				
EC50	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	= 10.0 mg/L				

Impatto sulle stazioni di trattamento delle acque reflue

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
EC50	Fango biologico	3h	= 190.0 mg/L				

3-(4-isobutylphenyl)-2-methylpropanal - CAS: 6658-48-6

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
LC50	Danio rerio	96h	= 3.02 mg/L				

Tetrahydro-methyl-methylpropyl-pyran-4-ol - CAS: 63500-71-0

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 803.0 mg/L				
EC50	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	> 94.0 mg/L				
LC50	Danio rerio	96h	= 354.0 mg/L				

linalolo - CAS: 78-70-6

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
EC50	Pseudokirchneriella subcapitata	96h	= 88.3 mg/L				
LC50	Danio rerio	96h	= 27.8 mg/L				
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 59.0 mg/L				

MUSCHIO BIANCO T333

alcool benzilico - CAS: 100-51-6

Tossicità cronica (a lungo termine) su pesci

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
NOEC	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	21d	= 51.0 mg/L				

Tossicità sui microorganismi

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
IC50	Batteri	24h	= 390.0 mg/kg				

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 230.0 mg/L				
EC50	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	= 310.0 mg/L				
LC50	Danio rerio	96h	= 460.0 mg/L				

Diphenylether - CAS: 101-84-8

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
LC50	Danio rerio	96h	= 4.2 mg/L				
LC50	Pseudokirchneriella subcapitata	96h	= 2.5 mg/L				
LC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 1.7 mg/L				

Linalyl acetate - CAS: 115-95-7

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
EC50	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	= 62.0 mg/L				
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 15.0 mg/L				
LC50	Danio rerio	96h	= 11.0 mg/L				

Coumarin - CAS: 91-64-5

Tossicità cronica (a lungo termine) su pesci

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
NOEC	Crostacei	96h	= 0.056 mg/L				
NOEC	Pseudokirchneriella subcapitata	96h	= 0.408 mg/L				
NOEC	Danio rerio	60d	= 0.119 mg/L				
NOEC	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	21d	= 0.448 mg/L				

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
EC50	Pseudokirchneriella subcapitata	96h	= 1.452 mg/L				
LC50	Danio rerio	96h	= 1.324 mg/L				
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 8.012 mg/L				
LC50	Crostacei	96h	= 1.283 mg/L				

3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-one - CAS: 127-51-5

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

MUSCHIO BIANCO T333

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
LC50	Danio rerio	96h	= 10.9 mg/L				

7- hydroxycitronellal - CAS: 107-75-5

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
LC50	Danio rerio	96h	= 31.6 mg/L				
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 410.0 mg/L				
ErC50	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	= 123.32 mg/L				

12.2 Persistenza e degradabilità

Miscela

L'informazione non è disponibile.

Sostanze

4-isopropylcyclohexylmethanol - CAS: 5502-75-0

Inoculum:	Valutazione/classificazione	Durata del test	parametro	Valore	Metodo	Note
Moderatamente o parzialmente biodegradabile.		28d		74	OCSE 301F	
Moderatamente o parzialmente biodegradabile.		28d		74	OCSE 301F	

3-(4-isobutylphenyl)-2-methylpropanal - CAS: 6658-48-6

Inoculum:	Valutazione/classificazione	Durata del test	parametro	Valore	Metodo	Note
Moderatamente o parzialmente biodegradabile.		28d		67	OCSE 301F	
Moderatamente o parzialmente biodegradabile.		28d		67	OCSE 301F	

Diphenylether - CAS: 101-84-8

Inoculum:	Valutazione/classificazione	Durata del test	parametro	Valore	Metodo	Note
Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).		20d	Emivita di degradazione nell'acqua di mare	76		

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Miscela

L'informazione non è disponibile.

Sostanze

L'informazione non è disponibile.

12.4 Mobilità nel suolo

Miscela

L'informazione non è disponibile.

Sostanze

L'informazione non è disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

12.7 Altri effetti avversi

L'informazione non è disponibile.

MUSCHIO BIANCO T333

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Codice smaltimento rifiuti/denominazione rifiuti in base all'EAK/AVV

L'informazione non è disponibile.

13.1.1 Operazioni di smaltimento

Imballaggi non contaminati devono essere destinati al riciclaggio o al recupero del loro materiale.

Smaltimento secondo le norme delle autorità locali.

13.1.2 Altre raccomandazioni per lo smaltimento

Procedere al recupero nel rispetto della normativa ufficiale.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Pittogrammi relativi ai pericoli



14.1 Numero ONU

ADR/RID/ADN:	UN3082
IMDG:	UN3082
ICAO-TO/IATA-DGR:	UN3082

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR/RID/ADN:	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano; Pentyl salicylate)
IMDG:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; Pentyl salicylate)
ICAO-TO/IATA-DGR:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; Pentyl salicylate)

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR/RID/ADN:	9
IMDG:	9
ICAO-TO/IATA-DGR:	9

14.4 Gruppo d'imballaggio

ADR/RID/ADN:	III
--------------	-----

MUSCHIO BIANCO T333

IMDG:	III
ICAO-TO/IATA-DGR:	III

14.5 Pericoli per l'ambiente

ADR/RID/ADN:	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
IMDG:	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE Inquinante marino: Sì.
ICAO-TO/IATA-DGR:	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR/RID/ADN:	Quantità limitata (LQ)	5 L
	Quantità esenti (EQ)	E1
	Prescrizioni speciali	274 335 375 601
	Codice di classificazione:	M6
	Categoria di trasporto	3
	Codice di restrizione in galleria	-
	No. pericolo (no. Kemler)	90
IMDG:	Quantità limitata (LQ)	5 L
	Quantità esenti (EQ)	E1
	Prescrizioni speciali	274 335 969
	Gruppo di segregazione	-
	Stivaggio	Category A
	Numero EmS	F-A-S-F
ICAO-TO/IATA-DGR:	Quantità limitata (LQ)	5 L
	Quantità esenti (EQ)	E1
	Prescrizioni speciali	A97 A158 A197 A215
	Rischi sussidiari	-
	Numero della guida di emergenza	9L
	Aereo passeggeri/treno	964
	Solo aerei cargo	964

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non trasportare come merce alla rinfusa secondo il codice IBC.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Normative UE

Regolamento (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

Ultima modifica

Regolamento delegato della Commissione (UE) 2024/197 (ATP 21)

Regolamento (UE) n. 2020/878

Rispettare la direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

MUSCHIO BIANCO T333

Altre normative UE

L'informazione non è disponibile.

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XVII (restrizioni)

Miscela

Restrizioni d'uso secondo il Regolamento REACH, Allegato XVII Nr.: 3

Altri componenti rilevanti

Restrizioni d'uso secondo il Regolamento REACH, Allegato XVII Nr.: 75

salicilato di benzile (CAS: 118-58-1; EINECS: 204-262-9; INDEX: 607-754-00-5)

linalolo (CAS: 78-70-6; EINECS: 201-134-4; INDEX: 603-235-00-2)

Tetrahydro-methyl-methylpropyl-pyran-4-ol (CAS: 63500-71-0; EINECS: 405-040-6; INDEX: 603-101-00-3)

geraniolo (CAS: 106-24-1; EINECS: 203-377-1; INDEX: 603-241-00-5)

Isoeugenolo (CAS: 97-54-1; EINECS: 202-590-7; INDEX: 604-094-00-X)

acetato di etile (CAS: 141-78-6; EINECS: 205-500-4; INDEX: 607-022-00-5)

Regolamento (CE) n. 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato dell'ozono

Non rilevante

Regolamento (UE) N. 2019/1148 (immissione sul mercato ed uso di precursori di esplosivi)

Non rilevante

Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose [Direttiva Seveso III]

Categorie di pericolo: E1

Norme nazionali

L'informazione non è disponibile.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni della sicurezza chimica non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazioni di modifiche

Nessuna versione precedente da confrontare.

Abbreviazioni ed acronimi

Abbreviazioni ed acronimi	Descrizione
ACGIH	Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi
ADN	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne
ADR	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada
AOX	Composti organici alogenati adsorbibili
ATE	Stima di tossicità acuta
ATEmix	Stima della tossicità acuta della miscela
BCF	Fattore di concentrazione biologica
BLV	Valore limite biologico
BOD	Domanda biochimica di ossigeno (EN)
bw	peso corporeo
CAS	Chemical Abstracts Service
CK	Concentrazione accettabile del soffitto
CLP	Classificazione, etichettatura e imballaggio
CMR	Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione
CO2	Biossido di carbonio (anidride carbonica)
COD	Domanda chimica di ossigeno
COSHH	Controllo delle sostanze pericolose per la salute
CSA	Valutazione della sicurezza chimica
CSR	Relazione sulla Sicurezza Chimica

MUSCHIO BIANCO T333

DGR	Regolamenti sulle merci pericolose (IATA)
DMEL	Livello derivato con effetti minimi
DNEL	Derived No-Effect Level
DOC	Carbonio organico disciolto
DU	Utilizzatore a valle
EbC50	Concentrazione efficace per riduzione della biomassa del 50%
EC	Comunità europea
EC10	Concentrazione efficace 10%
EC50	concentrazione efficace 50%
ECHA	Agenzia europea per le sostanze chimiche
EINECS	Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale
EL50	Carico di effetto al 50%
ELINCS	Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale
EmS	procedure d'emergenza
EN	Norma europea
ErC10	Concentrazione efficace per riduzione del tasso di crescita del 10%
ErC50	Concentrazione efficace per riduzione del tasso di crescita del 50%
ES	Scenario di esposizione
EU	Unione europea
EWC	European Waste Catalogue
GHS	Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche
IATA	International Air Transport Association
IC50	Concentrazione inibitoria 50%
ICAO	International Civil Aviation Organization
IMDG	Regolamento sul trasporto via mare di merci pericolose
IMO	Organizzazione Marittima Internazionale
INCI	Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici
ISO	Organizzazione internazionale per la normazione
IUPAC	International Union of Pure and Applied Chemistry
KOC	Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua (EN)
LC50	Concentrazione letale mediana
LD50	Dose letale 50%
LDL0	Dose letale bassa
LL50	Carico letale 50%
LOAEC	Concentrazione minima a cui si osserva un effetto avverso
LOAEL	Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso
LOEC	Concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto
LOEL	livello più basso a cui si osserva un effetto
M-factor	Fattore moltiplicatore
NOAEC	concentrazione priva di effetti avversi osservati
NOAEL	dose priva di effetti avversi osservati
NOEC	Concentrazione senza effetti osservati
NOEL	No Observed Effect Level
NOELR	Dose priva di effetti osservati
OECD	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
OEL	Valore limite per l'esposizione professionale (UE)
PBT	persistente, bioaccumulabile e tossico
PEC	Concentrazione ambientale prevista
PEL	Limite di esposizione permessi
PNEC	Prevedibile concentrazione priva di effetti
PROC	categoria dei processi

MUSCHIO BIANCO T333

REACH	Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
RID	Regolamenti concernenti il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose
SCL	Specific concentration limit
STEL	Livello di esposizione a breve termine
STOT	Tossicità specifica per organi bersaglio
STP	impianto di depurazione
SU	categoria d'uso
SVHC	sostanza estremamente preoccupante
ThCO2	Quantità teorica di diossido di carbonio
TLV	Valore limite di soglia
TWA	Valore limite di esposizione lavorativa misurato in rapporto ad una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore
UN	Organizzazione delle Nazioni Unite
VOC	Composti organici volatili

Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati

Regolamento (CE) n. 1272/2008 concernente la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio (Classificazione, etichettatura e imballaggio) delle sostanze e delle miscele.

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato dal 2020/878/UE.

Linee guida sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza da parte dell'ECHA

Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

Codice Marittimo Internazionale delle Merci Pericolose (IMDG)

Regolamento sul Trasporto di Merci Pericolose della IATA (IATA DGR)

The ED Lists (List I: Substances identified as endocrine disruptors at EU level, List II: Substances under evaluation for endocrine disruption under an EU legislation, List III: Substances considered, by the evaluating National Authority, to have endocrine disrupting properties)

Elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza rilevanti dalla sezione 2 alla sezione 15

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]	Elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza rilevanti dalla sezione 2 alla sezione 15
Eye Irrit. 2, H319	Provoca grave irritazione oculare.
Skin Sens. 1A, H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
Aquatic Acute 1, H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
Aquatic Chronic 1, H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Skin Irrit. 2, H315	Provoca irritazione cutanea.
Aquatic Chronic 3, H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
oral Acute Tox. 4, H302	Nocivo se ingerito.
Eye Dam. 1, H318	Provoca gravi lesioni oculari.
dermal Acute Tox. 4, H312	Nocivo per contatto con la pelle.
inhalation Acute Tox. 4, H332	Nocivo se inalato.
resp. irrit. STOT SE 3, H335	Può irritare le vie respiratorie.
Repr. 1B, H360Fd	Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Flam Liq. 2, H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
drowsiness STOT SE 3, H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
Aquatic Chronic 2, H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]	Procedura di classificazione
Eye Irrit. 2, H319	Metodo di calcolo.
Skin Sens. 1A, H317	Metodo di calcolo.
Aquatic Acute 1, H400	Metodo di calcolo.
Aquatic Chronic 1, H410	Metodo di calcolo.

Clausola di esclusione: Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza (SDS) si applicano solo al prodotto specificato, salvo diversa specifica, per la

MUSCHIO BIANCO T333

miscela di questo prodotto e altre sostanze, ecc. Le circostanze non si applicano. Questa SDS fornisce informazioni sulla sicurezza del prodotto solo per coloro che hanno ricevuto una formazione professionale adeguata. Gli utenti di questa SDS devono effettuare giudizi indipendenti sull'applicabilità di questa SDS in condizioni speciali di uso. In occasioni speciali, lo scrittore di questa SDS non sarà responsabile per eventuali danni causati dall'utilizzo di questa SDS.