

THE' VERDE & BERGAMOT EVA/CAND

Scheda di dati di sicurezza secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di redazione: 09-02-2026

Versione : 2

Data di stampa: 09-02-2026

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Identificatore del prodotto : PFI0044548

Nome: THE' VERDE & BERGAMOT EVA/CAND

Identificatore unico di formula

UFI: P8V9-A0M8-300E-6QJY

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi rilevanti individuati: Composto per profumazione

Usi non raccomandati: Tutti quelli non elencati negli usi pertinenti

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore: Creasens S.r.l.

Indirizzo: Via Maggiate, 22

Codice di avviamento postale/Luogo: 28013 - Gattico-Veruno (NO)

Paese: Italia

Telefono: +39 0322 831681

E-mail (persona esperta):

1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di emergenza

CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" - Roma
Tel. (+39) 06.6859.3726

CAV "Azienda Ospedaliera Università di Foggia" - Foggia
Tel. 800.183.459

CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" - Napoli
Tel. (+39) 081.545.3333

CAV Policlinico "Umberto I" - Roma
Tel. (+39) 06.4997.8000

CAV Policlinico "A. Gemelli" - Roma
Tel. (+39) 06.305.4343

CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze
Tel. (+39) 055.794.7819

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia
Tel. (+39) 0382.24.444

CAV Ospedale Niguarda - Milano
Tel. (+39) 02.66.1010.29

CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bergamo
Tel. 800.88.33.00

CAV Centro Antiveleni Veneto - Verona
Tel. 800.011.858

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1A, H317

09-02-2026

Italiano

Pagina 1 di 20

Realizzato con Chemilla®

THE' VERDE & BERGAMOT EVA/CAND

Aquatic Chronic 2, H411

Altre informazioni

Per il testo completo delle indicazioni di pericolo e delle indicazioni di pericolo conformi ai requisiti UE, vedere la SEZIONE 16.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi relativi ai pericoli



Avvertenza: Attenzione

Contiene: Rose Ketone-4; (R)-p-menta-1,8-diene; Linalyl acetate; linalolo; Reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one; 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol; citrale; Neryl Acetate; 1-Methoxy-4-(2-propenyl)-benzene; Geranyl acetate; 6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane; 7- hydroxycitronellal; geraniolo; 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde; TIMBEROL; cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; (E)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-2-buten-1-one; l-carvone.

Indicazioni di pericolo

H315 - Provoca irritazione cutanea.

H319 - Provoca grave irritazione oculare.

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

P273 - Non disperdere nell'ambiente.

P280 - Indossare guanti e proteggere gli occhi/il viso.

P337 + P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 - Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione nazionale.

Ulteriori caratteristiche pericolose

L'informazione non è disponibile.

2.3 Altri pericoli

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH. Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine nell'uomo, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Non applicabile

3.2 Miscele

Ingredienti pericolosi

Nome	Identificatore del prodotto	Concentrazione	Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]	SCL, Fattore M, STA
benzile benzoato	No. CAS : 120-51-4 CE N.: 204-402-9 Numero indice: 607-085-00-9 Nr. REACH EU : 01-2119976371-33-XXXX	20.0% <= C < 25.0%	oral Acute Tox. 4, H302 / Aquatic Chronic 2, H411 /	LD50 per via orale > 1500.0 mg/kg / Fattore M1

THE' VERDE & BERGAMOT EVA/CAND

(R)-p-menta-1,8-diene	No. CAS : 5989-27-5 CE N.: 227-813-5 Numero indice: 601-096-00-2 Nr. REACH EU : 01-2119529223-47-XXXX	7.0% <= C < 10.0%	Flam Liq. 3, H226 / Skin Irrit. 2, H315 / Skin Sens. 1B, H317 / Asp. Tox. 1, H304 / Aquatic Acute 1, H400 / Aquatic Chronic 3, H412	M (acuto):1
Linalyl acetate	No. CAS : 115-95-7 CE N.: 204-116-4 Nr. REACH EU : 01-2119454789-19-XXXX	5.0% <= C < 7.0%	Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319 / Skin Sens. 1B, H317	
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	No. CAS : 1506-02-1 CE N.: 216-133-4 Nr. REACH EU : 01-2119539433-40-XXXX	5.0% <= C < 7.0%	oral Acute Tox. 4, H302 / Aquatic Acute 1, H400 / Aquatic Chronic 1, H410 /	LD50 per via orale = 964.0 mg/kg / M (acuto):1 / M (cronico) =1
linalolo	No. CAS : 78-70-6 CE N.: 201-134-4 Numero indice: 603-235-00-2 Nr. REACH EU : 01-2119474016-42-XXXX	3.0% <= C < 5.0%	Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319 / Skin Sens. 1B, H317	
Reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	No. CAS : 54464-57-2 CE N.: 259-174-3 Nr. REACH EU : 01-2119489989-04-XXXX	3.0% <= C < 5.0%	Skin Irrit. 2, H315 / Skin Sens. 1B, H317 / Aquatic Chronic 1, H410	Fattore M1
4-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)but-3-en-2-one	No. CAS : 79-77-6 CE N.: 201-224-3 Nr. REACH EU : 01-2119449921-34-XXXX	1.0% <= C < 3.0%	Aquatic Chronic 2, H411 /	Fattore M1
3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol	No. CAS : 106-22-9 CE N.: 203-375-0 Nr. REACH EU : 01-2119453995-23-XXXX	1.0% <= C < 3.0%	Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319 / Skin Sens. 1B, H317	
Tetrahydro-methyl-methylpropyl-pyran-4-ol	No. CAS : 63500-71-0 CE N.: 405-040-6 Numero indice: 603-101-00-3 Nr. REACH EU : 01-0000015458-64-XXXX	1.0% <= C < 3.0%	Eye Irrit. 2, H319 /	
citrale	No. CAS : 5392-40-5 CE N.: 226-394-6 Numero indice: 605-019-00-3 Nr. REACH EU : 01-2119462829-23-XXXX	1.0% <= C < 3.0%	Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319 / Skin Sens. 1, H317	
Neryl Acetate	No. CAS : 141-12-8 CE N.: 205-459-2 Nr. REACH EU : 01-2120748334-54-XXXX	0.5% <= C < 1.0%	Skin Sens. 1B, H317	
ESTRAGOLO	No. CAS : 140-67-0 CE N.: 205-427-8	0.5% <= C < 1.0%	oral Acute Tox. 4, H302 / Skin Sens. 1B, H317 / Muta. 2, H341 / Carc. 2, H351 /	cATpE (per via orale): 500 mg/kg bw
Geranyl acetate	No. CAS : 105-87-3 CE N.: 203-341-5	0.5% <= C < 1.0%	Skin Irrit. 2, H315 / Skin Sens. 1, H317 / Aquatic Chronic 3, H412	Fattore M 1
gamma-terpinene	No. CAS : 99-85-4 CE N.: 202-794-6	0.5% <= C < 1.0%	Flam Liq. 3, H226 / Repr. 2, H361 / Aquatic Chronic 2, H411 /	Fattore M 1

THE' VERDE & BERGAMOT EVA/CAND

6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane	No. CAS : 127-91-3 CE N.: 204-872-5 Nr. REACH EU : 01-2119519230-54-XXXX	0.25% <= C < 0.5%	Flam Liq. 3, H226 / Skin Irrit. 2, H315 / Skin Sens. 1B, H317 / Asp. Tox. 1, H304 / Aquatic Acute 1, H400 / Aquatic Chronic 1, H410	Fattore M1
7- hydroxycitronellal	No. CAS : 107-75-5 CE N.: 203-518-7 Nr. REACH EU : 01-2119973482-31-XXXX	0.25% <= C < 0.5%	Eye Irrit. 2, H319 / Skin Sens. 1B, H317	
geraniolo	No. CAS : 106-24-1 CE N.: 203-377-1 Numero indice: 603-241-00-5 Nr. REACH EU : 01-2119552430-49-XXXX	0.25% <= C < 0.5%	Skin Irrit. 2, H315 / Eye Dam. 1, H318 / Skin Sens. 1, H317	
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	No. CAS : 68039-49-6 CE N.: 943-728-2 Numero indice: 605-043-00-4 Nr. REACH EU : 01-2119982384-28-XXXX	0.1% <= C < 0.25%	Skin Irrit. 2, H315 / Skin Sens. 1B, H317 / Aquatic Chronic 2, H411	Fattore M 1
TIMBEROL	No. CAS : 70788-30-6 Nr. REACH EU : 01-2120768938-30-XXXX	0.1% <= C < 0.25%	Skin Sens. 1B, H317 / Aquatic Chronic 1, H410	Fattore M 1
cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol	No. CAS : 106-25-2 CE N.: 203-378-7 Nr. REACH EU : 01-2119983244-33-XXXX	0.1% <= C < 0.25%	Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319 / Skin Sens. 1B, H317	
(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-2-buten-1-one	No. CAS : 24720-09-0 CE N.: 246-430-4	0.1% <= C < 0.25%	oral Acute Tox. 4, H302 / Skin Sens. 1, H317 / Aquatic Acute 1, H400 / Aquatic Chronic 2, H411	LD50 per via orale = 1670.0 mg/kg / M (acuto):1
l-carvone	No. CAS : 6485-40-1 CE N.: 229-352-5 Numero indice: 606-148-00-8 Nr. REACH EU : 01-2119962458-25-XXXX	0.1% <= C < 0.25%	Skin Sens. 1, H317	
Rose Ketone-4	No. CAS : 23696-85-7 CE N.: 245-833-2	0.1% <= C < 0.25%	Skin Irrit. 2, H315 / Skin Sens. 1A, H317 / Aquatic Chronic 2, H411 /	Fattore M 1

Altre informazioni

Per il testo completo delle indicazioni di pericolo e delle indicazioni di pericolo conformi ai requisiti UE, vedere la SEZIONE 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso d' incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

In caso di inalazione:

Portare gli interessati all'aria aperta e tenere al caldo e a riposo.

In seguito a un contatto cutaneo:

In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati.

Pulirsi bene il corpo (doccia o bagno completo).

Dopo contatto con gli occhi:

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare a lungo con acqua tenendo le palpebre aperte, poi consultare immediatamente il medico.

Proteggere l'occhio illeso.

THE' VERDE & BERGAMOT EVA/CAND

In caso di ingestione:

Dopo l'ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua (solo se la persona è cosciente) e richiedere immediatamente soccorso medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

I sintomi e gli effetti noti più importanti sono descritti sull'etichetta (vedere sezione 2) e/o in sezione 11.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

- Acqua
- Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO₂)

Mezzi di estinzione non idonei

Non sono necessarie misure speciali.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non inalare i fumi dell'esplosione e della combustione.

Elevato sviluppo di fuliggine in caso di combustione.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso d' incendio: Indossare un autorespiratore.

Rimuovere i contenitori non danneggiati dalla zona di pericolo, se è possibile farlo in sicurezza.

Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1 Per chi non interviene direttamente

- Usare equipaggiamento di protezione personale.
- Mettere al sicuro le persone.

6.1.2 Per chi interviene direttamente

- Usare equipaggiamento di protezione personale.

6.2 Precauzioni ambientali

Non far defluire nel suolo/sottosuolo.

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

Raccogliere acqua di lavaggio e smaltirla.

Nel caso di uscita di gas o di diffusione in corsi d'acqua, sul suolo o in fogne informare le autorità competenti.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica

6.3.1 Per il contenimento

- Materiale adatto per la rimozione:
- Materiale aspirante, organico
- Sabbia

6.3.2 Per la bonifica

- Lavare abbondantemente con acqua.

6.3.3 Altre informazioni

- Nessun dato disponibile

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Protezione individuale: vedi sezione 8

Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7

THE' VERDE & BERGAMOT EVA/CAND

Smaltimento: vedi sezione 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

7.1.1 Misure di protezione

Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.

7.1.2 Istruzioni per igiene industriale generale

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Rimuovere i vestiti contaminati.

Prima delle pause e a lavoro finito lavare bene mani e faccia, eventualmente farsi la doccia.

Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro.

7.1.3 Misure per evitare la formazione di aerosoli e polveri

Non sono necessarie misure speciali.

7.1.4 Precauzioni ambientali

Non sono necessarie misure speciali.

7.1.5 Misure antincendio

Non sono necessarie misure speciali.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

7.2.1 Misure tecniche e condizioni per la conservazione

Conservare il recipiente in luogo fresco e ben ventilato.

7.2.2 Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori

Conservare in luogo asciutto e ben ventilato, in contenitori originali ben chiusi, al riparo dalla luce.

7.2.3 Materiali di imballaggio:

L'informazione non è disponibile.

7.2.4 Classe di deposito

L'informazione non è disponibile.

7.3 Usi finali particolari

7.3.1 Raccomandazioni

Osservare le istruzioni per l'uso.

7.3.2 Orientamenti specifici dell'industria o di settore

L'informazione non è disponibile.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Valori limite di esposizione professionale

citrale - CAS: 5392-40-5

Tipo	Paese	mg/m ³	ppm	Durata del test	mg/m ³	ppm	Durata del test	Note	Fonte
ACGIH			5.0	8h				(IFV), Skin, DSEN, A4 - Body weight eff, URT irr, eye dam	

(R)-p-menta-1,8-diene - CAS: 5989-27-5

Tipo	Paese	mg/m ³	ppm	Durata del test	mg/m ³	ppm	Durata del test	Note	Fonte
AIHA WEELs			30.0						AIHA (Last Revised 1993)

6,6-dimethyl-2-methylenecyclo[3.1.1]heptane - CAS: 127-91-3

Tipo	Paese	mg/m ³	ppm	Durata del test	mg/m ³	ppm	Durata del test	Note	Fonte
ACGIH			20.0	8h				DSEN, A4 - Lung irr	

Procedure di controllo e monitoraggio

THE' VERDE & BERGAMOT EVA/CAND

L'informazione non è disponibile.

Valori DNEL

L'informazione non è disponibile.

PNEC

L'informazione non è disponibile.

Valori limite biologici

L'informazione non è disponibile.

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Vedi sezione 7 della scheda di sicurezza.

Misure di protezione individuale

Protezione della pelle

Protezione per il corpo:

Per proteggersi dal contatto con la pelle necessita una protezione del corpo (oltre ai normali vestiti da lavoro).

Per la scelta degli indumenti protettivi assicurarsi che la nuca e i polsi siano protetti dal contatto con il prodotto.

Si devono considerare i tempi di passaggio e il rigonfiamento del materiale.

Protezione delle mani

Si devono indossare guanti di protezione collaudati

I guanti protettivi devono essere scelti per ogni posto di lavoro a seconda della concentrazione e del tipo delle sostanze nocive presenti.

Protezione occhi/viso

Visiera protettiva per il viso

Non portare lenti a contatto.

Protezione respiratoria

Non è richiesto alcun equipaggiamento personale protettivo delle vie respiratorie.

Pericoli termici

L'informazione non è disponibile.

Controlli dell'esposizione ambientale

L'informazione non è disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	Liquido
Colore	da Incolore a Giallo Pallido
Odore	Caratteristico
Punto di fusione	L'informazione non è disponibile.
Temperatura di congelamento	L'informazione non è disponibile.
Punto di rammollimento	L'informazione non è disponibile.
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	L'informazione non è disponibile.
infiammabilità	L'informazione non è disponibile.

THE' VERDE & BERGAMOT EVA/CAND

Limite inferiore e superiore di esplosività	L'informazione non è disponibile.
Punto d'infiammabilità	L'informazione non è disponibile.
pH	L'informazione non è disponibile.
Temperatura di autoaccensione	L'informazione non è disponibile.
Temperatura di decomposizione	L'informazione non è disponibile.
Viscosità	L'informazione non è disponibile.
Solubilità in acqua	L'informazione non è disponibile.
Liposolubilità (Olio)	L'informazione non è disponibile.
Solubilità (Etanolo)	L'informazione non è disponibile.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	L'informazione non è disponibile.
Tensione di vapore	L'informazione non è disponibile.
Densità	0.9800 - 0.9900 °C
Densità di vapore relativa	L'informazione non è disponibile.
indice di rifrazione	1.4870 - 1.4970
Dimensione delle particelle	L'informazione non è disponibile.
Range granulometrico delle particelle	L'informazione non è disponibile.
Forma e rapporto di allungamento	L'informazione non è disponibile.
Stato di Agglomerazione e aggregazione	L'informazione non è disponibile.
Superficie specifica	L'informazione non è disponibile.

9.2 Altre informazioni

9.2.1 Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

L'informazione non è disponibile.

9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza

L'informazione non è disponibile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Sotto normali condizioni d'uso questo materiale è considerato come "non reattivo".

THE' VERDE & BERGAMOT EVA/CAND

10.2 Stabilità chimica

Alle condizioni di immagazzinaggio, impiego e di temperatura raccomandate, il prodotto è chimicamente stabile.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note delle reazioni pericolose.

Ulteriori rischi: cfr. sottosezione 2.3.

10.4 Condizioni da evitare

Stabile se vengono rispettate le regole di stoccaggio e uso raccomandate.

Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione: cfr. sottosezione 7.2

10.5 Materiali incompatibili

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione in caso di incendio: cfr. sezione 5.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Miscele

Tossicità acuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Valutazione/classificazione: Skin Irrit. 2/H315

Gravi danni oculari/irritazione oculare

Valutazione/classificazione: Eye Irrit. 2/H319

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Valutazione/classificazione: Skin Sens. 1A/H317

Mutagenicità sulle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Cancerogenicità

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità per la riproduzione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Sostanze

Tetrahydro-methyl-methylpropyl)-pyran-4-ol - CAS: 63500-71-0

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
		occhi			OECD 403		
		dermico			OECD 403		

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
	Porcellino d'India	dermico			OECD 406		
HRIPT	Umano				Indicazioni sperimentali in vitro	8%	

Tossicità acuta

THE' VERDE & BERGAMOT EVA/CAND

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Coniglio	dermico		> 2000.0 mg/kg	Chernoff Kavlock assay		
LD50	Ratto	per via orale		> 5000.0 mg/kg	Metodo di calcolo		

Mutagenicità sulle cellule germinali

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
					Indicazioni sperimentali in vitro		

Linalyl acetate - CAS: 115-95-7

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Coniglio	dermico		> 5000.0 mL/kg			
LD50	Ratto	per via orale		> 9000.0 mL/kg			

benzile benzoato - CAS: 120-51-4

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Ratto	per via orale		> 1500.0 mg/kg			
LD50	Coniglio	dermico		> 4000.0 mg/kg			

citrale - CAS: 5392-40-5

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Coniglio	dermico		> 2250.0 mg/kg			

3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol - CAS: 106-22-9

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Coniglio	dermico		> 2650.0 mg/kg			
LD50	Ratto	per via orale		> 3450.0 mg/kg			

Rose Ketone-4 - CAS: 23696-85-7

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Ratto	per via orale		> 2000.0 mg/kg			
LD50	Coniglio	dermico		> 4.0 mL/kg			

(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-2-buten-1-one - CAS: 24720-09-0

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Ratto	per via orale		= 1670.0 mg/kg		OECD 401	

(R)-p-menta-1,8-diene - CAS: 5989-27-5

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Coniglio	dermico		> 5000.0 mg/kg			
LD50	Ratto	per via orale		> 2000.0 mg/kg			

1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one - CAS: 1506-02-1

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
--------	---------	--------------------	----------------------	--------	-------	------	----------------

THE' VERDE & BERGAMOT EVA/CAND

LD50	Ratto	per via orale		= 964.0 mg/kg			
LD50	Coniglio	dermico		= 7940.0 mg/kg			

geraniolo - CAS: 106-24-1

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Ratto	per via orale		> 3600.0 mg/kg			

cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol - CAS: 106-25-2

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Ratto	per via orale		> 4500.0 mg/kg			

7- hydroxycitronellal - CAS: 107-75-5

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Ratto	per via orale		> 6400.0 mg/kg			
LD50	Coniglio	dermico		> 2000.0 mg/kg			

linalolo - CAS: 78-70-6

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Coniglio	dermico		> 5000.0 mg/kg	OECD 474		
LC50	Topo	Inalazione	1,5h	> 3.2 mg/kg			
LD50	Ratto	per via orale		= 2790.0 mg/kg	OECD Test Guideline 402		

2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde - CAS: 68039-49-6

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Coniglio	dermico		> 2500.0 mg/kg			
LD50	Ratto	per via orale		> 2500.0 mg/kg			

I-carvone - CAS: 6485-40-1

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Ratto	per via orale		= 1640.0 mg/kg			

gamma-terpinene - CAS: 99-85-4

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Ratto	per via orale		= 3850.0 mg/kg			
LD50	Coniglio	dermico		> 5000.0 mg/kg			

TIMBEROL - CAS: 70788-30-6

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Ratto	per via orale		> 5.0 mg/kg			
LD50	Coniglio	dermico		> 2.0 mg/kg			

11.2 Informazioni su altri pericoli

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine nell'uomo, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

Altre informazioni

L'informazione non è disponibile.

THE' VERDE & BERGAMOT EVA/CAND

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente.

Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.

Le proprietà ecotossologiche di questa miscela sono determinate dalle proprietà ecotossologiche delle singole componenti (v. sezione 3).

Miscela

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Sostanze

Tetrahydro-methyl-methylpropyl-pyran-4-ol - CAS: 63500-71-0

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 803.0 mg/L				
EC50	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	> 94.0 mg/L				
LC50	Danio rerio	96h	= 354.0 mg/L				

Linalyl acetate - CAS: 115-95-7

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
EC50	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	= 62.0 mg/L				
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 15.0 mg/L				
LC50	Danio rerio	96h	= 11.0 mg/L				

citrale - CAS: 5392-40-5

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 6.8 mg/L				
EC50	Fango biologico	30min	= 160.0 mg/L				
ErC50	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	= 103.9 mg/L				
LC50	Danio rerio	96h	= 6.78 mg/L				

Rose Ketone-4 - CAS: 23696-85-7

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
LC50	Danio rerio	48h	= 1.49 mg/L				

(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-2-buten-1-one - CAS: 24720-09-0

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
ErC10	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	= 5.0 mg/L				
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 2.37 mg/L				

(R)-p-menta-1,8-diene - CAS: 5989-27-5

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
EC50	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	= 8.0 mg/L				
LC50	Danio rerio	96h	= 0.72 mg/L				
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 0.36 mg/L				

1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one - CAS: 1506-02-1

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

THE' VERDE & BERGAMOT EVA/CAND

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
LC50	Danio rerio		= 0.314 mg/L				
IC50	Altri organismi acquatici		= 0.8 mg/L				
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)		= 0.244 mg/L				
NOEC	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)		= 0.196 mg/L				
NOEC	Pseudokirchneriella subcapitata		= 0.4 mg/L				
LC50	Pseudokirchneriella subcapitata		= 0.8 mg/L				

Tossicità cronica (a lungo termine) su pesci

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
NOEC	Danio rerio		= 0.089 mg/L				
NOEC	Altri organismi acquatici		= 0.4 mg/L				

7- hydroxycitronellal - CAS: 107-75-5

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
LC50	Danio rerio	96h	= 31.6 mg/L				
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 410.0 mg/L				
ErC50	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	= 123.32 mg/L				

Reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one - CAS: 54464-57-2

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
LC50	Danio rerio	96h	= 1.3 mg/L				
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 1.38 mg/L				
EC50	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	> 2.6 mg/L				

linalolo - CAS: 78-70-6

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
EC50	Pseudokirchneriella subcapitata	96h	= 88.3 mg/L				
LC50	Danio rerio	96h	= 27.8 mg/L				
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 59.0 mg/L				

6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane - CAS: 127-91-3

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
LC50	Danio rerio	96h	= 0.68 mg/L				
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 1.09 mg/L				
EC50	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	= 0.7 mg/L				

l-carvone - CAS: 6485-40-1

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
---------------	--------	-----------------	--------	------	--------	-------	----------------

THE' VERDE & BERGAMOT EVA/CAND

EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	= 4.0 mg/L				
------	--	-----	------------	--	--	--	--

12.2 Persistenza e degradabilità

Miscela

L'informazione non è disponibile.

Sostanze

ESTRAGOLO - CAS: 140-67-0

Inoculum:	Valutazione/classificazione	Durata del test	parametro	Valore	Metodo	Note
Difficilmente biodegradabile.		28d		46	OCSE 301F	
Difficilmente biodegradabile.		28d		46	OCSE 301F	

gamma-terpinene - CAS: 99-85-4

Inoculum:	Valutazione/classificazione	Durata del test	parametro	Valore	Metodo	Note
Difficilmente biodegradabile.		28d		20	OCSE 301F	
Difficilmente biodegradabile.		28d		20	OCSE 301F	

TIMBEROL - CAS: 70788-30-6

Inoculum:	Valutazione/classificazione	Durata del test	parametro	Valore	Metodo	Note
Difficilmente biodegradabile.		28d		12	OCSE 301F	
Difficilmente biodegradabile.		28d		12	OCSE 301F	

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Miscela

L'informazione non è disponibile.

Sostanze

L'informazione non è disponibile.

12.4 Mobilità nel suolo

Miscela

L'informazione non è disponibile.

Sostanze

L'informazione non è disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

12.7 Altri effetti avversi

L'informazione non è disponibile.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Codice smaltimento rifiuti/denominazione rifiuti in base all'EAK/AVV

L'informazione non è disponibile.

13.1.1 Operazioni di smaltimento

Smaltimento secondo le norme delle autorità locali.

Imballaggi non contaminati devono essere destinati al riciclaggio o al recupero del loro materiale.

13.1.2 Altre raccomandazioni per lo smaltimento

Procedere al recupero nel rispetto della normativa ufficiale.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

THE' VERDE & BERGAMOT EVA/CAND

Pittogrammi relativi ai pericoli



14.1 Numero ONU

ADR/RID/ADN:	UN3082
IMDG:	UN3082
ICAO-TO/IATA-DGR:	UN3082

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR/RID/ADN:	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one; Reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one)
IMDG:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one; Reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one)
ICAO-TO/IATA-DGR:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one; Reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one)

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR/RID/ADN:	9
IMDG:	9
ICAO-TO/IATA-DGR:	9

14.4 Gruppo d'imballaggio

ADR/RID/ADN:	III
IMDG:	III
ICAO-TO/IATA-DGR:	III

14.5 Pericoli per l'ambiente

THE' VERDE & BERGAMOT EVA/CAND

ADR/RID/ADN:	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
IMDG:	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE Inquinante marino: Sì.
ICAO-TO/IATA-DGR:	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR/RID/ADN:	Quantità limitata (LQ)	5 L
	Quantità esenti (EQ)	E1
	Prescrizioni speciali	274 335 375 601
	Codice di classificazione:	M6
	Categoria di trasporto	3
	Codice di restrizione in galleria	-
	No. pericolo (no. Kemler)	90
IMDG:	Quantità limitata (LQ)	5 L
	Quantità esenti (EQ)	E1
	Prescrizioni speciali	274 335 969
	Gruppo di segregazione	-
	Stivaggio	Category A
	Numero EmS	F-AS-F
ICAO-TO/IATA-DGR:	Quantità limitata (LQ)	5 L
	Quantità esenti (EQ)	E1
	Prescrizioni speciali	A97 A158 A197 A215
	Rischi sussidiari	-
	Numero della guida di emergenza	9L
	Aereo passeggeri/treno	964
	Solo aerei cargo	964

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non trasportare come merce alla rinfusa secondo il codice IBC.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Normative UE

Regolamento (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

Ultima modifica

Regolamento delegato della Commissione (UE) 2024/197 (ATP 21)

Regolamento (UE) n. 2020/878

Rispettare la direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

Altre normative UE

L'informazione non è disponibile.

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XVII (restrizioni)

Miscela

Restrizioni d'uso secondo il Regolamento REACH, Allegato XVII Nr.: 3

Altri componenti rilevanti

THE' VERDE & BERGAMOT EVA/CAND

Restrizioni d'uso secondo il Regolamento REACH, Allegato XVII Nr.: 75

(R)-p-menta-1,8-diene (CAS: 5989-27-5; EINECS: 227-813-5; INDEX: 601-096-00-2)

linalolo (CAS: 78-70-6; EINECS: 201-134-4; INDEX: 603-235-00-2)

Tetrahydro-methyl-methylpropyl-pyran-4-ol (CAS: 63500-71-0; EINECS: 405-040-6; INDEX: 603-101-00-3)

citrale (CAS: 5392-40-5; EINECS: 226-394-6; INDEX: 605-019-00-3)

geraniolo (CAS: 106-24-1; EINECS: 203-377-1; INDEX: 603-241-00-5)

l-carvone (CAS: 6485-40-1; EINECS: 229-352-5; INDEX: 606-148-00-8)

Regolamento (CE) n. 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato dell'ozono

Non rilevante

Regolamento (UE) N. 2019/1148 (immissione sul mercato ed uso di precursori di esplosivi)

Non rilevante

Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose [Direttiva Seveso III]

Categorie di pericolo: E2

Norme nazionali

L'informazione non è disponibile.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni della sicurezza chimica non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazioni di modifiche

SEZIONE 1

- 1.1 - Identificatore del prodotto

SEZIONE 2

- 2.3 - Altri pericoli

- 2.3.2 - La miscela contiene una quantità $\geq 0,1\%$ di sostanze con proprietà di interferenza con il sistema endocrino. Vedere la SEZIONE 3 di questa scheda di dati di sicurezza.

SEZIONE 3

- 3.2 - Miscela

SEZIONE 11

- 11.1 - Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008
- 11.2 - Informazioni su altri pericoli

SEZIONE 12

- 12.2 - Persistenza e degradabilità
- 12.5 - Risultati della valutazione PBT e vPvB
- 12.6 - Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

SEZIONE 15

- 15.1 - Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Abbreviazioni ed acronimi

Abbreviazioni ed acronimi	Descrizione
ACGIH	Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi
ADN	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne

THE' VERDE & BERGAMOT EVA/CAND

ADR	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada
AOX	Composti organici alogenati adsorbibili
ATE	Stima di tossicità acuta
ATEmix	Stima della tossicità acuta della miscela
BCF	Fattore di concentrazione biologica
BLV	Valore limite biologico
BOD	Domanda biochimica di ossigeno (EN)
bw	peso corporeo
CAS	Chemical Abstracts Service
CK	Concentrazione accettabile del soffitto
CLP	Classificazione, etichettatura e imballaggio
CMR	Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione
CO2	Biossido di carbonio (anidride carbonica)
COD	Domanda chimica di ossigeno
COSHH	Controllo delle sostanze pericolose per la salute
CSA	Valutazione della sicurezza chimica
CSR	Relazione sulla Sicurezza Chimica
DGR	Regolamenti sulle merci pericolose (IATA)
DMEL	Livello derivato con effetti minimi
DNEL	Derived No-Effect Level
DOC	Carbonio organico disciolto
DU	Utilizzatore a valle
EbC50	Concentrazione efficace per riduzione della biomassa del 50%
EC	Comunità europea
EC10	Concentrazione efficace 10%
EC50	concentrazione efficace 50%
ECHA	Agenzia europea per le sostanze chimiche
EINECS	Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale
EL50	Carico di effetto al 50%
ELINCS	Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale
EmS	procedure d'emergenza
EN	Norma europea
ErC10	Concentrazione efficace per riduzione del tasso di crescita del 10%
ErC50	Concentrazione efficace per riduzione del tasso di crescita del 50%
ES	Scenario di esposizione
EU	Unione europea
EWC	European Waste Catalogue
GHS	Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche
IATA	International Air Transport Association
IC50	Concentrazione inibitoria 50%
ICAO	International Civil Aviation Organization
IMDG	Regolamento sul trasporto via mare di merci pericolose
IMO	Organizzazione Marittima Internazionale
INCI	Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici
ISO	Organizzazione internazionale per la normazione
IUPAC	International Union of Pure and Applied Chemistry
KOC	Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua (EN)
LC50	Concentrazione letale mediana
LD50	Dose letale 50%
LDL0	Dose letale bassa
LL50	Carico letale 50%

THE' VERDE & BERGAMOT EVA/CAND

LOAEC	Concentrazione minima a cui si osserva un effetto avverso
LOAEL	Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso
LOEC	Concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto
LOEL	livello più basso a cui si osserva un effetto
M-factor	Fattore moltiplicatore
NOAEC	concentrazione priva di effetti avversi osservati
NOAEL	dose priva di effetti avversi osservati
NOEC	Concentrazione senza effetti osservati
NOEL	No Observed Effect Level
NOELR	Dose priva di effetti osservati
OECD	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
OEL	Valore limite per l'esposizione professionale (UE)
PBT	persistente, bioaccumulabile e tossico
PEC	Concentrazione ambientale prevista
PEL	Limite di esposizione permessi
PNEC	Prevedibile concentrazione priva di effetti
PROC	categoria dei processi
REACH	Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
RID	Regolamenti concernenti il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose
SCL	Specific concentration limit
STEL	Livello di esposizione a breve termine
STOT	Tossicità specifica per organi bersaglio
STP	impianto di depurazione
SU	categoria d'uso
SVHC	sostanza estremamente preoccupante
ThCO2	Quantità teorica di diossido di carbonio
TLV	Valore limite di soglia
TWA	Valore limite di esposizione lavorativa misurato in rapporto ad una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore
UN	Organizzazione delle Nazioni Unite
VOC	Composti organici volatili

Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati

Regolamento (CE) n. 1272/2008 concernente la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio (Classificazione, etichettatura e imballaggio) delle sostanze e delle miscele.

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato dal 2020/878/UE.

Linee guida sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza da parte dell'ECHA

Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

Codice Marittimo Internazionale delle Merci Pericolose (IMDG)

Regolamento sul Trasporto di Merci Pericolose della IATA (IATA DGR)

The ED Lists (List I: Substances identified as endocrine disruptors at EU level, List II: Substances under evaluation for endocrine disruption under an EU legislation, List III: Substances considered, by the evaluating National Authority, to have endocrine disrupting properties)

Elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza rilevanti dalla sezione 2 alla sezione 15

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]	Elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza rilevanti dalla sezione 2 alla sezione 15
Skin Irrit. 2, H315	Provoca irritazione cutanea.
Eye Irrit. 2, H319	Provoca grave irritazione oculare.
Skin Sens. 1A, H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
Aquatic Chronic 2, H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Aquatic Chronic 3, H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
oral Acute Tox. 4, H302	Nocivo se ingerito.
Aquatic Acute 1, H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
Flam Liq. 3, H226	Liquido e vapori infiammabili.

THE' VERDE & BERGAMOT EVA/CAND

Asp. Tox. 1, H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Muta. 2, H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
Carc. 2, H351	Sospettato di provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
Aquatic Chronic 1, H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Eye Dam. 1, H318	Provoca gravi lesioni oculari.
Repr. 2, H361	Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]	Procedura di classificazione
Skin Irrit. 2, H315	Metodo di calcolo.
Eye Irrit. 2, H319	Metodo di calcolo.
Skin Sens. 1A, H317	Metodo di calcolo.
Aquatic Chronic 2, H411	Metodo di calcolo.

Clausola di esclusione: Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza (SDS) si applicano solo al prodotto specificato, salvo diversa specifica, per la miscela di questo prodotto e altre sostanze, ecc. Le circostanze non si applicano. Questa SDS fornisce informazioni sulla sicurezza del prodotto solo per coloro che hanno ricevuto una formazione professionale adeguata. Gli utenti di questa SDS devono effettuare giudizi indipendenti sull'applicabilità di questa SDS in condizioni speciali di uso. In occasioni speciali, lo scrittore di questa SDS non sarà responsabile per eventuali danni causati dall'utilizzo di questa SDS.