

## GRASSO BIANCO AL LITIO


Il Grasso Bianco al Litio WD-40 Specialist® con la sua formula spessa permette una lubrificazione a lunga durata. Non cola e resta aderente al supporto. Riduce il coefficiente di frizione e facilita il funzionamento delle parti metalliche in movimento. Utilizzabile su meccanismi che supportano grossi carichi, all'interno come all'esterno, il Grasso Bianco al Litio WD-40 Specialist® resiste a temperature che vanno da -18°C a +145°C e la sua formula è certificata H2 dalla NSF.

## RACCOMANDATO PER:

Punti cardine dei motori, cuscinetti, argani, saliscendi, pistoni, convogliatori, guide di porte e sedili, cavi scivoli, pompe, meccanismi di freno, pignoni, cardini cerniere...

## INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE:

Colore	Bianco denso
Temperatura di utilizzo	Da -18°C a +145°C
Densità relativa (liquido)	0.84 - 0.86
Idrosolubilità	Non miscelabile
Compatibilità	Tutti i metalli
Test d'usura 4 sfere (ASTM D-4172)	Cicatriziale profondo di 0,36 mm
Test d'usura 4 sfere per grassi (ASTM D-2266)	Cicatriziale profondo di 0.37 mm
Proprietà pressione estrema (ASTM D-3233)	884 kg
Protezione anticorrosione (ASTM B-117)	30% in 24 ore
Registrazione NSF	Categoria H2, n°145376





NSF.