SANITY CAR+ SCHEDA TECNICA Rev.1



Sanificante deodorante ad erogazione totale



Codice articolo: 232

Confezione: aerosol 200 ml

Cartone da 12 pz

Aspetto e colore: liquido incolore sotto

pressione

Odore: profumato

SANITY CAR+ SPRAY

Deodorante igienizzante spray

CARATTERISTICHE

Specifico per il trattamento deodorante igienizzante degli abitacoli per l'eliminazione dei cattivi odori che si accumulano all'interno dell'impianto di condizionamento, o provocati da ambienti chiusi, fumi e muffe, lasciando una gradevole profumazione e una piacevole sensazione di pulito. Adatto per auto, camper, autobus, autocarri, barche, abitazioni, uffici, ecc.

IMPIEGO

Applicazioni: autovetture, pullman, bus, taxi, alberghi, ristoranti, bar, campeggi, caravan, industrie, officine, bagni, ristoranti, palestre, scuole, asili, uffici, ecc

MODO D'USO

Accendere il motore ed azionare l'aria condizionata sulla posizione di ricircolo alla velocità massima. Posizionare la bombola su una superficie piana, preferibilmente sui tappetini evitando che il getto di prodotto arrivi direttamente su cruscotto e sedili. Premere l'erogatore a fondo. Uscire dall'auto, chiudere tutte le porte e attendere l'esaurimento del contenuto della bombola. Lasciare in funzione l'aria condizionata per 10 min. dopo l'esaurimento della bombola. Terminata l'operazione aerare l'abitacolo.

TRATTAMENTO AMBIENTI - LOCALI

Idoneo per una rapida igienizzante dell'aria degli ambienti Non lascia residui. Non è irritante, nocivo, tossico. Una bombola a scarica totale garantisce il trattamento per un'area di 30m3 Deodorante attivo: elimina efficacemente i cattivi odori; lascia nell'ambiente una piacevole profumazione che vari giorni.

Modo d'uso: Chiudere le finestre e le porte. Posizionare la bomboletta a scarica totale al centro del locale (per ampie superfici una bombola a distanza di 4 metri dall'altra). Azionare la valvola autobloccante. Uscire dal locale. Attendere la completa erogazione del prodotto (circa 4 minuti). Aprire porte e finestre ed aerare bene il locale.



Fare riferimento alla scheda di sicurezza